


Sikkerhedsskilte



Hovedværn
påbudt



Sikkerhedssele
påbudt



NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010



Flugtvej

Cabicon er en professionel distributør af el-tekniske produkter.

Vores kerneområder er:

- Industriel opmærkning
- Krympeprodukter
- Elektrisk isolering
- Måle- og testudstyr
- Kabel- og tromlehåndteringsudstyr
- Befæstelsesprodukter
- Forbindelsesprodukter
- Forskruninger
- Megger
- Specialværktøj for ledning og kabler
- Fortrådnings- og ledningskanaler

Cabicon samarbejder med flere udenlandske producenter og kan tilbyde en løsning i næsten alle tilfælde.

Leveringssikkerhed, kundesupport og et tæt samarbejde med kunderne er højeste prioritet hos Cabicon - hos Cabicon er kunden i centrum.

CabMark™

Telefon: +45 7623 4400 • sales@cabicon.com • www.cabicon.com • www.cabmark.com

Sikkerhedsskilte

CabMark™

Telefon: +45 7623 4400 • sales@cabicon.com • www.cabicon.com • www.cabmark.com

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**

DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

Hvorfor DS/EN ISO 7010?

Formålet med standarden er at indføre en globalt anerkendt række sikkerhedsmæssige piktogrammer. Selv om mange allerede vil være kendt, er der også en del nye.

Vi anbefaler at man fremadrettet opsætter skilte i henhold til den nye norm, for at sikre international genkendelighed.

Hvor anvendes DS/EN ISO 7010?

Standarden dækker sikkerhedsskilte på arbejdspladser og andre steder, hvor mennesker har brug for at blive informeret om sikkerheds spørgsmål fra nødudgange til farlige områder.

Hvad kan Cabicon tilbyde?

Vi tilbyder altid den nyeste standard indenfor sikkerheds skiltning, for at sikre at du overholder de gældende regler. Det vil stadig være muligt at bestille skilte med de «gamle» symboler, men vi anbefaler at man skifter til den gældende standard.

Vi tilbyder naturligvis sikkerhedsskiltene i forskellige materialer, for maksimal holdbarhed.

Eksempler på ændring af symbol



Vores sikkerhedsskilte er udført i overensstemmelse med følgende normer og standarder:
 DS/EN ISO 7010, DIN 67 510, IMO res. 752, ISO 15370
 Dansk Standard 734.1 - 734.2 - 735
 Arbejdstilsynets bekendtgørelsenr. 518 af 17. juni 1994, samt seneste CEN direktiver.

Find det korrekte sikkerhedsskilt

Farve	Betydning	Anvisninger	Eksempler
Rød	Forbud	Farlig adfærd	
	Fare - Alarm	Stop, standsning, nødafbrydere. Evakuering	
	Ildslukningsmateriel- og udstyr	Identificering og angivelse af placering	
Gul	Advarsel	Giv agt, forsigtighed udvises, afprøvning, kontrol	
Blå	Påbud	Særlig optræden eller handling - påbud om brug af personlige værnemidler	
Grøn	Redningsforanstaltninger, førstehjælp	Døre, flugtveje, materiel, rednings- og/eller førstehjælpsposter, lokaler. Tilbagevenden til normale forhold	

Materialevalg

Valg af skiltemateriale er afhængig af hvor skiltene skal placeres, inden- eller udendørs. Pladematerialer kan leveres med huller eller dobbeltklæbende tape hvis dette ønskes. Kontakt vores kundeservice hvis du er i tvivl om hvilket materiale *du* skal bruge.

Standardmaterialer «almindelige» sikkerhedsskilte:

- Selvklæbende vinyl
- 1 mm polystyren - PVC
- 1 mm søvandsbestandig aluminium

Standardmaterialer «efterlysende» sikkerhedsskilte:

- 0,6 mm efterlysende selvklæbende vinyl
- 1,4 mm efterlysende PVC

Specialmaterialer:

5 og 10 mm opskummet PVC, acryl, stål, magnetfolie og meget andet...

Bestilling af non-standard skilte

Det er umuligt at dække ethvert behov for sikkerhedsskiltning med standardskilte, da specielle situationer kan kræve speciel instruktion/ oplysning. Vi har egen tegnestue og producerer selv vores skilte, så du vil altid have mulighed for at få produceret helt specielle skilte, naturligvis i henhold til gældende normer og regler.

Ønsker du f.eks. at benytte et «standard symbol» i forbindelse med en «ny» tekst, er her et par gode råd:

- A) Brug ikke for meget tekst - budskabet skal være kort og præcist
- B) Brug ord der kan forstås af alle - ingen svære ord eller fremmedord
- C) Undgå «rene» tekst skilte - symboler kan forstås af alle

Skiltestørrelser

Alle skilte i dette katalog er angivet med standardstørrelser, men kan naturligvis leveres i størrelser efter ønske. Hør nærmere hos vores kundeservice.

Internationale sikkerhedsskilte

Har du brug for sikkerhedsskilte på andre sprog eller som en kombination af flere sprog, kan vi naturligvis også klare dette.


Indhold

	fra side
Påbudsskilte	04
Forbudsskilte	18
Advarselsskilte	32
Henvisningsskilte	57
Brandskilte	76
Specialopgaver	86
Internationale skilte	87
A-Board skiltestander	88
Gylleskilte	89
Godsafmærkning emballage	91
Godsafmærkning fartigt gods	97
CE mærkning	98
GHS Faresymboler	99
IMO og ISPS skilte	101
Hjelmmærkater symboler og logo til sikkerhedshjelme	102
Vi er også...	103

Sådan læser du skilteinformationerne:


Skiltebetegnelse

et unikt nummer der angiver skiltets hovednummer



Størrelse


angiver hvilke standardstørrelser skiltet leveres i



Materiale

angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

- F = Selvklæbende folie
- P = 1mm polystyren
- A = 1mm aluminium




M	H x B / mm	Best.nr.	Kr. / stk.
F	210 x 148	F106-SS-A5	35,00
F	297 x 210	F106-SS-A4	40,00
P	210 x 148	F106-SP-A5	40,00
P	297 x 210	F106-SP-A4	50,00
A	210 x 148	F106-SA-A5	75,00
A	297 x 210	F106-SA-A4	85,00




Beskrivelse

Skilte tekst / information



Bestillingsnummer

evt. bogstavangivelse i () henviser til størrelsesangivelse hos kollegaer



Pris

Alle angivne priser er stk. priser excl. moms

DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
P200 	P200
P201 	P201
P202 	P202
P204 	P204
P205 	P205
P206 	P206
P207 	P207
P208 	P208
P209 	P209

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
P210 	P210
P217 	P217
P218 	P218
P221 	P221
P222 	P222
P229 	P229
P245 	P245
P246 	P246
P247 	P247

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
P248 	P248
P254 	P254
P256 	P256
P261 	P261
P268 	P268
P277 	P277
Symboler er ikke benyttet tidligere	P297
Symboler er ikke benyttet tidligere	P298
Symboler er ikke benyttet tidligere	P299

► Nye ISO 7010 symboler!
Benyt de nye symboler allerede nu

De nye symboler har været gyldige siden marts 2013

Vores sansorganer er følsomme og har brug for særlig beskyttelse. Instruer alle farlige arbejdspladser om mulige farer.



se side 06

Øjenværn påbudt iht. ISO 7010

Selvklebende folie

Materiale	Ø/mm	Best.nr.
Folie	50*	800018
	100	800025
	200	800032
	300	800049

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

Kunststof (PVC)

Materiale	Ø/mm	Best.nr.
Plast	100	800056
	200	800063
	300	800070
	400	800087

Aluminium

Materiale	Ø/mm	Best.nr.
Aluminium	200	800094

i Størrelsestabel

Nedenstående tabel angiver hvilken skiltestørrelse der er synlig på hvilken afstand

Størrelse Ø i mm	50	100	200	400	600
Genkendelsesafstand, ca.	2 m	4 m	8 m	16 m	24 m

Vores standard materialer


Selvklebende folie
Kunststof (PVC)
Aluminium

Dobbeltsidet



Faneskilt - Øjenværn påbudt
iht. ISO 7010


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Kunststof	200 x 200	800179



Vinkelskilt - Øjenværn påbudt
iht. ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Kunststof	200 x 200	800186


P100



Øjenværn påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	800193
F	297 x 210	800209
P	210 x 148	800216
P	297 x 210	800223
A	210 x 148	800230
A	297 x 210	800247

P201




Hovedværn påbudt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	800254
	100	800261
	200	800278
	300	800285
Kunststof (PVC)	100	800292
	200	800308
	300	800315
	400	800322
Aluminium	200	800339
	300	800346

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

P202




Høreværn påbudt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	800353
	100	800360
	200	800377
	300	800384
Kunststof (PVC)	100	800391
	200	800407
	300	800414
	400	800421
Aluminium	200	800438
	300	800445

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

P101




Hovedværn påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	800452
F	297 x 210	800469
P	210 x 148	800476
P	297 x 210	800483
A	210 x 148	800490
A	297 x 210	800506



P102



Høreværn påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.5710190-
F	210 x 148	800513
F	297 x 210	800520
P	210 x 148	800537
P	297 x 210	800544
A	210 x 148	800551
A	297 x 210	800568



Informationer om ISO 7010 på side 02

Kombinationsskilte

P146			P147			P148			P145		
Hoved- og øjenværn påbudt			Høre- og øjenværn påbudt			Hoved- og høreværn påbudt			Hoved-, øjen- og høreværn påbudt		
Hoved- og øjenværn påbudt iht. ISO 7010			Høre- og øjenværn påbudt iht. ISO 7010			Hoved- og høreværn påbudt iht. ISO 7010			Hoved-, øjen- og høreværn påbudt iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.
F	210 x 148	800650	F	210 x 148	800711	F	210 x 148	800773	F	210 x 148	800834
F	297 x 210	800667	F	297 x 210	800728	F	297 x 210	800780	F	297 x 210	800841
P	210 x 148	800674	P	210 x 148	800735	P	210 x 148	800797	P	210 x 148	800858
P	297 x 210	800681	P	297 x 210	800742	P	297 x 210	800803	P	297 x 210	800865
A	210 x 148	800698	A	210 x 148	800759	A	210 x 148	800810	A	210 x 148	800872
A	297 x 210	800704	A	297 x 210	800766	A	297 x 210	800827	A	297 x 210	800889

P246			P247			P248			P245		
Hoved- og øjenværn påbudt			Høre- og øjenværn påbudt			Hoved- og høreværn påbudt			Hoved-, øjen- og høreværn påbudt		
iht. ISO 7010			iht. ISO 7010			iht. ISO 7010			iht. ISO 7010		
M	Ø/mm	Best.nr.	M	Ø/mm	Best.nr.	M	Ø/mm	Best.nr.	M	Ø/mm	Best.nr.
F	100	800896	F	100	800933	F	100	800971	F	100	801015
F	210	800902	F	210	800940	F	210	800988	F	210	801022
P	210	800919	P	210	800957	P	210	800995	P	210	801039
A	210	800926	A	210	800964	A	210	801008	A	210	801046

P127			P199			P197			P175		
Hjelm påbudt			Uigennemsigtig øjenbeskyttelse påbudt			Beskyt børn med uigennemsigtig øjenbeskyttelse			Højt støjniveau - Brug høreværn		
iht. DIN 67 510			iht. ISO 7010			iht. ISO 7010			iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.	M	H x B/mm	Best.nr.
F	210 x 148	801053	F	210 x 148	801114	F	210 x 148	801176	F	210 x 148	801237
F	297 x 210	801060	F	297 x 210	801121	F	297 x 210	801183	F	297 x 210	801244
P	210 x 148	801077	P	210 x 148	801138	P	210 x 148	801190	P	210 x 148	801251
P	297 x 210	801084	P	297 x 210	801145	P	297 x 210	801206	P	297 x 210	801268
A	210 x 148	801091	A	210 x 148	801152	A	210 x 148	801213	A	210 x 148	801275
A	297 x 210	801107	A	297 x 210	801169	A	297 x 210	801220	A	297 x 210	801282

P227			P299			P297		
Hjelm påbudt			Uigennemsigtig øjenbeskyttelse påbudt			Beskyt børn med uigennemsigtig øjenbeskyttelse		
iht. DIN 67 510			iht. ISO 7010			iht. ISO 7010		
M	Ø/mm	Best.nr.	M	Ø/mm	Best.nr.	M	Ø/mm	Best.nr.
F	100	801299	F	100	801336	F	100	801374
F	210	801305	F	210	801343	F	210	801381
P	210	801312	P	210	801350	P	210	801398
A	210	801329	A	210	801367	A	210	801404

Sådan finder du skiltematerialet

Materiale

angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

F = Selvkilæbende folie
P = 1mm polystyren
A = 1mm aluminium

F	210
F	297 x
P	210 x
P	297 x
A	210

F106		
Ingen adgang for fodgængere		
Ingen adgang for fodgængere iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr.
F	210 x 148	812653
F	297 x 210	812660
P	210 x 148	812677
P	297 x 210	812684
A	210 x 148	812691
A	297 x 210	812707



P204



Fodværn påbudt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	801503
	100	801510
	200	801527
Kunststof (PVC)	200	801534
	300	801541
Aluminium	200	801558

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

P104



Fodværn påbudt

Fodværn påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801565
F	297 x 210	801572
P	210 x 148	801589
P	297 x 210	801596
A	210 x 148	801602
A	297 x 210	801619



P111



Værnefodtøj påbudt

Værnefodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801626
F	297 x 210	801633
P	210 x 148	801640
P	297 x 210	801657
A	210 x 148	801664
A	297 x 210	801671

P211



Værnefodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	801688
F	210	801695
P	210	801701
A	210	801718

P138



Sikkerhedssko påbudt

Sikkerhedssko påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801725
F	297 x 210	801732
P	210 x 148	801749
P	297 x 210	801756
A	210 x 148	801763
A	297 x 210	801770

P245



Sikkerhedssko påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	801787
F	210	801794
P	210	801800
A	210	801817

P139



Sikkerhedsfodtøj påbudt

Sikkerhedsfodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801824
F	297 x 210	801831
P	210 x 148	801848
P	297 x 210	801855
A	210 x 148	801862
A	297 x 210	801879

P246



Sikkerhedsfodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	801886
F	210	801893
P	210	801909
A	210	801916

P112



Antistatisk fodtøj påbudt

Antistatisk fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801923
F	297 x 210	801930
P	210 x 148	801947
P	297 x 210	801954
A	210 x 148	801961
A	297 x 210	801978

P113



Skridsikkert fodtøj påbudt

Skridsikkert fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	801985
F	297 x 210	801992
P	210 x 148	802005
P	297 x 210	802012
A	210 x 148	802029
A	297 x 210	802036

P157



Antistatisk fodtøj påbudt

Antistatisk fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802043
F	297 x 210	802050
P	210 x 148	802067
P	297 x 210	802074
A	210 x 148	802081
A	297 x 210	802098

P142



Rent fodtøj påbudt

Rent fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802104
F	297 x 210	802111
P	210 x 148	802128
P	297 x 210	802135
A	210 x 148	802142
A	297 x 210	802159

P212



Antistatisk fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802166
F	210	802173
P	210	802180
A	210	802197

P213



Skridsikkert fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802203
F	210	802210
P	210	802227
A	210	802234

P257



Antistatisk fodtøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802241
F	210	802258
P	210	802265
A	210	802272

P254



Sikkerhedsvest påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802289
F	210	802296
P	210	802302
A	210	802319

P205



Beskyttelseshandsker påbudt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	802388
	100	802395
	200	802401
Kunststof (PVC)	200	802418
	300	802425
	200	802432
Aluminium	200	802432

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

P105



Beskyttelseshandsker påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802449
F	297 x 210	802456
P	210 x 148	802463
P	297 x 210	802470
A	210 x 148	802487
A	297 x 210	802494

P196



Handsker påbudt

Handsker påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802500
F	297 x 210	802517
P	210 x 148	802524
P	297 x 210	802531
A	210 x 148	802548
A	297 x 210	802555



P116



Hudbeskyttelse påbudt

Hudbeskyttelse påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802562
F	297 x 210	802579
P	210 x 148	802586
P	297 x 210	802593
A	210 x 148	802609
A	297 x 210	802616

P183



Benyt håndbeskyttelse

Benyt håndbeskyttelse
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802623
F	297 x 210	802630
P	210 x 148	802647
P	297 x 210	802654
A	210 x 148	802661
A	297 x 210	802678

P184



Benyt hudbeskyttelse

Benyt hudbeskyttelse
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802685
F	297 x 210	802692
P	210 x 148	802708
P	297 x 210	802715
A	210 x 148	802722
A	297 x 210	802739

P182



Desinficer hænder

Desinficer hænder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802746
F	297 x 210	802753
P	210 x 148	802760
P	297 x 210	802777
A	210 x 148	802784
A	297 x 210	802791

P216



Hudbeskyttelse påbudt

Hudbeskyttelse påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802807
F	210	802814
P	210	802821
A	210	802838

P283



Benyt håndbeskyttelse

Benyt håndbeskyttelse
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802845
F	210	802852
P	210	802869
A	210	802876

P284



Benyt hudbeskyttelse

Benyt hudbeskyttelse
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802883
F	210	802890
P	210	802906
A	210	802913

P282



Desinficer hænder

Desinficer hænder
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	802920
F	210	802937
P	210	802944
A	210	802951

P129



Vask hænder

Vask hænder
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	802968
F	297 x 210	802975
P	210 x 148	802982
P	297 x 210	802999
A	210 x 148	803002
A	297 x 210	803019

P229



Vask hænder

Vask hænder
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	803026
F	210	803033
P	210	803040
A	210	803057

P249



Husk! At vaske hænder

Husk! At vaske hænder
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	803064
F	210	803071
P	210	803088
A	210	803095

P149




Husk!
At vaske hænder

Husk! At vaske hænder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	803101
F	297 x 210	803118
P	210 x 148	803125
P	297 x 210	803132
A	210 x 148	803149
A	297 x 210	803156

P114




Ætsefast tøj påbudt

Ætsefast tøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803200	
F	297 x 210	803217	
P	210 x 148	803224	
P	297 x 210	803231	
A	210 x 148	803248	
A	297 x 210	803255	

P115




Brandfast tøj påbudt

Brandfast tøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803262	
F	297 x 210	803279	
P	210 x 148	803286	
P	297 x 210	803293	
A	210 x 148	803309	
A	297 x 210	803316	

P106




Beskyttelsesdragt påbudt

Beskyttelsesdragt påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803323	
F	297 x 210	803330	
P	210 x 148	803347	
P	297 x 210	803354	
A	210 x 148	803361	
A	297 x 210	803378	

P155




Kittel skal bæres i dette område

Kittel skal bæres i dette område
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803385	
F	297 x 210	803392	
P	210 x 148	803408	
P	297 x 210	803415	
A	210 x 148	803422	
A	297 x 210	803439	

P214




Ætsefast tøj påbudt

Ætsefast tøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803446	
F	210	803453	
P	210	803460	
A	210	803477	

P215




Brandfast tøj påbudt

Brandfast tøj påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803484	
F	210	803491	
P	210	803507	
A	210	803514	

P206




Beskyttelsesdragt påbudt

Beskyttelsesdragt påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803521	
F	210	803538	
P	210	803545	
A	210	803552	

P255




Kittel skal bæres i dette område

Kittel skal bæres i dette område
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803569	
F	210	803576	
P	210	803583	
A	210	803590	

P121




Sikkerhedsforklæde påbudt

Sikkerhedsforklæde påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803606	
F	297 x 210	803613	
P	210 x 148	803620	
P	297 x 210	803637	
A	210 x 148	803644	
A	297 x 210	803651	

P167




Lange ærmer og bukser påbudt

Lange ærmer og bukser påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803668	
F	297 x 210	803675	
P	210 x 148	803682	
P	297 x 210	803699	
A	210 x 148	803705	
A	297 x 210	803712	

P154




Sikkerhedsvest påbudt

Sikkerhedsvest påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803729	
F	297 x 210	803736	
P	210 x 148	803743	
P	297 x 210	803750	
A	210 x 148	803767	
A	297 x 210	803774	

P151




Sikkerhedsvest påbudt

Sikkerhedsvest påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	803781	
F	297 x 210	803798	
P	210 x 148	803804	
P	297 x 210	803811	
A	210 x 148	803828	
A	297 x 210	803835	

P221




Sikkerhedsforklæde påbudt

Sikkerhedsforklæde påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803842	
F	210	803859	
P	210	803866	
A	210	803873	

P267




Lange ærmer og bukser påbudt

Lange ærmer og bukser påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803880	
F	210	803897	
P	210	803903	
A	210	803910	

P254




Sikkerhedsvest påbudt

Sikkerhedsvest påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803927	
F	210	803934	
P	210	803941	
A	210	803958	

P251




Sikkerhedsvest påbudt

Sikkerhedsvest påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	803965	
F	210	803972	
P	210	803989	
A	210	803996	

P188




Redningsvest påbudt

Redningsvest påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	804009	
F	297 x 210	804016	
P	210 x 148	804023	
P	297 x 210	804030	
A	210 x 148	804047	
A	297 x 210	804054	

P288



Redningsvest påbudt

Redningsvest påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	804061	
F	210	804078	
P	210	804085	
A	210	804092	





P107



Ansigtssværn påbudt

Ansigtssværn påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804177
F	297 x 210	804184
P	210 x 148	804191
P	297 x 210	804207
A	210 x 148	804214
A	297 x 210	804221

P150



Hjelm med ansigtssværn påbudt

Hjelm med ansigtssværn påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804238
F	297 x 210	804245
P	210 x 148	804252
P	297 x 210	804269
A	210 x 148	804276
A	297 x 210	804283

P207



Ansigtssværn påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804290
F	210	804306
P	210	804313
A	210	804320

P250



Hjelm med ansigtssværn påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804337
F	210	804344
P	210	804351
A	210	804368

P118



Støvmaske påbudt

Støvmaske påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804375
F	297 x 210	804382
P	210 x 148	804399
P	297 x 210	804405
A	210 x 148	804412
A	297 x 210	804429

P126



Maske påbudt

Maske påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804436
F	297 x 210	804443
P	210 x 148	804450
P	297 x 210	804467
A	210 x 148	804474
A	297 x 210	804481

P127



Maske skal bæres i dette område

Maske skal bæres i dette område
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804498
F	297 x 210	804504
P	210 x 148	804511
P	297 x 210	804528
A	210 x 148	804535
A	297 x 210	804542



P218



Støvmaske påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804559
F	210	804566
P	210	804573
A	210	804580

P226



Maske påbudt
iht. DIN 67 510


M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804597
F	210	804603
P	210	804610
A	210	804627

Kan jeg bestille andre størrelser ?

Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men det betyder ikke at vi ikke kan levere efter dine ønsker...

Hvis du ønsker at bestille skilte i andre størrelser, er det vigtigt at du angiver skiltenummer samt ønsket størrelse.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores kundeservice.



P171



Friskluftapparat skal benyttes

Friskluftapparat skal benyttes
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804634
F	297 x 210	804641
P	210 x 148	804658
P	297 x 210	804665
A	210 x 148	804672
A	297 x 210	804689

P271



Friskluftapparat skal benyttes
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804696
F	210	804702
P	210	804719
A	210	804726



P186

**Åndedrætsværn
Klasse: K2**

Åndedrætsværn klasse:
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804764
F	297 x 210	804771
P	210 x 148	804788
P	297 x 210	804795
A	210 x 148	804801
A	297 x 210	804818

P117

Maske påbudt

Maske påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804825
F	297 x 210	804832
P	210 x 148	804849
P	297 x 210	804856
A	210 x 148	804863
A	297 x 210	804870

P103

Åndedrætsværn påbudt

Åndedrætsværn påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	804887
F	297 x 210	804894
P	210 x 148	804900
P	297 x 210	804917
A	210 x 148	804924
A	297 x 210	804931

Skridsikker gulvafmærkning ?

Læs mere på www.cabicon.com



P217

Maske påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804948
F	210	804955
P	210	804962
A	210	804979

P203

Åndedrætsværn påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	804986
F	210	804993
P	210	805006
A	210	805013

P138

Svejsemaske påbudt

Svejsemaske påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805020
F	297 x 210	805037
P	210 x 148	805044
P	297 x 210	805051
A	210 x 148	805068
A	297 x 210	805075

P166

Svejseshandsker påbudt

Svejseshandsker påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805082
F	297 x 210	805099
P	210 x 148	805105
P	297 x 210	805112
A	210 x 148	805129
A	297 x 210	805136

P195

Svejsemaske påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805143
F	297 x 210	805150
P	210 x 148	805167
P	297 x 210	805174
A	210 x 148	805181
A	297 x 210	805198



P238

Svejsemaske påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805204
F	210	805211
P	210	805228
A	210	805235

P266

Svejseshandsker påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805242
F	210	805259
P	210	805266
A	210	805273

P295

Svejsemaske påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805280
F	210	805297
P	210	805303
A	210	805310

P109

Obligatorisk fodgængerpassage

Obligatorisk fodgængerpassage
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805327
F	297 x 210	805334
P	210 x 148	805341
P	297 x 210	805358
A	210 x 148	805365
A	297 x 210	805372

P208

Obligatorisk fodgængerpassage
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805389
F	210	805396
P	210	805402
A	210	805419

P126

Fodgængere denne vej

Fodgængere denne vej
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805426
F	297 x 210	805433
P	210 x 148	805440
P	297 x 210	805457
A	210 x 148	805464
A	297 x 210	805471

P221

Fodgængere denne vej
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805488
F	210	805495
P	210	805501
A	210	805518



P161

Afbryd ved arbejdsophør

Afbryd ved arbejdsophør
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805570
F	297 x 210	805587
P	210 x 148	805594
P	297 x 210	805600
A	210 x 148	805617
A	297 x 210	805624

P198

Afbryd for reparation eller vedligeholdelse

Afbryd for reparation eller vedligeholdelse
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805631
F	297 x 210	805648
P	210 x 148	805655
P	297 x 210	805662
A	210 x 148	805679
A	297 x 210	805686

P159

Afbryd elektricitet her

Afbryd elektricitet her
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805693
F	297 x 210	805709
P	210 x 148	805716
P	297 x 210	805723
A	210 x 148	805730
A	297 x 210	805747

P261

Afbryd ved arbejdstids ophør

Afbryd ved arbejdstids ophør
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805754
F	210	805761
P	210	805778
A	210	805785

P298

Afbryd for reparation eller vedligeholdelse

Afbryd for reparation eller vedligeholdelse
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805792
F	210	805808
P	210	805815
A	210	805822

P259

Afbryd elektricitet her

Afbryd elektricitet her
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	805839
F	210	805846
P	210	805853
A	210	805860

P158

Skal være aflåst

Skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805877
F	297 x 210	805884
P	210 x 148	805891
P	297 x 210	805907
A	210 x 148	805914
A	297 x 210	805921

P189

Elektrisk kontakt skal aflåses

Elektrisk kontakt skal aflåses
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805938
F	297 x 210	805945
P	210 x 148	805952
P	297 x 210	805969
A	210 x 148	805976
A	297 x 210	805983

P190

Skal være aflåst

Skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	805990
F	297 x 210	806003
P	210 x 148	806010
P	297 x 210	806027
A	210 x 148	806034
A	297 x 210	806041

P191

Kontakt skal være aflåst

Kontakt skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806058
F	297 x 210	806065
P	210 x 148	806072
P	297 x 210	806089
A	210 x 148	806096
A	297 x 210	806102

P258

Skal være aflåst

Skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806119
F	210	806126
P	210	806133
A	210	806140

P289

Elektrisk kontakt skal aflåses

Elektrisk kontakt skal aflåses
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806157
F	210	806164
P	210	806171
A	210	806188

P290

Skal være aflåst

Skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806195
F	210	806201
P	210	806218
A	210	806225

P291

Kontakt skal være aflåst

Kontakt skal være aflåst
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806232
F	210	806249
P	210	806256
A	210	806263

P123

Sikringskæde påbudt

Sikringskæde påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806270
F	297 x 210	806287
P	210 x 148	806294
P	297 x 210	806300
A	210 x 148	806317
A	297 x 210	806324

P223

Sikringskæde påbudt

Sikringskæde påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806331
F	210	806348
P	210	806355
A	210	806362

P169

Hjul skal blokeres

Hjul skal blokeres
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806379
F	297 x 210	806386
P	210 x 148	806393
P	297 x 210	806409
A	210 x 148	806416
A	297 x 210	806423

P269

Hjul skal blokeres

Hjul skal blokeres
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806430
F	210	806447
P	210	806454
A	210	806461



P156

Benyt gangbroen

Benyt gangbroen
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806522
F	297 x 210	806539
P	210 x 148	806546
P	297 x 210	806553
A	210 x 148	806560
A	297 x 210	806577

P194

Hunde skal bæres

Hunde skal bæres
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806584
F	297 x 210	806591
P	210 x 148	806607
P	297 x 210	806614
A	210 x 148	806621
A	297 x 210	806638

P256

Benyt gangbroen

Benyt gangbroen
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806645
F	210	806652
P	210	806669
A	210	806676

P294

Hunde skal bæres

Hunde skal bæres
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806683
F	210	806690
P	210	806706
A	210	806713

P177

Gelænder skal benyttes

Gelænder skal benyttes
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806720
F	297 x 210	806737
P	210 x 148	806744
P	297 x 210	806751
A	210 x 148	806768
A	297 x 210	806775

P137

Nedstigning af trappen skal ske baglæns

Nedstigning af trappen skal ske baglæns
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806782
F	297 x 210	806799
P	210 x 148	806805
P	297 x 210	806812
A	210 x 148	806829
A	297 x 210	806836

P192

Benyt gelænder

Benyt gelænder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806843
F	297 x 210	806850
P	210 x 148	806867
P	297 x 210	806874
A	210 x 148	806881
A	297 x 210	806898

P193

Hold fast i børn

Hold fast i børn
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	806904
F	297 x 210	806911
P	210 x 148	806928
P	297 x 210	806935
A	210 x 148	806942
A	297 x 210	806959

P277

Gelænder skal benyttes

Gelænder skal benyttes
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	806966
F	210	806973
P	210	806980
A	210	806997

P237

Nedstigning af trappen skal ske baglæns

Nedstigning af trappen skal ske baglæns
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	807000
F	210	807017
P	210	807024
A	210	807031

P292

Benyt gelænder

Benyt gelænder
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	807048
F	210	807055
P	210	807062
A	210	807079

P293

Hold fast i børn

Hold fast i børn
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	807086
F	210	807093
P	210	807109
A	210	807116

P120

Kørestolsbrugere

Kørestolsbrugere
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	807123
F	297 x 210	807130
P	210 x 148	807147
P	297 x 210	807154
A	210 x 148	807161
A	297 x 210	807178

P220

Kørestolsbrugere

Kørestolsbrugere
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	807185
F	210	807192
P	210	807208
A	210	807215

P124

Retningshensvisning

Retningshensvisning
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	807222
F	297 x 210	807239
P	210 x 148	807246
P	297 x 210	807253
A	210 x 148	807260
A	297 x 210	807277


P224

Retningshensvisning

Retningshensvisning
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	807284
F	210	807291
P	210	807307
A	210	807314

P119




Beskyttelseshætte påbudt

Beskyttelseshætte påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807390	
F	297 x 210	807406	
P	210 x 148	807413	
P	297 x 210	807420	
A	210 x 148	807437	
A	297 x 210	807444	

P144




Nethue påbudt

Nethue påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807451	
F	297 x 210	807468	
P	210 x 148	807475	
P	297 x 210	807482	
A	210 x 148	807499	
A	297 x 210	807505	

P172




Hårnet påbudt

Hårnet påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807512	
F	297 x 210	807529	
P	210 x 148	807536	
P	297 x 210	807543	
A	210 x 148	807550	
A	297 x 210	807567	

P185




Tætsiddende cap påbudt

Tætsiddende cap påbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807574	
F	297 x 210	807581	
P	210 x 148	807598	
P	297 x 210	807604	
A	210 x 148	807611	
A	297 x 210	807628	

P219




Beskyttelseshætte påbudt

Beskyttelseshætte påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807635	
F	210	807642	
P	210	807659	
A	210	807666	

P244




Nethue påbudt

Nethue påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807673	
F	210	807680	
P	210	807697	
A	210	807703	

P272




Hårnet påbudt

Hårnet påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807710	
F	210	807727	
P	210	807734	
A	210	807741	

P285




Tætsiddende cap påbudt

Tætsiddende cap påbudt
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807758	
F	210	807765	
P	210	807772	
A	210	807789	



P108




Faldsikring påbudt

Faldsikring påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807796	
F	297 x 210	807802	
P	210 x 148	807819	
P	297 x 210	807826	
A	210 x 148	807833	
A	297 x 210	807840	

P208




Faldsikring påbudt

Faldsikring påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807918	
F	210	807925	
P	210	807932	
A	210	807949	



P178




Stillads skal benyttes

Stillads skal benyttes
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807857	
F	297 x 210	807864	
P	210 x 148	807871	
P	297 x 210	807888	
A	210 x 148	807895	
A	297 x 210	807901	

P278



Stillads skal benyttes

Stillads skal benyttes
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	807956	
F	210	807963	
P	210	807970	
A	210	807987	

P122




Sikkerhedssele påbudt

Sikkerhedssele påbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	807994	
F	297 x 210	808007	
P	210 x 148	808014	
P	297 x 210	808021	
A	210 x 148	808038	
A	297 x 210	808045	

P222




Sikkerhedssele påbudt

Sikkerhedssele påbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808052	
F	210	808069	
P	210	808076	
A	210	808083	

P281




Forsigtig! Færdsel på den anden side af døren

Forsigtig! Færdsel på den anden side af døren
iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808090	
F	210	808106	
P	210	808113	
A	210	808120	

P181




Forsigtig! Færdsel på den anden side af døren

Forsigtig! Færdsel på den anden side af døren
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808137	
F	297 x 210	808144	
P	210 x 148	808151	
P	297 x 210	808168	
A	210 x 148	808175	
A	297 x 210	808182	

P168




Læs vejledning

Læs vejledning iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808298	
F	297 x 210	808304	
P	210 x 148	808311	
P	297 x 210	808328	
A	210 x 148	808335	
A	297 x 210	808342	

P143




Korrekt løft

Korrekt løft iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808359	
F	297 x 210	808366	
P	210 x 148	808373	
P	297 x 210	808380	
A	210 x 148	808397	
A	297 x 210	808403	

P179




Stropper skal benyttes

Stropper skal benyttes iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808410	
F	297 x 210	808427	
P	210 x 148	808434	
P	297 x 210	808441	
A	210 x 148	808458	
A	297 x 210	808465	

P160




Brug hornet

Brug hornet iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808472	
F	297 x 210	808489	
P	210 x 148	808496	
P	297 x 210	808502	
A	210 x 148	808519	
A	297 x 210	808526	


P268



Læs vejledning iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808533	
F	210	808540	
P	210	808557	
A	210	808564	


P243



Korrekt løft iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808571	
F	210	808588	
P	210	808595	
A	210	808601	


P279



Stropper skal benyttes iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808618	
F	210	808625	
P	210	808632	
A	210	808649	


P260



Brug hornet iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808656	
F	210	808663	
P	210	808670	
A	210	808687	

P174




Støvlevask påbudt

Støvlevask påbudt iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808694	
F	297 x 210	808700	
P	210 x 148	808717	
P	297 x 210	808724	
A	210 x 148	808731	
A	297 x 210	808748	

P180




Antistatisk måtte skal benyttes

Antistatisk måtte skal altid benyttes iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808755	
F	297 x 210	808762	
P	210 x 148	808779	
P	297 x 210	808786	
A	210 x 148	808793	
A	297 x 210	808809	

P140




Husk at tænde for udsugning

Husk at tænde for udsugning iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808816	
F	297 x 210	808823	
P	210 x 148	808830	
P	297 x 210	808847	
A	210 x 148	808854	
A	297 x 210	808861	

P141




Skal stables korrekt

Skal stables korrekt iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	808878	
F	297 x 210	808885	
P	210 x 148	808892	
P	297 x 210	808908	
A	210 x 148	808915	
A	297 x 210	808922	


P274



Støvlevask påbudt iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808939	
F	210	808946	
P	210	808953	
A	210	808960	


P280



Antistatisk måtte skal altid benyttes iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	808977	
F	210	808984	
P	210	808991	
A	210	809004	


P240



Høre- og øjenværn påbudt iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809011	
F	210	809028	
P	210	809035	
A	210	809042	


P241



Hoved- og høreværn påbudt iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809059	
F	210	809066	
P	210	809073	
A	210	809080	

P152




Brug beskyttelseskærm

Brug beskyttelseskærm iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809097	
F	297 x 210	809103	
P	210 x 148	809110	
P	297 x 210	809127	
A	210 x 148	809134	
A	297 x 210	809141	

P252



Brug beskyttelseskærm iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809158	
F	210	809165	
P	210	809172	
A	210	809189	

P153




Gitter skal altid benyttes

Gitter skal altid benyttes iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809196	
F	297 x 210	809202	
P	210 x 148	809219	
P	297 x 210	809226	
A	210 x 148	809233	
A	297 x 210	809240	


P253



Gitter skal altid benyttes iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809257	
F	210	809264	
P	210	809271	
A	210	809288	

P137




Hold området fri for affald

Hold området fri for affald iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809387	
F	297 x 210	809394	
P	210 x 148	809400	
P	297 x 210	809417	
A	210 x 148	809424	
A	297 x 210	809431	

P170




Gangen skal holdes fri

Gangen skal holdes fri iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809448	
F	297 x 210	809455	
P	210 x 148	809462	
P	297 x 210	809479	
A	210 x 148	809486	
A	297 x 210	809493	

P173




Frihold område omkring el-skab

Frihold område omkring el-skab iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809509	
F	297 x 210	809516	
P	210 x 148	809523	
P	297 x 210	809530	
A	210 x 148	809547	
A	297 x 210	809554	

P125




Drikkevand

Drikkevand iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809561	
F	297 x 210	809578	
P	210 x 148	809585	
P	297 x 210	809592	
A	210 x 148	809608	
A	297 x 210	809615	

P237




Hold området fri for affald

Hold området fri for affald iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809622	
F	210	809639	
P	210	809646	
A	210	809653	

P270




Gangen skal holdes fri

Gangen skal holdes fri iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809660	
F	210	809677	
P	210	809684	
A	210	809691	

P273




Frihold område omkring el-skab

Frihold område omkring el-skab iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809707	
F	210	809714	
P	210	809721	
A	210	809738	

P225




Drikkevand

Drikkevand iht. DIN 67 510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	809745	
F	210	809752	
P	210	809769	
A	210	809776	

P176



Ingen adgang med støvler og kedeldragt

Ingen adgang med støvler og kedeldragt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809783	
F	297 x 210	809790	
P	210 x 148	809806	
P	297 x 210	809813	
A	210 x 148	809820	
A	297 x 210	809837	

P187



L-AUS uddannelse påbudt ved arbejde i tavle

L-AUS uddannelse påbudt ved arbejde i tavle iht. ISO 7010


M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	809844	
F	297 x 210	809851	
P	210 x 148	809868	
P	297 x 210	809875	
A	210 x 148	809882	
A	297 x 210	809899	

Individuelle kombinationskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne




Tekst efter ønske

Generelt påbud med tekst efter ønske ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
Folie	210 x 148	809905	
	297 x 210	809912	
Plast	210 x 148	809929	
	297 x 210	809936	
Aluminium	210 x 148	809943	
	297 x 210	809950	



Kombiner Forbuds-, Påbuds- og Advarselskilte efter behov



Eksempler

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + 3 symboler

Vi kan naturligvis også levere med flere eller færre symboler og i andre størrelser

Selvklebende folie

Format/mm (HxB)	Best.nr.	5710190-
25 x 80	809967	
60 x 170	809974	
120 x 340	809981	

DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
F200 	F200
F202 	F202
F203 	F203
F205 	F205
F206 	F206
F208 	F208
F213 	F213
F215 	F215
F216 	F216

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
F218 	F218
F240 	F240
F241 	F241
F255 	F255
F258 	F258
Symbolet er ikke benyttet tidligere	F291
Symbolet er ikke benyttet tidligere	F292
Symbolet er ikke benyttet tidligere	F293
Symbolet er ikke benyttet tidligere	F294

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
Symbolet er ikke benyttet tidligere	P248
Symbolet er ikke benyttet tidligere	P254
Symbolet er ikke benyttet tidligere	P256

► **Nye ISO 7010 symboler!**
Benyt de nye symboler allerede nu

De nye symboler har været gyldige siden marts 2013

Skiltes du allerede efter den nye ISO 7010 norm ?

Den som på nuværende tidspunkt skiltes efter den nye ISO 7010 norm, er på forkant, når normen efter al sandsynlighed også bliver et lovkrav i Danmark og man slipper for at lave nye tidskrævende risikovurderinger.



Tobaksrygning
forbudt

se side 20

Tobaksrygning forbudt iht. ISO 7010

Selvklæbende folie

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	810000
	100	810017
	200	810024
	300	810031
	400	810048
Refleksfolie	200	810055
Efterlysende, <i>Permalight plus</i> Folie	200	810062

* 10 stk. pr. ark / pris pr. ark

Kunststof (PVC)

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200	810079
	300	810086
	400	810093

Aluminium

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	200	810109
	300	810116
	400	810123
	500	810130
	700	810147

i Størrelsestabel

Nedenstående tabel angiver hvilken skiltestørrelse der er synlig på hvilken afstand

Størrelse Ø i mm	50	100	200	400	600
Genkendelsesafstand, ca.	2 m	4 m	8 m	16 m	24 m


Vores standard materialer

Selvklæbende folie
 Kunststof (PVC)
 Aluminium



**Kontakt kundeservice
 hvis du har spørgsmål**

F100



Tobaksrygning forbudt

Tobaksrygning forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	810178
F	297 x 210	810185
P	210 x 148	810192
P	297 x 210	810208
A	210 x 148	810215
A	297 x 210	810222

Selvklebende sæt
iht. ISO 7010

Sættet består af tre størrelser
1 ark = 8 symboler
1 x Ø 100mm,
2 x Ø 50mm,
5 x Ø 25mm



Materiale	Best.nr. 5710190-
Folie	810239




Materiale


Sådan læser du
forkortelsen for Materiale

Nedenstående bogstaver angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

F = Selvklebende folie
P = 1mm polystyren
A = 1mm aluminium



F102



Rygning og åben ild forbudt

Rygning og åben ild forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	810246
F	297 x 210	810253
P	210 x 148	810260
P	297 x 210	810277
A	210 x 148	810284
A	297 x 210	810291


F202



Rygning og åben ild forbudt
iht. ISO 7010

Selvklebende sæt
iht. ISO 7010

Sættet består af tre størrelser
1 ark = 8 symboler
1 x Ø 100mm,
2 x Ø 50mm,
5 x Ø 25mm




Materiale	Best.nr. 5710190-
Folie	810475

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-	
Folie	50*	810307	
	100	810314	
	200	810321	
	300	810338	
	400	810345	
Refleksfolie	200	810352	
	Kunststof (PVC)	200	810369
		300	810376
Aluminium	400	810383	
	200	810390	
	300	810406	
	400	810413	
	500	810420	
Efterlysende, <i>Permalicht plus</i>	700	810437	
	Folie	200	810444
	Kunststof (PVC)	200	810451
400		810468	

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

Cabicon a/s - Tlf.nr. 76234400

Kombiner Forbuds-, Påbuds- og Advarselsskilte efter behov



Eksempler

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + 3 symboler

Vi kan naturligvis også levere med flere eller færre symboler og i andre størrelser

Selvklebende folie

Format/mm (HxB)	Best.nr. 5710190-
25 x 80	809967
60 x 170	809974
120 x 340	809981

F204



Adgang forbudt for uvedkommende
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	100	810550
	200	810567
	300	810574
	400	810581
Kunststof (PVC)	200	810598
	300	810604
	400	810611
	600	810628
Aluminium	200	810635
	300	810642
	400	810659
	500	810666
	700	810673
Efterlysende, Permalight plus		
Folie	200	810680
Kunststof (PVC)	200	810697
	400	810703

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

F104



Adgang forbudt for uvedkommende
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 105	810710
	210 x 148	810727
	297 x 210	810734
	420 x 297	810741
	420 x 297	810789
Kunststof (PVC)	148 x 105	810758
	210 x 148	810765
	297 x 210	810772
	420 x 297	810789
	420 x 297	810826
Aluminium	148 x 105	810796
	210 x 148	810802
	297 x 210	810819
Reflekerende aluminium	297 x 210	810833
	420 x 297	810840
	420 x 297	810840
Efterlysende, Permalight plus		
Folie	297 x 210	810857
Kunststof (PVC)	420 x 297	810864
	297 x 210	810871
Aluminium	420 x 297	810888
	297 x 210	810895
	420 x 297	810901

F143



Adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	810918
F	297 x 210	810925
P	210 x 148	810932
P	297 x 210	810949
A	210 x 148	810956
A	297 x 210	810963

F163



Adgang forbudt under drift
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	810970
F	297 x 210	810987
P	210 x 148	810994
P	297 x 210	811007
A	210 x 148	811014
A	297 x 210	811021

F151



Kun adgang for uddannet personale
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811038
F	297 x 210	811045
P	210 x 148	811052
P	297 x 210	811069
A	210 x 148	811076
A	297 x 210	811083

F150



Kun adgang for instrueret personale
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811090
F	297 x 210	811106
P	210 x 148	811113
P	297 x 210	811120
A	210 x 148	811137
A	297 x 210	811144

F164



Slaggestødning! Adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811151
F	297 x 210	811168
P	210 x 148	811175
P	297 x 210	811182
A	210 x 148	811199
A	297 x 210	811205

Individuelle Kombinationskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	210 x 148	811212
	297 x 210	811229
	420 x 297	811236
Plast	210 x 148	811243
	297 x 210	811250
	420 x 297	811267
Aluminium	210 x 148	811274
	297 x 210	811281
	420 x 297	811298





Adgang forbudt for personer med pacemaker eller implanteret AED iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	100	811359
	200	811366
Dobbeltsidet	100	811373
Kunststof (PVC)	200	811380
	300	811397
Aluminium	200	811403

www.cabicon.com

F142

Ure og smykker forbudt

Ure og smykker forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811571
F	297 x 210	811588
P	210 x 148	811595
P	297 x 210	811601
A	210 x 148	811618
A	297 x 210	811625

F167

Ingen skarpe og spidse genstande

Ingen skarpe og spidse genstande iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811632
F	297 x 210	811649
P	210 x 148	811656
P	297 x 210	811663
A	210 x 148	811670
A	297 x 210	811687

F140

Pacemakere forbudt

Pacemakere forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811410
F	297 x 210	811427
P	210 x 148	811434
P	297 x 210	811441
A	210 x 148	811458
A	297 x 210	811465

F158

Ingen adgang med metalproteser

Ingen adgang med metalproteser iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811472
F	297 x 210	811489
P	210 x 148	811496
P	297 x 210	811502
A	210 x 148	811519
A	297 x 210	811526



F258

Ingen adgang med metalproteser

Ingen adgang med metalproteser iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	811533
F	210	811540
P	210	811557
A	210	811564

F242

Ure og smykker forbudt

Ure og smykker forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	811816
F	210	811823
P	210	811830
A	210	811847

F267

Ingen skarpe og spidse genstande

Ingen skarpe og spidse genstande iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	811854
F	210	811861
P	210	811878
A	210	811885

F268

Ingen skarpe og spidse genstande

Ingen skarpe og spidse genstande iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	811892
F	210	811908
P	210	811915
A	210	811922

F273

Halskæde forbudt

Halskæde forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	811939
F	210	811946
P	210	811953
A	210	811960

F177

Små metalgenstande forbudt

Små metalgenstande forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	811977
F	297 x 210	811984
P	210 x 148	811991
P	297 x 210	812004
A	210 x 148	812011
A	297 x 210	812028

F277

Små metalgenstande forbudt

Små metalgenstande forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812035
F	210	812042
P	210	812059
A	210	812066

F190

Sikkerhedsnåle forbudt

Sikkerhedsnåle forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812073
F	297 x 210	812080
P	210 x 148	812097
P	297 x 210	812103
A	210 x 148	812110
A	297 x 210	812127


F290

Sikkerhedsnåle forbudt

Sikkerhedsnåle forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812134
F	210	812141
P	210	812158
A	210	812165

F156




Kamera telefon forbudt

Kamera telefon forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812233
F	297 x 210	812240
P	210 x 148	812257
P	297 x 210	812264
A	210 x 148	812271
A	297 x 210	812288

F118



Mobiltelefon forbudt

Mobiltelefon forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812295
F	297 x 210	812301
P	210 x 148	812318
P	297 x 210	812325
A	210 x 148	812332
A	297 x 210	812349


F218



Mobiltelefon forbudt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	812356
	100	812363
	200	812370
	300	812387
Dobbeltsidet	100	812394
	200	812400
Kunststof (PVC)	300	812417
	200	812424
Aluminium	200	812424

F256




Kamera telefon forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812431
F	210	812448
P	210	812455
A	210	812462



F180




Kameratelefon forbudt

Kameratelefon forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812479
F	297 x 210	812486
P	210 x 148	812493
P	297 x 210	812509
A	210 x 148	812516
A	297 x 210	812523

F195




Brug ikke elevator ved brand

Pacemakere forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812530
F	297 x 210	812547
P	210 x 148	812554
P	297 x 210	812561
A	210 x 148	812578
A	297 x 210	812585

F108




Fotografering forbudt

Fotografering forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812592
F	297 x 210	812608
P	210 x 148	812615
P	297 x 210	812622
A	210 x 148	812639
A	297 x 210	812646

F106




Ingen adgang for fodgængere

Ingen adgang for fodgængere iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812653
F	297 x 210	812660
P	210 x 148	812677
P	297 x 210	812684
A	210 x 148	812691
A	297 x 210	812707


F280



Kameratelefon forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812714
F	210	812721
P	210	812738
A	210	812745


F295



Brug ikke elevator ved brand
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812752
F	210	812769
P	210	812776
A	210	812783


F208



Fotografering forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812790
F	210	812806
P	210	812813
A	210	812820


F206



Ingen adgang for fodgængere
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812837
F	210	812844
P	210	812851
A	210	812868

F115




Ikke personelevator

Ikke personelevator iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	812875
F	297 x 210	812882
P	210 x 148	812899
P	297 x 210	812905
A	210 x 148	812912
A	297 x 210	812929


F215



Ikke personelevator
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812936
F	210	812943
P	210	812950
A	210	812967


F257



Fiskeri forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	812974
F	210	812981
P	210	812998
A	210	813001

F157



Fiskeri forbudt

Fiskeri forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813018
F	297 x 210	813025
P	210 x 148	813032
P	297 x 210	813049
A	210 x 148	813056
A	297 x 210	813063

F213



Truckkørsel ikke tilladt
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	100	813131
	200	813148
	300	813155
	400	813162
Kunststof (PVC)	300	813179
Aluminium	200	813186
	300	813193
	400	813209

F113



Truck kørsel
ikke tilladt

Truck kørsel ikke tilladt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813216
F	297 x 210	813223
P	210 x 148	813230
P	297 x 210	813247
A	210 x 148	813254
A	297 x 210	813261

F111



Passagerer på truck
forbudt

Passagerer på truck forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813278
F	297 x 210	813285
P	210 x 148	813292
P	297 x 210	813308
A	210 x 148	813315
A	297 x 210	813322



F211



Passagerer på truck forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813339
F	210	813346
P	210	813353
A	210	813360

F109



Gå ikke under
varetransporter

Gå ikke under varetransporter
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813377
F	297 x 210	813384
P	210 x 148	813391
P	297 x 210	813407
A	210 x 148	813414
A	297 x 210	813421

F121



Kørsel på palleløfter
forbudt

Kørsel på palleløfter forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813438
F	297 x 210	813445
P	210 x 148	813452
P	297 x 210	813469
A	210 x 148	813476
A	297 x 210	813483

F185



Rulleskøjter
forbudt

Rulleskøjter forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813490
F	297 x 210	813506
P	210 x 148	813513
P	297 x 210	813520
A	210 x 148	813537
A	297 x 210	813544

F182



Klap- og barnevogne
forbudt

Klap- og barnevogne forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813551
F	297 x 210	813568
P	210 x 148	813575
P	297 x 210	813582
A	210 x 148	813599
A	297 x 210	813605

F209



Gå ikke under varetransporter
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813612
F	210	813629
P	210	813636
A	210	813643

F221



Kørsel på palleløfter forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813650
F	210	813667
P	210	813674
A	210	813681

F285



Rulleskøjter forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813698
F	210	813704
P	210	813711
A	210	813728

F282



Klap- og barnevogne forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813735
F	210	813742
P	210	813759
A	210	813766

F127



Må ikke
betrædes

Må ikke betrædes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813773
F	297 x 210	813780
P	210 x 148	813797
P	297 x 210	813803
A	210 x 148	813810
A	297 x 210	813827

F227



Må ikke betrædes
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813834
F	210	813841
P	210	813858
A	210	813865

F271



Stå ikke her
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	813872
F	210	813889
P	210	813896
A	210	813902

F171




Stå ikke her

Stå ikke her
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	813919
F	297 x 210	813926
P	210 x 148	813933
P	297 x 210	813940
A	210 x 148	813957
A	297 x 210	813964

F112




Må ikke startes

Må ikke startes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814084
F	297 x 210	814091
P	210 x 148	814107
P	297 x 210	814114
A	210 x 148	814121
A	297 x 210	814138

F155




Må ikke åbnes

Må ikke åbnes
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814145
F	297 x 210	814152
P	210 x 148	814169
P	297 x 210	814176
A	210 x 148	814183
A	297 x 210	814190


F255



Må ikke tændes/slukkes
iht. ISO 7010

Materiale	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	814206
	100	814213
Kunststof (PVC)	100	814220
	200	814237
Magnet	100	814244
	200	814251

F107




Må ikke stoppes

Må ikke stoppes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814268
F	297 x 210	814275
P	210 x 148	814282
P	297 x 210	814299
A	210 x 148	814305
A	297 x 210	814312

F124




Må ikke betjenes

Må ikke betjenes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814329
F	297 x 210	814336
P	210 x 148	814343
P	297 x 210	814350
A	210 x 148	814367
A	297 x 210	814374

F125




Må ikke sluttes

Må ikke sluttes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814381
F	297 x 210	814398
P	210 x 148	814404
P	297 x 210	814411
A	210 x 148	814428
A	297 x 210	814435

F207



Må ikke stoppes / startes
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	814442
F	210	814459
P	210	814466
A	210	814473

Skilte monteret med snor, 1 eller 2-sidet



Side 1


Side 2

Må ikke betjenes
Der arbejdes på anlægget

f.eks.
Firmalogo

kan leveres med f.eks. firmalogo og/eller skrivefelt

F145



Må ikke betjenes
Der arbejdes på anlægget

Må ikke betjenes. Der arbejdes på anlægget
iht. DIN 67510

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Kunststof (PVC)	105 x 75	814480
	148 x 105	814497
	210 x 148	814503
	297 x 210	814510
Aluminium	105 x 75	814527
	148 x 105	814534
	210 x 148	814541
	297 x 210	814558

F146



Må ikke betjenes
Der arbejdes på anlægget

Må ikke betjenes. Der arbejdes på anlægget
iht. DIN 67510

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Kunststof (PVC)	105 x 75	814565
	148 x 105	814572
	210 x 148	814589
	297 x 210	814596
	105 x 75	814602
Aluminium	148 x 105	814619
	210 x 148	814626
	297 x 210	814633

Alle vores sikkerhedsskilte kan leveres i størrelse og materiale efter dine ønsker



F194

Brug ikke uafærdigt stillads

Mobiltelefon forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814695
F	297 x 210	814701
P	210 x 148	814718
P	297 x 210	814725
A	210 x 148	814732
A	297 x 210	814749

F117

Klatring på reol forbudt

Klatring på reol forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814756
F	297 x 210	814763
P	210 x 148	814770
P	297 x 210	814787
A	210 x 148	814794
A	297 x 210	814800

F294

Brug ikke uafærdigt stillads

Brug ikke uafærdigt stillads
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	814817
F	210	814824
P	210	814831
A	210	814848

F217

Klatring på reol forbudt

Klatring på reol forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	814855
F	210	814862
P	210	814879
A	210	814886

F165

Det er forbudt at kravle på maskinlægger

Det er forbudt at kravle på maskinlægger
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814893
F	297 x 210	814909
P	210 x 148	814916
P	297 x 210	814923
A	210 x 148	814930
A	297 x 210	814947

F132

Kravl ikke på stigen

Kravl ikke på stigen
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	814954
F	297 x 210	814961
P	210 x 148	814978
P	297 x 210	814985
A	210 x 148	814992
A	297 x 210	815005

F166

Adgang og ophold på transportbånd forbudt

Adgang og ophold på transportbånd forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815012
F	297 x 210	815029
P	210 x 148	815036
P	297 x 210	815043
A	210 x 148	815050
A	297 x 210	815067

F147

Færdsel på rullebaner forbudt

Færdsel på rullebaner forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815074
F	297 x 210	815081
P	210 x 148	815098
P	297 x 210	815104
A	210 x 148	815111
A	297 x 210	815128

F265

Det er forbudt at kravle på maskinlægger

Det er forbudt at kravle på maskinlægger
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815135
F	210	815142
P	210	815159
A	210	815166

F232

Kravl ikke på stigen

Kravl ikke på stigen
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815173
F	210	815180
P	210	815197
A	210	815203

F266

Adgang og ophold på transportbånd forbudt

Adgang og ophold på transportbånd forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815210
F	210	815227
P	210	815234
A	210	815241

F247

Færdsel på rullebaner forbudt

Færdsel på rullebaner forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815258
F	210	815265
P	210	815272
A	210	815289

F169

Må ikke betrædes

Må ikke betrædes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815296
F	297 x 210	815302
P	210 x 148	815319
P	297 x 210	815326
A	210 x 148	815333
A	297 x 210	815340

F269

Må ikke betrædes

Må ikke betrædes
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815357
F	210	815364
P	210	815371
A	210	815388

F170

Sid ikke her

Sid ikke her
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815395
F	297 x 210	815401
P	210 x 148	815418
P	297 x 210	815425
A	210 x 148	815432
A	297 x 210	815449

F270

Sid ikke her

Sid ikke her
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815456
F	210	815463
P	210	815470
A	210	815487

F103



Sluk ikke med vand

Sluk ikke med vand
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815548
F	297 x 210	815555
P	210 x 148	815562
P	297 x 210	815579
A	210 x 148	815586
A	297 x 210	815593

F105




Ikke drikkevand

Ikke drikkevand
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815609
F	297 x 210	815616
P	210 x 148	815623
P	297 x 210	815630
A	210 x 148	815647
A	297 x 210	815654

F123




Forbudt at sprøjte med vand

Forbudt at sprøjte med vand
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815661
F	297 x 210	815678
P	210 x 148	815685
P	297 x 210	815692
A	210 x 148	815708
A	297 x 210	815715



F203




Tobaksrøgning forbudt

Tobaksrøgning forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815722
F	210	815739
P	210	815746
A	210	815753

F205




Tobaksrøgning forbudt

Tobaksrøgning forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815760
F	210	815777
P	210	815784
A	210	815791

F223




Forbudt at sprøjte med vand

Forbudt at sprøjte med vand
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	815807
F	210	815814
P	210	815821
A	210	815838

F126




Brug af gnistfremkaldende værktøj forbudt

Brug af gnistfremkaldende værktøj forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815845
F	297 x 210	815852
P	210 x 148	815869
P	297 x 210	815876
A	210 x 148	815883
A	297 x 210	815890

F181




Håndslibning forbudt

Håndslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815906
F	297 x 210	815913
P	210 x 148	815920
P	297 x 210	815937
A	210 x 148	815944
A	297 x 210	815951

F175




Vådslibning forbudt

Vådslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	815968
F	297 x 210	815975
P	210 x 148	815982
P	297 x 210	815999
A	210 x 148	816002
A	297 x 210	816019

F196




Brug ikke apparatet i våde omgivelser

Mad og drikke forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816026
F	297 x 210	816033
P	210 x 148	816040
P	297 x 210	816057
A	210 x 148	816064
A	297 x 210	816071

F226




Brug af gnistfremkaldende værktøj forbudt

Brug af gnistfremkaldende værktøj forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816088
F	210	816095
P	210	816101
A	210	816118

F281




Håndslibning forbudt

Håndslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816125
F	210	816132
P	210	816149
A	210	816156

F275




Vådslibning forbudt

Vådslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816163
F	210	816170
P	210	816187
A	210	816194

F296




Brug ikke apparatet i våde omgivelser

Brug ikke apparatet i våde omgivelser
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816200
F	210	816217
P	210	816224
A	210	816231



F174




Kantslibning forbudt

Kantslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816248
F	297 x 210	816255
P	210 x 148	816262
P	297 x 210	816279
A	210 x 148	816286
A	297 x 210	816293

F274




Kantslibning forbudt

Kantslibning forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816309
F	210	816316
P	210	816323
A	210	816330


F101



Berøring forbudt, installation under spænding
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816484
F	297 x 210	816491
P	210 x 148	816507
P	297 x 210	816514
A	210 x 148	816521
A	297 x 210	816538


F120



Må ikke berøres
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816545
F	297 x 210	816552
P	210 x 148	816569
P	297 x 210	816576
A	210 x 148	816583
A	297 x 210	816590


F183



Må ikke berøres
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816606
F	297 x 210	816613
P	210 x 148	816620
P	297 x 210	816637
A	210 x 148	816644
A	297 x 210	816651


F187



Berøring forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816668
F	297 x 210	816675
P	210 x 148	816682
P	297 x 210	816699
A	210 x 148	816705
A	297 x 210	816712


F201



Berøring forbudt, installation under spænding
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816729
F	210	816736
P	210	816743
A	210	816750


F220



Må ikke berøres
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816767
F	210	816774
P	210	816781
A	210	816798


F283



Må ikke berøres
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816804
F	210	816811
P	210	816828
A	210	816835


F287



Berøring forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	816842
F	210	816859
P	210	816866
A	210	816873


F186



Stik ikke hånden ind
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816880
F	297 x 210	816897
P	210 x 148	816903
P	297 x 210	816910
A	210 x 148	816927
A	297 x 210	816934


F191



Brug af handsker forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	816941
F	297 x 210	816958
P	210 x 148	816965
P	297 x 210	816972
A	210 x 148	816989
A	297 x 210	816996


F110



Må kun betjenes af 1 person
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	817009
F	297 x 210	817016
P	210 x 148	817023
P	297 x 210	817030
A	210 x 148	817047
A	297 x 210	817054


F148



Træk ikke kablet ud
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	817061
F	297 x 210	817078
P	210 x 148	817085
P	297 x 210	817092
A	210 x 148	817108
A	297 x 210	817115


F286



Stik ikke hånden ind
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817122
F	210	817139
P	210	817146
A	210	817153


F291



Brug af handsker forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817160
F	210	817177
P	210	817184
A	210	817191


F210



Må kun betjenes af 1 person
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817207
F	210	817214
P	210	817221
A	210	817238


F248



Træk ikke kablet ud
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817245
F	210	817252
P	210	817269
A	210	817276


F178



Gå ikke under svingarm
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	817283
F	297 x 210	817290
P	210 x 148	817306
P	297 x 210	817313
A	210 x 148	817320
A	297 x 210	817337


F278



Gå ikke under svingarm
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817344
F	210	817351
P	210	817368
A	210	817375


F279



Rengøring af tøj med trykluft forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	817382
F	210	817399
P	210	817405
A	210	817412


F179



Rengøring af tøj med trykluft forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	817429
F	297 x 210	817436
P	210 x 148	817443
P	297 x 210	817450
A	210 x 148	817467
A	297 x 210	817474


F116



Henstilling og opbevaring af ting forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	817573	
F	297 x 210	817580	
P	210 x 148	817597	
P	297 x 210	817603	
A	210 x 148	817610	
A	297 x 210	817627	

F193




Ingen tung last

Henstilling og opbevaring af ting forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	817634	
F	297 x 210	817641	
P	210 x 148	817658	
P	297 x 210	817665	
A	210 x 148	817672	
A	297 x 210	817689	

F162




Løft ikke med krog

Løft ikke med krog
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	817696	
F	297 x 210	817702	
P	210 x 148	817719	
P	297 x 210	817726	
A	210 x 148	817733	
A	297 x 210	817740	

F161




Emne må IKKE løftes manuelt

Emne må IKKE løftes manuelt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	817757	
F	297 x 210	817764	
P	210 x 148	817771	
P	297 x 210	817788	
A	210 x 148	817795	
A	297 x 210	817801	


F216



Henstilling og opbevaring af ting forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	817818	
F	210	817825	
P	210	817832	
A	210	817849	

F293




Ingen tung last

Løft ikke med krog
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	817856	
F	210	817863	
P	210	817870	
A	210	817887	

F262




Løft ikke med krog

Løft ikke med krog
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	817894	
F	210	817900	
P	210	817917	
A	210	817924	

F261




Emne må IKKE løftes manuelt

Emne må IKKE løftes manuelt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	817931	
F	210	817948	
P	210	817955	
A	210	817962	

F153




Maskinen må ikke betjenes af uautoriseret personale

Maskinen må ikke betjenes af uautoriseret personale
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	817979	
F	297 x 210	817986	
P	210 x 148	817993	
P	297 x 210	818006	
A	210 x 148	818013	
A	297 x 210	818020	

F154




Berør ikke maskine i drift

Berør ikke maskine i drift
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818037	
F	297 x 210	818044	
P	210 x 148	818051	
P	297 x 210	818068	
A	210 x 148	818075	
A	297 x 210	818082	

F192




Slå ikke knude på rebet

Slå ikke knude på rebet
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818099	
F	297 x 210	818105	
P	210 x 148	818112	
P	297 x 210	818129	
A	210 x 148	818136	
A	297 x 210	818143	

F152




Brug af aerosoler forbudt

Brug af aerosoler forbudt
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818150	
F	297 x 210	818167	
P	210 x 148	818174	
P	297 x 210	818181	
A	210 x 148	818198	
A	297 x 210	818204	

F253




Maskinen må ikke betjenes af uautoriseret personale

Maskinen må ikke betjenes af uautoriseret personale
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818211	
F	210	818228	
P	210	818235	
A	210	818242	

F254




Berør ikke maskine i drift

Berør ikke maskine i drift
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818259	
F	210	818266	
P	210	818273	
A	210	818280	

F292




Slå ikke knuder på rebet

Slå ikke knuder på rebet
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818297	
F	210	818303	
P	210	818310	
A	210	818327	

F252




Brug af aerosoler forbudt

Brug af aerosoler forbudt
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818334	
F	210	818341	
P	210	818358	
A	210	818365	

F172




Må ikke tildækkes

Må ikke tildækkes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818372	
F	297 x 210	818389	
P	210 x 148	818396	
P	297 x 210	818402	
A	210 x 148	818419	
A	297 x 210	818426	

F272




Må ikke tildækkes

Må ikke tildækkes
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818433	
F	210	818440	
P	210	818457	
A	210	818464	

F276




Må ikke foldes

Må ikke foldes
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818471	
F	210	818488	
P	210	818495	
A	210	818501	

F176




Må ikke foldes

Må ikke foldes
iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818518	
F	297 x 210	818525	
P	210 x 148	818532	
P	297 x 210	818549	
A	210 x 148	818556	
A	297 x 210	818563	

F114




Benzinpåfyldning forbudt

Benzinpåfyldning forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818679	
F	297 x 210	818686	
P	210 x 148	818693	
P	297 x 210	818709	
A	210 x 148	818716	
A	297 x 210	818723	

F188




Parker ikke i tomgang

Parker ikke i tomgang iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818730	
F	297 x 210	818747	
P	210 x 148	818754	
P	297 x 210	818761	
A	210 x 148	818778	
A	297 x 210	818785	

F144




Parkering forbudt

Parkering forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818792	
F	297 x 210	818808	
P	210 x 148	818815	
P	297 x 210	818822	
A	210 x 148	818839	
A	297 x 210	818846	

F159




Smøring forbudt

Smøring forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	818853	
F	297 x 210	818860	
P	210 x 148	818877	
P	297 x 210	818884	
A	210 x 148	818891	
A	297 x 210	818907	


F214



Benzinpåfyldning forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818914	
F	210	818921	
P	210	818938	
A	210	818945	


F288



Parker ikke i tomgang iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818952	
F	210	818969	
P	210	818976	
A	210	818983	


F244



Parkering forbudt iht. DIN 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	818990	
F	210	819003	
P	210	819010	
A	210	819027	


F259



Smøring forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819034	
F	210	819041	
P	210	819058	
A	210	819065	

F184




Må ikke skubbes

Må ikke skubbes iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819072	
F	297 x 210	819089	
P	210 x 148	819096	
P	297 x 210	819102	
A	210 x 148	819119	
A	297 x 210	819126	

F119




Må ikke spærres

Må ikke spærres iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819133	
F	297 x 210	819140	
P	210 x 148	819157	
P	297 x 210	819164	
A	210 x 148	819171	
A	297 x 210	819188	

F160




Kortærmet trøje og shorts forbudt

Kortærmet trøje og shorts forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819195	
F	297 x 210	819201	
P	210 x 148	819218	
P	297 x 210	819225	
A	210 x 148	819232	
A	297 x 210	819249	

F189




Slips forbudt

Slips forbudt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819256	
F	297 x 210	819263	
P	210 x 148	819270	
P	297 x 210	819287	
A	210 x 148	819294	
A	297 x 210	819300	


F284



Må ikke skubbes iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819317	
F	210	819324	
P	210	819331	
A	210	819348	


F219



Må ikke spærres iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819355	
F	210	819362	
P	210	819379	
A	210	819386	


F260



Kortærmet trøje og shorts forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819393	
F	210	819409	
P	210	819416	
A	210	819423	


F289



Slips forbudt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819430	
F	210	819447	
P	210	819454	
A	210	819461	

F141



Mad og drikkevarer forbudt

Mad og drikkevarer forbudt iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819478	
F	297 x 210	819485	
P	210 x 148	819492	
P	297 x 210	819508	
A	210 x 148	819515	
A	297 x 210	819522	


F241



Mad og drikkevarer forbudt iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819539	
F	210	819546	
P	210	819553	
A	210	819560	


F222



Spisning ikke tilladt iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr.	5710190-
F	100	819577	
F	210	819584	
P	210	819591	
A	210	819607	

F122



Spisning ikke tilladt

Spisning ikke tilladt iht. DIN 67510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	819614	
F	297 x 210	819621	
P	210 x 148	819638	
P	297 x 210	819645	
A	210 x 148	819652	
A	297 x 210	819669	

F197



Hund forbudt

Hund forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	819737
F	297 x 210	819744
P	210 x 148	819751
P	297 x 210	819768
A	210 x 148	819775
A	297 x 210	819782

F297



Hund forbudt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	819799
F	210	819805
P	210	819812
A	210	819829


F233



Ingen adgang
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	819836
F	210	819843
P	210	819850
A	210	819867

F234



Indgang
iht. DIN 67510

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	819874
F	210	819881
P	210	819898
A	210	819904



DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
A401	A401
A402	A402
A403	A403
A404	A404
A405	A405
A406	A406
A407	A407
A410	A410
A422	A422

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
A430	A430
A431	A431
A432	A432
A434	A434
A435	A435
A436	A436
A439	A439
A442	A442
A443	A443

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
A444	A444
A473	A473
A474	A474
A475	A475
A477	A477
A478	A478
A480	A480
A4572	A572
A592	A592

► Opfylder den nye standard
DIN EN ISO 7010

Undgå ulykker ved at gøre opmærksom på farer som ikke kan ses.
Installationer som er under spænding skal markeres effektivt.
Brug dette symbol, som vi leverer i folie, plast eller aluminium.
Vælg anbefalet størrelse i skemaet herunder



Kontakt kundeservice
hvis du ønsker yderligere informationer

i Størrelsestabel

Nedenstående tabel angiver hvilken skiltestørrelse der er synlig på hvilken afstand

Størrelse i mm	50	100	200	400	600
Genkendelsesafstand, ca.	1 m	3 m	6 m	12 m	19 m

Vores standard materialer

Selvklebende folie
Kunststof (PVC)
Aluminium

Farlig elektrisk spænding

DIN EN ISO 7010

I henhold til DIN EN ISO 7010



Ark eller enkeltstyk

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	12,5*	819966
	25*	819973
	50*	819980
	100	819997
	200	820009
	300	820016
Refleksfolie	200	820023
	100	820030
Kunststof (PVC)	200	820047
	300	820054
	400	820061
	Aluminium	200
	300	820085

*10 stk. pr ark / pris pr. ark

Rulle

optimal ved større mængder

Ruller á 500 stk.

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	25	820092
	50	820108
	100	820115

Hæfte

ren opbevaring, altid klar til brug

Hæfte á 100 stk.

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50	820122

A301



Farlig elektrisk spænding
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820139
F	297 x 210	820146
P	210 x 148	820153
P	297 x 210	820160
A	210 x 148	820177
A	297 x 210	820184

A264




Livsfarlig højspænding
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820191
F	297 x 210	820207
P	210 x 148	820214
P	297 x 210	820221
A	210 x 148	820238
A	297 x 210	820245




A370



Fare for elektrisk spænding
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820320
F	297 x 210	820337
P	210 x 148	820344
P	297 x 210	820351
A	210 x 148	820368
A	297 x 210	820375


A272



Skjulte el-kabler
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820382
F	297 x 210	820399
P	210 x 148	820405
P	297 x 210	820412
A	210 x 148	820429
A	297 x 210	820436


A391



Jord
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820443
F	297 x 210	820450
P	210 x 148	820467
P	297 x 210	820474
A	210 x 148	820481
A	297 x 210	820498


A233



El-arbejde
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820504
F	297 x 210	820511
P	210 x 148	820528
P	297 x 210	820535
A	210 x 148	820542
A	297 x 210	820559


A470



Fare for elektrisk spænding
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	820566
F	210	820573
P	210	820580
A	210	820597


A572



Skjulte el-kabler
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	820603
F	210	820610
P	210	820627
A	210	820634

A491




Jord
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	820641
F	210	820658
P	210	820665
A	210	820672



Advarselsskilte relateret til Gift


A305



Giftige stoffer
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820689
F	297 x 210	820696
P	210 x 148	820702
P	297 x 210	820719
A	210 x 148	820726
A	297 x 210	820733


A320



Giftfare ved brand NPK-gødning
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820740
F	297 x 210	820757
P	210 x 148	820764
P	297 x 210	820771
A	210 x 148	820788
A	297 x 210	820795


A349



Ammoniak
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820801
F	297 x 210	820818
P	210 x 148	820825
P	297 x 210	820832
A	210 x 148	820849
A	297 x 210	820856


A254



Plante beskyttelses midler
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820863
F	297 x 210	820870
P	210 x 148	820887
P	297 x 210	820894
A	210 x 148	820900
A	297 x 210	820917


A405



Giftige stoffer
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	820924
F	210	820931
P	210	820948
A	210	820955

A263



Gift
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	820962
F	297 x 210	820979
P	210 x 148	820986
P	297 x 210	820993
A	210 x 148	821006
A	297 x 210	821013

Individuelle kombinationsskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne




Gift symbol med tekst efter ønske
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	210 x 148	821020
	297 x 210	821037
Plast	210 x 148	821044
	297 x 210	821051
Aluminium	210 x 148	821068
	297 x 210	821075

Størrelser

Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men kan leveres i størrelser efter dine behov. Hør mere hos vores kundeservice



A406



Radioaktive stoffer eller Ioniserende stråling
iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	25*	821136
	50*	821143
	100	821150
	200	821167
Kunststof (PVC)	300	821174
Aluminium	200	821181

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

Brug vores tabeller - så passer størrelsen

A360



Radioaktivitet
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821433
F	297 x 210	821440
P	210 x 148	821457
P	297 x 210	821464
A	210 x 148	821471
A	297 x 210	821488

A361



Dette apparat indeholder radioaktivt stof
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821495
F	297 x 210	821501
P	210 x 148	821518
P	297 x 210	821525
A	210 x 148	821532
A	297 x 210	821549

A306



Ioniserende stråling
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821198
F	297 x 210	821204
P	210 x 148	821211
P	297 x 210	821228
A	210 x 148	821235
A	297 x 210	821242

A312



Farlig stråling
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821259
F	297 x 210	821266
P	210 x 148	821273
P	297 x 210	821280
A	210 x 148	821297
A	297 x 210	821303

A313



Radioaktivitet ved brand
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821310
F	297 x 210	821327
P	210 x 148	821334
P	297 x 210	821341
A	210 x 148	821358
A	297 x 210	821365

A359



Farlig stråling ved brand
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821372
F	297 x 210	821389
P	210 x 148	821396
P	297 x 210	821402
A	210 x 148	821419
A	297 x 210	821426

A360



Radioaktivitet
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821433
F	297 x 210	821440
P	210 x 148	821457
P	297 x 210	821464
A	210 x 148	821471
A	297 x 210	821488

A361



Dette apparat indeholder radioaktivt stof
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821495
F	297 x 210	821501
P	210 x 148	821518
P	297 x 210	821525
A	210 x 148	821532
A	297 x 210	821549

A293



Kontrolleret område Uvedkommene ingen adgang
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821556
F	297 x 210	821563
P	210 x 148	821570
P	297 x 210	821587
A	210 x 148	821594
A	297 x 210	821600

A233



Røntgen
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821617
F	297 x 210	821624
P	210 x 148	821631
P	297 x 210	821648
A	210 x 148	821655
A	297 x 210	821662



A293



Ikke-ioniserende stråling
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821679
F	297 x 210	821686
P	210 x 148	821693
P	297 x 210	821709
A	210 x 148	821716
A	297 x 210	821723

A233



Ikke-ioniserende stråling
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	821730
F	210	821747
P	210	821754
A	210	821761

Må jeg stadig bruge de gamle skilte ?

Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg Kundeservice!

A377

Varm overflade
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821846
F	297 x 210	821853
P	210 x 148	821860
P	297 x 210	821877
A	210 x 148	821884
A	297 x 210	821891

A477

Rulle à 500 stk. iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	25	821907
	50	821914
	100	821921

A477

Varm overflade
iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	821938
	100	821945
	200	821952
	300	821969
Kunststof (PVC)	200	821976
Aluminium	200	821983

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

Sådan finder du skiltematerialet

Materiale

angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

F = Selvklebende folie
P = 1mm polystyren
A = 1mm aluminium

F	210
F	297 x
P	210 x
P	297 x
A	210

Ingen adgang for fodgængere iht. ISO 7010	
H x B/mm	Best.nr. 5710190-
210 x 148	812653
297 x 210	812660
210 x 148	812677
297 x 210	812684
210 x 148	812691
297 x 210	812707

A355

Høj temperatur
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	821990
F	297 x 210	822003
P	210 x 148	822010
P	297 x 210	822027
A	210 x 148	822034
A	297 x 210	822041

A314

Hoje temperaturer
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822058
F	297 x 210	822065
P	210 x 148	822072
P	297 x 210	822089
A	210 x 148	822096
A	297 x 210	822102

A415

Varme væsker eller dampe
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822119
F	210	822126
P	210	822133
A	210	822140

A487

Varm væske
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822157
F	210	822164
P	210	822171
A	210	822188

A455

Høj temperatur
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822195
F	210	822201
P	210	822218
A	210	822225

A414

Hoje temperaturer
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822232
F	210	822249
P	210	822256
A	210	822263

A315

Varme væsker eller dampe
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822270
F	297 x 210	822287
P	210 x 148	822294
P	297 x 210	822300
A	210 x 148	822317
A	297 x 210	822324

A387

Varm væske
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822331
F	297 x 210	822348
P	210 x 148	822355
P	297 x 210	822362
A	210 x 148	822379
A	297 x 210	822386

A384

Skoldningsfare
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822393
F	297 x 210	822409
P	210 x 148	822416
P	297 x 210	822423
A	210 x 148	822430
A	297 x 210	822447

A376

Strålevarme
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822454
F	297 x 210	822461
P	210 x 148	822478
P	297 x 210	822485
A	210 x 148	822492
A	297 x 210	822508

A476

Strålevarme
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822515
F	210	822522
P	210	822539
A	210	822546



A336

Lav temperatur

Lav temperatur
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822621
F	297 x 210	822638
P	210 x 148	822645
P	297 x 210	822652
A	210 x 148	822669
A	297 x 210	822676

A385

Lav temperatur

Lav temperatur
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822683
F	297 x 210	822690
P	210 x 148	822706
P	297 x 210	822713
A	210 x 148	822720
A	297 x 210	822737

A386

Fare for frostskaeder

Fare for frostskaeder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	822744
F	297 x 210	822751
P	210 x 148	822768
P	297 x 210	822775
A	210 x 148	822782
A	297 x 210	822799



A436

Lav temperatur

Lav temperatur
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822805
F	210	822812
P	210	822829
A	210	822836

A485

Lav temperatur

Lav temperatur
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822843
F	210	822850
P	210	822867
A	210	822874



Advarselsskilte relateret til laser og stråling

A407

Advarsel om laserstråle iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	822881
	100	822898
	200	822904
	300	822911
Kunststof (PVC)	200	822928



A541

Optisk stråling

Optisk stråling
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822935
F	210	822942
P	210	822959
A	210	822966

A542

UV stråling

UV stråling
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	822973
F	210	822980
P	210	822997
A	210	823000

A407

Rulle á 500 stk. iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	25	823017
	50	823024
	100	823031

A307

Laserstråle

Laserstråle
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823048
F	297 x 210	823055
P	210 x 148	823062
P	297 x 210	823079
A	210 x 148	823086
A	297 x 210	823093

A241

Optisk stråling

Optisk stråling
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823109
F	297 x 210	823116
P	210 x 148	823123
P	297 x 210	823130
A	210 x 148	823147
A	297 x 210	823154

A242

UV stråling

UV stråling
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823161
F	297 x 210	823178
P	210 x 148	823185
P	297 x 210	823192
A	210 x 148	823208
A	297 x 210	823215



A310

Glat
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823321
F	297 x 210	823338
P	210 x 148	823345
P	297 x 210	823352
A	210 x 148	823369
A	297 x 210	823376

A334

Højdeforskel
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823383
F	297 x 210	823390
P	210 x 148	823406
P	297 x 210	823413
A	210 x 148	823420
A	297 x 210	823437

A380

Nedstyrtningsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823444
F	297 x 210	823451
P	210 x 148	823468
P	297 x 210	823475
A	210 x 148	823482
A	297 x 210	823499

A410

Glat
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823505
F	210	823512
P	210	823529
A	210	823536

A434

Højdeforskel
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823543
F	210	823550
P	210	823567
A	210	823574

A480

Nedstyrtningsfare
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823581
F	210	823598
P	210	823604
A	210	823611

A341

Forsigtig færdsel på trappe
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823628
F	297 x 210	823635
P	210 x 148	823642
P	297 x 210	823659
A	210 x 148	823666
A	297 x 210	823673

A366

Ujævnheder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823680
F	297 x 210	823697
P	210 x 148	823703
P	297 x 210	823710
A	210 x 148	823727
A	297 x 210	823734

A318

Ujævnt tag
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823741
F	297 x 210	823758
P	210 x 148	823765
P	297 x 210	823772
A	210 x 148	823789
A	297 x 210	823796

A326

Tynd is
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	823802
F	297 x 210	823819
P	210 x 148	823826
P	297 x 210	823833
A	210 x 148	823840
A	297 x 210	823857

A441

Forsigtig færdsel på trappe
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823864
F	210	823871
P	210	823888
A	210	823895

A466

Ujævnheder
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823901
F	210	823918
P	210	823925
A	210	823932

A418

Ujævnt tag
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823949
F	210	823956
P	210	823963
A	210	823970

A426

Tynd is
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	823987
F	210	823994
P	210	824007
A	210	824014

A270

Huller i dækket
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824021
F	297 x 210	824038
P	210 x 148	824045
P	297 x 210	824052
A	210 x 148	824069
A	297 x 210	824076

A570

Huller i dækket
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824083
F	210	824090
P	210	824106
A	210	824113

A253

Pas på! Sne- og isglat vej
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824120
F	297 x 210	824137
P	210 x 148	824144
P	297 x 210	824151
A	210 x 148	824168
A	297 x 210	824175

Skridsikring?
Læs mere på www.cabicon.com



A283

Pas på der arbejdes i højden

Pas på der arbejdes i højden
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824281
F	297 x 210	824298
P	210 x 148	824304
P	297 x 210	824311
A	210 x 148	824328
A	297 x 210	824335

A343

Pas på hængende last

Pas på hængende last
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824342
F	297 x 210	824359
P	210 x 148	824366
P	297 x 210	824373
A	210 x 148	824380
A	297 x 210	824397

A325

Løftekrog

Løftekrog
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824403
F	297 x 210	824410
P	210 x 148	824427
P	297 x 210	824434
A	210 x 148	824441
A	297 x 210	824458

A397

Kran i arbejde

Kran i arbejde
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824465
F	297 x 210	824472
P	210 x 148	824489
P	297 x 210	824496
A	210 x 148	824502
A	297 x 210	824519

A398

Kran i arbejde

Kran i arbejde
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824526
F	297 x 210	824533
P	210 x 148	824540
P	297 x 210	824557
A	210 x 148	824564
A	297 x 210	824571

A443

Pas på hængende last
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824588
F	210	824595
P	210	824601
A	210	824618

A425

Løftekrog
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824625
F	210	824632
P	210	824649
A	210	824656

A497

Kran i arbejde
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824663
F	210	824670
P	210	824687
A	210	824694

A498

Kran i arbejde
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824700
F	210	824717
P	210	824724
A	210	824731

A268

Selvkørende kran

Selvkørende kran
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824748
F	297 x 210	824755
P	210 x 148	824762
P	297 x 210	824779
A	210 x 148	824786
A	297 x 210	824793

A271

Rørfljtning

Rørfljtning
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824809
F	297 x 210	824816
P	210 x 148	824823
P	297 x 210	824830
A	210 x 148	824847
A	297 x 210	824854

A273

Bevægelig eller roterende last

Bevægelig eller roterende last
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824861
F	297 x 210	824878
P	210 x 148	824885
P	297 x 210	824892
A	210 x 148	824908
A	297 x 210	824915

A280

Offshore kran

Offshore kran
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	824922
F	297 x 210	824939
P	210 x 148	824946
P	297 x 210	824953
A	210 x 148	824960
A	297 x 210	824977

A568

Selvkørende kran
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	824984
F	210	824991
P	210	825004
A	210	825011

A571

Rørfljtning
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825028
F	210	825035
P	210	825042
A	210	825059

A573

Bevægelig eller roterende last
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825066
F	210	825073
P	210	825080
A	210	825097

A580

Offshore kran
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825103
F	210	825110
P	210	825127
A	210	825134

A303

Brandfarlige stoffer

Brandfarlige stoffer
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825219
F	297 x 210	825226
P	210 x 148	825233
P	297 x 210	825240
A	210 x 148	825257
A	297 x 210	825264

A330

Brandnærende

Brandnærende
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825271
F	297 x 210	825288
P	210 x 148	825295
P	297 x 210	825301
A	210 x 148	825318
A	297 x 210	825325

A321

Oplag af brandfarlige væsker

Oplag af brandfarlige væsker
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825332
F	297 x 210	825349
P	210 x 148	825356
P	297 x 210	825363
A	210 x 148	825370
A	297 x 210	825387



A403

Brandfarlige stoffer

Brandfarlige stoffer
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825394
F	210	825400
P	210	825417
A	210	825424

A430

Brandnærende

Brandnærende
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825431
F	210	825448
P	210	825455
A	210	825462

A262

Brandfare

Brandfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825479
F	297 x 210	825486
P	210 x 148	825493
P	297 x 210	825509
A	210 x 148	825516
A	297 x 210	825523

www.cabicon.com



A322

Trykflasker fjernes ved brand

Trykflasker fjernes ved brand
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825530
F	297 x 210	825547
P	210 x 148	825554
P	297 x 210	825561
A	210 x 148	825578
A	297 x 210	825585

A389

Gasflasker fjernes ved brand

Gasflasker fjernes ved brand
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825592
F	297 x 210	825608
P	210 x 148	825615
P	297 x 210	825622
A	210 x 148	825639
A	297 x 210	825646

A422

Trykflasker fjernes ved brand

Trykflasker fjernes ved brand
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825653
F	210	825660
P	210	825677
A	210	825684


A489

Gasflasker fjernes ved brand

Gasflasker fjernes ved brand
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	825691
F	210	825707
P	210	825714
A	210	825721

Kombiner Forbuds-, Påbuds- og Advarselsskilte efter behov



A339



Risiko for håndskade
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825820
F	297 x 210	825837
P	210 x 148	825844
P	297 x 210	825851
A	210 x 148	825868
A	297 x 210	825875

A439



Rulle á 500 stk. iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	25	825882
	50	825899
	100	825905

A439



Risiko for håndskade
iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	825912
	100	825929
	200	825936
Kunststof (PVC)	200	825943
Aluminium	200	825950
*10 stk. pr. ark / pris pr. ark		

Kan jeg bestille andre størrelser ?

Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men det betyder ikke at vi ikke kan levere efter dine ønsker.

Hvis du ønsker at bestille skilte i andre størrelser, er det vigtigt at du angiver skiltenummer samt ønsket størrelse.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores kundeservice.




A344



Pas på hånd! Skarp kniv
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	825967
F	297 x 210	825974
P	210 x 148	825981
P	297 x 210	825998
A	210 x 148	826001
A	297 x 210	826018


A234



Klemningsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	826025
F	297 x 210	826032
P	210 x 148	826049
P	297 x 210	826056
A	210 x 148	826063
A	297 x 210	826070


A235



Klemningsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	826087
F	297 x 210	826094
P	210 x 148	826100
P	297 x 210	826117
A	210 x 148	826124
A	297 x 210	826131


A356



Klippe- og klemningsfare
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	826148
F	297 x 210	826155
P	210 x 148	826162
P	297 x 210	826179
A	210 x 148	826186
A	297 x 210	826193


A444



Pas på hånd! Skarp kniv
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	826209
F	210	826216
P	210	826223
A	210	826230


A534



Klemningsfare
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	826247
F	210	826254
P	210	826261
A	210	826278


A535



Klemningsfare
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	826285
F	210	826292
P	210	826308
A	210	826315

A456



Klippe- og klemningsfare
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	826322
F	210	826339
P	210	826346
A	210	826353


A348



Pas på fingrene
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	826360
F	297 x 210	826377
P	210 x 148	826384
P	297 x 210	826391
A	210 x 148	826407
A	297 x 210	826414

A294



Pas på! Klemningsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	826421
F	297 x 210	826438
P	210 x 148	826445
P	297 x 210	826452
A	210 x 148	826469
A	297 x 210	826476



A457

Pas på bevægeligt maskineri
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	827626
F	210	827633
P	210	827640
A	210	827657

A471

Maskine i drift
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	827664
F	210	827671
P	210	827688
A	210	827695

A483

Pas på! Fræseværktøj
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	827701
F	210	827718
P	210	827725
A	210	827732

A550

Varm overflade
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	827749
F	210	827756
P	210	827763
A	210	827770

A442

Truckkørsel
iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	100	827787
	200	827794
	300	827800
	400	827817
Kunststof (PVC)	200	827824
	300	827831
	400	827848
Aluminium	200	827855
	700	827862

A342

Truck kørsel
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	827879
F	297 x 210	827886
P	210 x 148	827893
P	297 x 210	827909
A	210 x 148	827916
A	297 x 210	827923

A251

Al truck kørsel skal foregå med højrevigepligt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	827930
F	297 x 210	827947
P	210 x 148	827954
P	297 x 210	827961
A	210 x 148	827978
A	297 x 210	827985

A353

Pas på kørende trafik
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	827992
F	297 x 210	828005
P	210 x 148	828012
P	297 x 210	828029
A	210 x 148	828036
A	297 x 210	828043

A227

Kørsel med læssemaskiner
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828050
F	297 x 210	828067
P	210 x 148	828074
P	297 x 210	828081
A	210 x 148	828098
A	297 x 210	828104



A527

Kørsel med læssemaskiner
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828111
F	210	828128
P	210	828135
A	210	828142

Sådan finder du skiltematerialet

Materiale

angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

F = Selvkæbende folie
P = 1mm polystyren
A = 1mm aluminium

F	210
F	297 x
P	210 x
P	297 x
A	210

F106

Ingen adgang for fodgængere
iht. ISO 7010

H x B/mm	Best.nr. 5710190-
210 x 148	812653
297 x 210	812660
210 x 148	812677
297 x 210	812684
210 x 148	812691
297 x 210	812707

Kan jeg bestille andre størrelser ?


Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men det betyder ikke at vi ikke kan levere efter dine ønsker...

Hvis du ønsker at bestille skilte i andre størrelser, er det vigtigt at du angiver skiltenummer samt ønsket størrelse.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores kundeservice.

F	210 x 148
P	210 x 148
P	297 x 210
A	210 x 148


A378



Fare for hovedet
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828197
F	297 x 210	828203
P	210 x 148	828210
P	297 x 210	828227
A	210 x 148	828234
A	297 x 210	828241


A352



Risiko for faldende genstande
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828258
F	297 x 210	828265
P	210 x 148	828272
P	297 x 210	828289
A	210 x 148	828296
A	297 x 210	828302

A381




Pas på døren
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828319
F	297 x 210	828326
P	210 x 148	828333
P	297 x 210	828340
A	210 x 148	828357
A	297 x 210	828364




A478



Fare for hovedet
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828371
F	210	828388
P	210	828395
A	210	828401


A452



Risiko for faldende genstande
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828418
F	210	828425
P	210	828432
A	210	828449


A481



Pas på døren
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828456
F	210	828463
P	210	828470
A	210	828487


A319



Højt støjniveau
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828494
F	297 x 210	828500
P	210 x 148	828517
P	297 x 210	828524
A	210 x 148	828531
A	297 x 210	828548

A396



Højt støjniveau
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828555
F	297 x 210	828562
P	210 x 148	828579
P	297 x 210	828586
A	210 x 148	828593
A	297 x 210	828609

A243




Pas på sne og istapper fra tage
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828616
F	297 x 210	828623
P	210 x 148	828630
P	297 x 210	828647
A	210 x 148	828654
A	297 x 210	828661




A419



Højt støjniveau
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828678
F	210	828685
P	210	828692
A	210	828708


A496



Højt støjniveau
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828715
F	210	828722
P	210	828739
A	210	828746

A543




Pas på sne og istapper fra tage
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828753
F	210	828760
P	210	828777
A	210	828784




A316



Ingen færdsel på rullebanerne
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828791
F	297 x 210	828807
P	210 x 148	828814
P	297 x 210	828821
A	210 x 148	828838
A	297 x 210	828845


A317



Rullebane
iht. DIN 67 510


M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	828852
F	297 x 210	828869
P	210 x 148	828876
P	297 x 210	828883
A	210 x 148	828890
A	297 x 210	828906

A417



Rullebane
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	828913
F	210	828920
P	210	828937
A	210	828944



Biologisk fare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829026
F	297 x 210	829033
P	210 x 148	829040
P	297 x 210	829057
A	210 x 148	829064
A	297 x 210	829071



Genteknologisk område Klasse:
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829088
F	297 x 210	829095
P	210 x 148	829101
P	297 x 210	829118
A	210 x 148	829125
A	297 x 210	829132



Biologisk fare
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829149
F	210	829156
P	210	829163
A	210	829170



Ætsende stoffer
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829187
F	297 x 210	829194
P	210 x 148	829200
P	297 x 210	829217
A	210 x 148	829224
A	297 x 210	829231



Fare ved batteri
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829248
F	297 x 210	829255
P	210 x 148	829262
P	297 x 210	829279
A	210 x 148	829286
A	297 x 210	829293



Skadelige eller irriterende stoffer
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829309
F	297 x 210	829316
P	210 x 148	829323
P	297 x 210	829330
A	210 x 148	829347
A	297 x 210	829354



Fare ved inhalation
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829361
F	297 x 210	829378
P	210 x 148	829385
P	297 x 210	829392
A	210 x 148	829408
A	297 x 210	829415



Ætsende stoffer
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829422
F	210	829439
P	210	829446
A	210	829453



Fare ved batteri
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829460
F	210	829477
P	210	829484
A	210	829491



Skadelige eller irriterende stoffer
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829507
F	210	829514
P	210	829521
A	210	829538




Fare ved inhalation
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829545
F	210	829552
P	210	829569
A	210	829576



Kræftfremkaldende stoffer
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829583
F	297 x 210	829590
P	210 x 148	829606
P	297 x 210	829613
A	210 x 148	829620
A	297 x 210	829637



Kræftfremkaldende stoffer
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829644
F	210	829651
P	210	829668
A	210	829675



Kræftfremkaldende stoffer
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829682
F	297 x 210	829699
P	210 x 148	829705
P	297 x 210	829712
A	210 x 148	829729
A	297 x 210	829736



Kræftfremkaldende stoffer
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829743
F	210	829750
P	210	829767
A	210	829774

A327



Dybt vand
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829866
F	297 x 210	829873
P	210 x 148	829880
P	297 x 210	829897
A	210 x 148	829903
A	297 x 210	829910

A427



Dybt vand
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	829927
F	210	829934
P	210	829941
A	210	829958



A328



Lavt vand
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	829965
F	297 x 210	829972
P	210 x 148	829989
P	297 x 210	829996
A	210 x 148	830008
A	297 x 210	830015

A329



Brat fald
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830022
F	297 x 210	830039
P	210 x 148	830046
P	297 x 210	830053
A	210 x 148	830060
A	297 x 210	830077

A333



Stærk strøm
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830084
F	297 x 210	830091
P	210 x 148	830107
P	297 x 210	830114
A	210 x 148	830121
A	297 x 210	830138

A347



Bådrampe
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830145
F	297 x 210	830152
P	210 x 148	830169
P	297 x 210	830176
A	210 x 148	830183
A	297 x 210	830190

A428



Lavt vand
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830206
F	210	830213
P	210	830220
A	210	830237

A429



Brat fald
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830244
F	210	830251
P	210	830268
A	210	830275

A433



Stærk strøm
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830282
F	210	830299
P	210	830305
A	210	830312

A447



Bådrampe
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830329
F	210	830336
P	210	830343
A	210	830350



A255



Anlægget kan starte efter lydssignal
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830367
F	297 x 210	830374
P	210 x 148	830381
P	297 x 210	830398
A	210 x 148	830404
A	297 x 210	830411

A374



Starter automatisk
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830428
F	297 x 210	830435
P	210 x 148	830442
P	297 x 210	830459
A	210 x 148	830466
A	297 x 210	830473


A474



Starter automatisk
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830480
F	210	830497
P	210	830503
A	210	830510

A390




Arbejdende robot

Arbejdende robot
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830602
F	297 x 210	830619
P	210 x 148	830626
P	297 x 210	830633
A	210 x 148	830640
A	297 x 210	830657

A260




Bevægelig installation

Bevægelig installation
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830664
F	297 x 210	830671
P	210 x 148	830688
P	297 x 210	830695
A	210 x 148	830701
A	297 x 210	830718



A490




Arbejdende robot

Arbejdende robot
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830725
F	210	830732
P	210	830749
A	210	830756

A560




Bevægelig installation

Bevægelig installation
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	830763
F	210	830770
P	210	830787
A	210	830794

A309




Kænringsfare ved valsning

Kænringsfare ved valsning
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830800
F	297 x 210	830817
P	210 x 148	830824
P	297 x 210	830831
A	210 x 148	830848
A	297 x 210	830855

A275




Fjernstyret maskineri

Fjernstyret maskineri
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830862
F	297 x 210	830879
P	210 x 148	830886
P	297 x 210	830893
A	210 x 148	830909
A	297 x 210	830916

A276




Roterende borerør

Roterende borerør
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830923
F	297 x 210	830930
P	210 x 148	830947
P	297 x 210	830954
A	210 x 148	830961
A	297 x 210	830978

A282




Pas på rotor

Pas på rotor
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	830985
F	297 x 210	830992
P	210 x 148	831005
P	297 x 210	831012
A	210 x 148	831029
A	297 x 210	831036

A409




Kænringsfare ved valsning

Kænringsfare ved valsning
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831043
F	210	831050
P	210	831067
A	210	831074

A575




Fjernstyret maskineri

Fjernstyret maskineri
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831081
F	210	831098
P	210	831104
A	210	831111

A576




Roterende borerør

Roterende borerør
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831128
F	210	831135
P	210	831142
A	210	831159

A582




Pas på rotor

Pas på rotor
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831166
F	210	831173
P	210	831180
A	210	831197



A285




Pas på stillads ikke færdiggjort

Pas på stillads ikke færdiggjort
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831203
F	297 x 210	831210
P	210 x 148	831227
P	297 x 210	831234
A	210 x 148	831241
A	297 x 210	831258

A585



Pas på stillads ikke færdiggjort

Pas på stillads ikke færdiggjort
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831265
F	210	831272
P	210	831289
A	210	831296

Materiale


Sådan læser du forkortelsen for materiale

Nedenstående bogstaver angiver hvilke materialer dette skilt leveres i som standard

F = Selvklæbende folie
P = 1mm polystyren
A = 1mm aluminium

F	210
F	297 x
P	210 x
P	297 x
A	210


A399



Her svejses
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831319
F	297 x 210	831326
P	210 x 148	831333
P	297 x 210	831340
A	210 x 148	831357
A	297 x 210	831364


A323



Her svejses
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831371
F	297 x 210	831388
P	210 x 148	831395
P	297 x 210	831401
A	210 x 148	831418
A	297 x 210	831425

A382




Pas på øjnene, der svejses
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831432
F	297 x 210	831449
P	210 x 148	831456
P	297 x 210	831463
A	210 x 148	831470
A	297 x 210	831487




A499



Her svejses
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831494
F	210	831500
P	210	831517
A	210	831524


A423



Her svejses
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831531
F	210	831548
P	210	831555
A	210	831562

A482




Pas på øjnene, der svejses
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831579
F	210	831586
P	210	831593
A	210	831609




A392



Ledning under tryk
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831616
F	297 x 210	831623
P	210 x 148	831630
P	297 x 210	831647
A	210 x 148	831654
A	297 x 210	831661


A274



Tank under tryk
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831678
F	297 x 210	831685
P	210 x 148	831692
P	297 x 210	831708
A	210 x 148	831715
A	297 x 210	831722


A281



Højt tryk
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831739
F	297 x 210	831746
P	210 x 148	831753
P	297 x 210	831760
A	210 x 148	831777
A	297 x 210	831784


A492



Ledning under tryk
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831791
F	210	831807
P	210	831814
A	210	831821


A574



Tank under tryk
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831838
F	210	831845
P	210	831852
A	210	831869


A581



Højt tryk
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831876
F	210	831883
P	210	831890
A	210	831906


A258



Hovedhane GAS
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	831913
F	297 x 210	831920
P	210 x 148	831937
P	297 x 210	831944
A	210 x 148	831951
A	297 x 210	831968


A558



Hovedhane GAS
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	831975
F	210	831982
P	210	831999
A	210	832002


A277



Her arbejdes med højtryksrensere
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832019
F	297 x 210	832026
P	210 x 148	832033
P	297 x 210	832040
A	210 x 148	832057
A	297 x 210	832064


A577



Her arbejdes med højtryksrensere
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832071
F	210	832088
P	210	832095
A	210	832101

A332




Stærkt magnetfelt

Stærkt magnetfelt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832149
F	297 x 210	832156
P	210 x 148	832163
P	297 x 210	832170
A	210 x 148	832187
A	297 x 210	832194

A308




Elektromagnetisk felt

Elektromagnetisk felt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832200
F	297 x 210	832217
P	210 x 148	832224
P	297 x 210	832231
A	210 x 148	832248
A	297 x 210	832255

A249




UV Lys

UV lys
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832262
F	297 x 210	832279
P	210 x 148	832286
P	297 x 210	832293
A	210 x 148	832309
A	297 x 210	832316

A388




Tyngdepunkt her

Tyngdepunkt her
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832323
F	297 x 210	832330
P	210 x 148	832347
P	297 x 210	832354
A	210 x 148	832361
A	297 x 210	832378

A432




Stærkt magnetfelt

Stærkt magnetfelt
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832385
F	210	832392
P	210	832408
A	210	832415

A408




Elektromagnetisk felt

Elektromagnetisk felt
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832422
F	210	832439
P	210	832446
A	210	832453

A549




UV Lys

UV lys
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832460
F	210	832477
P	210	832484
A	210	832491

A488




Tyngdepunkt her

Tyngdepunkt her
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832507
F	210	832514
P	210	832521
A	210	832538

A393




Fjeder

Fjeder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832545
F	297 x 210	832552
P	210 x 148	832569
P	297 x 210	832576
A	210 x 148	832583
A	297 x 210	832590

A394




Fjeder

Fjeder
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832606
F	297 x 210	832613
P	210 x 148	832620
P	297 x 210	832637
A	210 x 148	832644
A	297 x 210	832651

A257




Vandforurenende

Vandforurenende
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832668
F	297 x 210	832675
P	210 x 148	832682
P	297 x 210	832699
A	210 x 148	832705
A	297 x 210	832712

A226




Ladestation

Ladestation
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832729
F	297 x 210	832736
P	210 x 148	832743
P	297 x 210	832750
A	210 x 148	832767
A	297 x 210	832774

A493




Fjeder

Fjeder
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832781
F	210	832798
P	210	832804
A	210	832811

A494




Fjeder

Fjeder
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832828
F	210	832835
P	210	832842
A	210	832859

A557




Vandforurenende

Vandforurenende
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832866
F	210	832873
P	210	832880
A	210	832897

A526




Ladestation

Ladestation
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	832903
F	210	832910
P	210	832927
A	210	832934

A286




**ADVARSEL
Pigtråd**

Advarsel pigtråd
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	832941
F	297 x 210	832958
P	210 x 148	832965
P	297 x 210	832972
A	210 x 148	832989
A	297 x 210	832996

A278




Pas på wire - reb

Pas på wire - reb
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833009
F	297 x 210	833016
P	210 x 148	833023
P	297 x 210	833030
A	210 x 148	833047
A	297 x 210	833054

A279




Søm i paller

Søm i paller
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833061
F	297 x 210	833078
P	210 x 148	833085
P	297 x 210	833092
A	210 x 148	833108
A	297 x 210	833115

A247




Knust glas

Knust glas
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833122
F	297 x 210	833139
P	210 x 148	833146
P	297 x 210	833153
A	210 x 148	833160
A	297 x 210	833177


A586



Advarsel pigtråd
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833306
F	210	833313
P	210	833320
A	210	833337


A578



Pas på wire - reb
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833344
F	210	833351
P	210	833368
A	210	833375


A579



Som i paller
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833382
F	210	833399
P	210	833405
A	210	833412


A547



Knust glas
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833429
F	210	833436
P	210	833443
A	210	833450


A269



Våd maling
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833467
F	297 x 210	833474
P	210 x 148	833481
P	297 x 210	833498
A	210 x 148	833504
A	297 x 210	833511


A256



Malerkabine
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833528
F	297 x 210	833535
P	210 x 148	833542
P	297 x 210	833559
A	210 x 148	833566
A	297 x 210	833573


A229



Fare
Kemikaliespild
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833580
F	297 x 210	833597
P	210 x 148	833603
P	297 x 210	833610
A	210 x 148	833627
A	297 x 210	833634


A230



Fare
Oliespild
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833641
F	297 x 210	833658
P	210 x 148	833665
P	297 x 210	833672
A	210 x 148	833689
A	297 x 210	833696


A569



Våd maling
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833702
F	210	833719
P	210	833726
A	210	833733


A556



Malerkabine
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833740
F	210	833757
P	210	833764
A	210	833771


A529



Fare
Kemikaliespild
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833788
F	210	833795
P	210	833801
A	210	833818


A530



Fare
Oliespild
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	833825
F	210	833832
P	210	833849
A	210	833856

A304



Giv agt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833863
F	297 x 210	833870
P	210 x 148	833887
P	297 x 210	833894
A	210 x 148	833900
A	297 x 210	833917

A346



Svejsning i rustfrit stål
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833924
F	297 x 210	833931
P	210 x 148	833948
P	297 x 210	833955
A	210 x 148	833962
A	297 x 210	833979


A350



Her arbejdes i rustfrit stål
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	833986
F	297 x 210	833993
P	210 x 148	834006
P	297 x 210	834013
A	210 x 148	834020
A	297 x 210	834037


A238



Gasoplæg
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	834044
F	297 x 210	834051
P	210 x 148	834068
P	297 x 210	834075
A	210 x 148	834082
A	297 x 210	834099

A404



Giv agt
iht. ISO 7010

M	Ø/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	834105
F	210	834112
P	210	834129
A	210	834136


Individuelle kombinationskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	210 x 148	834143
	297 x 210	834150
Plast	210 x 148	834167
	297 x 210	834174
Aluminium	210 x 148	834181
	297 x 210	834198



Tekst efter ønske

Giv agt - med tekst efter ønske
iht. ISO 7010

A345



Her skydes med boltpistol
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834228	
F	297 x 210	834235	
P	210 x 148	834242	
P	297 x 210	834259	
A	210 x 148	834266	
A	297 x 210	834273	


A358



Svejsning og skæring
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834280	
F	297 x 210	834297	
P	210 x 148	834303	
P	297 x 210	834310	
A	210 x 148	834327	
A	297 x 210	834334	

A364



Sandblæsning adgang forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834341	
F	297 x 210	834358	
P	210 x 148	834365	
P	297 x 210	834372	
A	210 x 148	834389	
A	297 x 210	834396	




A295



HUSK maskinafbryder inden adgang i maskinen
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834402	
F	297 x 210	834419	
P	210 x 148	834426	
P	297 x 210	834433	
A	210 x 148	834440	
A	297 x 210	834457	


A290



Stillaadsarbejde
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834464	
F	297 x 210	834471	
P	210 x 148	834488	
P	297 x 210	834495	
A	210 x 148	834501	
A	297 x 210	834518	


A291



Overtryk hold døren lukket
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834525	
F	297 x 210	834532	
P	210 x 148	834549	
P	297 x 210	834556	
A	210 x 148	834563	
A	297 x 210	834570	


A289



Tryk test
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834587	
F	297 x 210	834594	
P	210 x 148	834600	
P	297 x 210	834617	
A	210 x 148	834624	
A	297 x 210	834631	

A232



Fare Trykluft
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834648	
F	297 x 210	834655	
P	210 x 148	834662	
P	297 x 210	834679	
A	210 x 148	834686	
A	297 x 210	834693	

Størrelser

Kan jeg bestille andre størrelser?

Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men kan leveres i størrelser efter dine behov. Hør mere hos vores kundeservice




A228



Giv agt! Højdeforskel
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834709	
F	297 x 210	834716	
P	210 x 148	834723	
P	297 x 210	834730	
A	210 x 148	834747	
A	297 x 210	834754	


A231



Fare Arbejdsområde
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834761	
F	297 x 210	834778	
P	210 x 148	834785	
P	297 x 210	834792	
A	210 x 148	834808	
A	297 x 210	834815	

A287



Manglende riste
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834822	
F	297 x 210	834839	
P	210 x 148	834846	
P	297 x 210	834853	
A	210 x 148	834860	
A	297 x 210	834877	

A288



Pas på Løse riste
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834884	
F	297 x 210	834891	
P	210 x 148	834907	
P	297 x 210	834914	
A	210 x 148	834921	
A	297 x 210	834938	

A252



Pas på sne og istapper fra tage
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	834945	
F	297 x 210	834952	
P	210 x 148	834969	
P	297 x 210	834976	
A	210 x 148	834983	
A	297 x 210	834990	



Må jeg stadig bruge skilte med de gamle symboler ?

Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg Kundeservice!



A237



Asbest adgang forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835089
F	297 x 210	835096
P	210 x 148	835102
P	297 x 210	835119
A	210 x 148	835126
A	297 x 210	835133

A240



Asbestarbejde
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835140
F	297 x 210	835157
P	210 x 148	835164
P	297 x 210	835171
A	210 x 148	835188
A	297 x 210	835195

A267



Asbestaffald
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835201
F	297 x 210	835218
P	210 x 148	835225
P	297 x 210	835232
A	210 x 148	835249
A	297 x 210	835256

A367



Sundhedsfarligt at indånde asbeststøv
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835263
F	297 x 210	835270
P	210 x 148	835287
P	297 x 210	835294
A	210 x 148	835300
A	297 x 210	835317

A467



Sundhedsfarligt at indånde asbeststøv
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	835324
F	210	835331
P	210	835348
A	210	835355

A221



Asbest adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835362
F	297 x 210	835379
P	210 x 148	835386
P	297 x 210	835393
A	210 x 148	835409
A	297 x 210	835416

Alle vores sikkerhedsskilte kan leveres i størrelse og materiale efter dine ønsker

A223



PCB affald
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835423
F	297 x 210	835430
P	210 x 148	835447
P	297 x 210	835454
A	210 x 148	835461
A	297 x 210	835478

A224



PCB adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835485
F	297 x 210	835492
P	210 x 148	835508
P	297 x 210	835515
A	210 x 148	835522
A	297 x 210	835539



A523



PCB affald
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	835546
F	210	835553
P	210	835560
A	210	835577

A524



PCB adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	835584
F	210	835591
P	210	835607
A	210	835614

A225



PCB adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835621
F	297 x 210	835638
P	210 x 148	835645
P	297 x 210	835652
A	210 x 148	835669
A	297 x 210	835676





A351



Polyurethanarbejde
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835782
F	297 x 210	835799
P	210 x 148	835805
P	297 x 210	835812
A	210 x 148	835829
A	297 x 210	835836

A369



Polyurethan affald
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835843
F	297 x 210	835850
P	210 x 148	835867
P	297 x 210	835874
A	210 x 148	835881
A	297 x 210	835898

A218



Under ozonbehandling
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835904
F	297 x 210	835911
P	210 x 148	835928
P	297 x 210	835935
A	210 x 148	835942
A	297 x 210	835959

A362



Epoxyarbejde
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	835966
F	297 x 210	835973
P	210 x 148	835980
P	297 x 210	835997
A	210 x 148	836000
A	297 x 210	836017

A363



Epoxyaffald
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836024
F	297 x 210	836031
P	210 x 148	836048
P	297 x 210	836055
A	210 x 148	836062
A	297 x 210	836079

A266



Epoxyarbejde Ingen adgang for uvedkommende
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836086
F	297 x 210	836093
P	210 x 148	836109
P	297 x 210	836116
A	210 x 148	836123
A	297 x 210	836130

A368



Polyesterstøbning
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836147
F	297 x 210	836154
P	210 x 148	836161
P	297 x 210	836178
A	210 x 148	836185
A	297 x 210	836192

A297



Her arbejdes med isocyanater og styren
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836208
F	297 x 210	836215
P	210 x 148	836222
P	297 x 210	836239
A	210 x 148	836246
A	297 x 210	836253

A298



Her arbejdes med isocyanater
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836260
F	297 x 210	836277
P	210 x 148	836284
P	297 x 210	836291
A	210 x 148	836307
A	297 x 210	836314

A299



Her arbejdes med styren
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836321
F	297 x 210	836338
P	210 x 148	836345
P	297 x 210	836352
A	210 x 148	836369
A	297 x 210	836376

A222



Skimmelsvamp adgang forbudt
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836383
F	297 x 210	836390
P	210 x 148	836406
P	297 x 210	836413
A	210 x 148	836420
A	297 x 210	836437

A219



Sundhedsfarligt
Undgå at indånde
blyholdigt støv
Bly affald
iht. DIN 67 510

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836444
F	297 x 210	836451
P	210 x 148	836468
P	297 x 210	836475
A	210 x 148	836482
A	297 x 210	836499

A519



Bly affald
iht. DIN 67 510

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	836505
F	210	836512
P	210	836529
A	210	836536

A475



Advarsel om eksplosiv atmosfære
iht. ISO 7010

Materiale	SL/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50*	836628
	100	836635
	200	836642
	300	836659
	400	836666
Kunststof (PVC)	200	836673
	300	836680
	400	836697
Aluminium	200	836703
	300	836710
	400	836727
	700	836734

*10 stk. pr. ark / pris pr. ark

A375



Explosionsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836741
F	297 x 210	836758
P	210 x 148	836765
P	297 x 210	836772
A	210 x 148	836789
A	297 x 210	836796

A365



Oplag af pyrotekniske artikler
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836802
F	297 x 210	836819
P	210 x 148	836826
P	297 x 210	836833
A	210 x 148	836840
A	297 x 210	836857

ATEX01



ATEX Explosionsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 170	836864
P	297 x 170	836871
A	297 x 170	836888

A261



Risiko for trykafkastning
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	836895
F	297 x 210	836901
P	210 x 148	836918
P	297 x 210	836925
A	210 x 148	836932
A	297 x 210	836949

ATEX02



ATEX Explosionsfare - Zone 0
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	836956
P	297 x 210	836963
A	297 x 210	836970

ATEX03



ATEX Explosionsfare - Zone 1
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	836987
P	297 x 210	836994
A	297 x 210	837007

ATEX04



ATEX Explosionsfare - Zone 2
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	837014
P	297 x 210	837021
A	297 x 210	837038

Se beskrivelse af ATEX skilte
på side 56

A265



Explosionsfare Tobaksrøgning og åben ild forbudt
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	837137
F	297 x 210	837144
P	210 x 148	837151
P	297 x 210	837168
A	210 x 148	837175
A	297 x 210	837182

ATEX05



ATEX Explosionsfare - Zone 20
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	837045
P	297 x 210	837052
A	297 x 210	837069

ATEX06



ATEX Explosionsfare - Zone 21
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	837076
P	297 x 210	837083
A	297 x 210	837090

ATEX07



ATEX Explosionsfare - Zone 22
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	837106
P	297 x 210	837113
A	297 x 210	837120

A400



Explosionsfare
iht. ISO 7010

M	Mål/mm	Best.nr. 5710190-
F	100	837199
F	210	837205
P	210	837212
A	210	837229

A300



Explosionsfare
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	837236
F	297 x 210	837243
P	210 x 148	837250
P	297 x 210	837267
A	210 x 148	837274
A	297 x 210	837281

ATEX skilte

ATEX står for ATmospheres EXplosibles, og ATEX-direktivet omfatter alle virksomheder med eksplosionsfarlige områder - det vil sige områder med brændbart stof som gasser/gasturbiner, brændbare væsker og støv. Eksempler på sådanne virksomheder er landbrug, farve- og lakfabrikker, medicinalindustri eller brødfabrikker/bagerier med melsiloer.

ATEX-direktivet dækker over alle EU-lande og beskriver hvilke krav til udstyr og arbejdsmiljø, der foreligger på arbejdspladser med eksplosive atmosfæriske områder. I Danmark administreres direktivet af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger.



Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosive atmosfærer stiller en række krav til virksomheder, som har eller kan skabe eksplosive atmosfærer. Disse krav lyder for eksempel på klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder, skærpselser af krav til udstyr, instruktion og kvalifikation af medarbejderne med hensyn til eksplosionsbeskyttelse, udarbejdelse af skriftlige instrukser, med mere.

Overholdes ATEX-direktivet ikke, kan dette få vidtgående konsekvenser for virksomheden. Som virksomhedsejer har man selv ansvaret for at få foretaget en korrekt vurdering og klassificering af eksplosionsrisici.

Har man ikke erfaring med dette, bør man derfor søge professionel rådgivning.

I tråd med ovenstående skal indgange til eksplosionsfarlige områder og zoner markeres med ATEX advarselsskilte. Som ATEX-skiltene antyder, klassificeres eksplosionsfarlige områder i følgende seks zoner:

Zone 0: Areal hvor der ofte, i lange perioder eller permanent forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.

Zone 1: Areal hvor det kan forventes, at der ved normal drift af og til forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.

Zone 2: Areal hvor det ikke eller kun i korte perioder kan forventes, at der forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.

Zone 20: Areal hvor der ofte, i lange perioder eller permanent forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.

Zone 21: Areal hvor det kan forventes, at der ved normal drift af og til forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.

Zone 22: Areal hvor det ikke eller kun i korte perioder kan forventes, at der forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.

Afgrænsningen af disse zoner er lovpligtig, men også nødvendig, hvis de betingelser, som foreligger indenfor den enkelte zone, skal opfyldes.

Kort og godt nedenfor:

Hvad er ATEX ?

ATEX er en forkortelse af "ATmosfære EXplosif" og det handler om sikringsystemer og sikkerhedsmateriel der bruges til eksplosionsfarlig atmosfære (gas eller støv). Alt sammen også kaldt "ATEX direktivet".

ATEX direktiv gælder for alle lande i Europa under EU, herunder også Danmark og omhandler EX ventilatorer, og udstyr, der benyttes i områder med eksplosive atmosfærer.

ATEX stiller blandt andet disse krav til dig: Zoneplan, ATEX sikringsdokument, træning af medarbejderne, krav til EX produkter.

Hvad handler ATEX om ?

I områder hvor der er eksplosionsfarlig atmosfære, er der brug for korrekt og sikre ventilations anlæg, der sikkert kan transportere den eksplosionsfarlige luft. ATEX direktivet stiller kravene til disse ventilationsanlæg og producenterne bliver blandt andet ATEX certificeret til at fremstille korrekte ventilatorer.

Også service og reparationer er blevet op til producenten, der skal være certificerede for, at kunne udføre dette.

Hvem er ansvarlig for at ATEX direktivet overholdes ?

Producenten af dit ATEX ventilation, har ansvaret for anlægget, mens det er dig som virksomhedsejer, der har ansvaret for at lave den korrekte risikovurdering til at bestemme blandet risiko zone og kategori. Har du ikke erfaring med dette, bør du søge professionel rådgivning.

Eksplosionsfarlig atmosfære	Tilstedeværelse af gasser og dampe	Tilstedeværelse af støv
Permanent, eller i lange perioder.	Zone 0	Zone 20
Sandsynlig under normal drift.	Zone 1	Zone 21
Af og til og kun af kort varighed.	Zone 2	Zone 22

Henvisningsskilte



DIN ISO 7010

Almindeligt eller efterlysende materiale



EFTERLYSENDE HENVISNINGSSKILTE

Til brug på steder hvor der er behov for sikkerheds- skiltning, hvis lyskilder forsvinder, eller hvor myndig- hederne måtte have krævet dette.

Efterlysende sikkerhedsskilte kan bruges alene eller i kombination med vores LLL (Low Location Light) afmærkningsserie.

Efterlysende skilte er et vedligeholdelsesfrit alternativ til sikkerhedsskilte med indbygget lys.

Efterlysende skilte leveres som standard på plastplade, aluminium eller som selvklæbende.



Anvendelsen af efterlysende skilte på land er typisk til angivelse af flugtveje og -ruter, samt til afmærkning af brand- og redningsudstyr.

I tilfælde af strømsvigt og deraf manglende lys, vil skiltene stadig kunne ses, og vil derfor være medhjælpende til at evakuering og redning stadig vil være muligt.

Hvilken størrelse skal skiltet have?

Størrelsen på skiltet og afstanden til betragteren, er afgørende for om skiltet kan genkendes.

Tegningen nedenfor viser den maksimale afstand hvorpå skilte i standardstørrelser kan genkendes på.



Ikke alle lys er lige!

Vi ved at ikke alle vejledningssystemer er lige velegnede til hver enkelt bygning eller hvert værelse. Vi kan hjælpe dig med at vælge den korrekte luminans klasse. Vi tilbyder en bred vifte af produkter med forskellige luminans klasser og materialer.

Vi har passende mærkning der opfylder dine krav. Helt sikkert.

Disse angivelser er kun en grov rettesnor. Skulle du være usikker på hvilken størrelse skilt du skal vælge, anbefaler vi altid - af hensyn til sikkerheden - at man vælger en større størrelse.

DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
H456-2 	H456-2
H454-2 	H454-2
H454-1 	H454-1
H455-2 	H455-2
H550 	H550
H564 	H564
H563 	H563
H552-2 	H552-2
H552-1 	H552-1

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
H505 	H505
H503 	H503
H504 	H504
H560 	H560
Symboler er ikke benyttet tidligere	H583
Symboler er ikke benyttet tidligere	H562
Symboler er ikke benyttet tidligere	H584
Symboler er ikke benyttet tidligere	H565
Symboler er ikke benyttet tidligere	H566

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
Symboler er ikke benyttet tidligere	H580
Symboler er ikke benyttet tidligere	H581
Symboler er ikke benyttet tidligere	H582



Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010, E001

Folie, selvklebende



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	837373
	200 x 400	837380
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	837397
	200 x 400	837403

Plast



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	837410
	200 x 400	837427
	650 x 1300	837434
Dobbeltsidet	200 x 400	837441
	650 x 1300	837458
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	837465
	200 x 400	837472
	650 x 1300	837489
dobbeltsidet	150 x 300	837496
	200 x 400	837502
	650 x 1300	837519

Aluminium



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	837526
	200 x 400	837533
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	837540
	200 x 400	837557
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	150 x 300	837564
	200 x 400	837571

Akryl incl. monteringstilbehør



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Akryl	198 x 347	837588

Faneskilte 2-sidet



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	837595
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	837601





Vinkelskilte







Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	837618
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	837625

Flugtvej højre

Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010

H530  Flugtvej / nødudgang højre iht. ISO 7010			H530-1  Flugtvej / nødudgang højre iht. ISO 7010			H530-2  Flugtvej / nødudgang højre og ned iht. ISO 7010			H530-3  Flugtvej / nødudgang højre og op iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	837694	F	148 x 210	837816	F	148 x 210	837939	F	148 x 210	838059
F	210 x 297	837700	F	210 x 297	837823	F	210 x 297	837946	F	210 x 297	838066
P	148 x 210	837717	P	148 x 210	837830	P	148 x 210	837953	P	148 x 210	838073
P	210 x 297	837724	P	210 x 297	837847	P	210 x 297	837960	P	210 x 297	838080
A	148 x 210	837731	A	148 x 210	837854	A	148 x 210	837977	A	148 x 210	838097
A	210 x 297	837748	A	210 x 297	837861	A	210 x 297	837984	A	210 x 297	838103
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	837755	F	148 x 210	837878	F	148 x 210	837991	F	148 x 210	838110
F	210 x 297	837762	F	210 x 297	837885	F	210 x 297	838004	F	210 x 297	838127
P	148 x 210	837779	P	148 x 210	837892	P	148 x 210	838011	P	148 x 210	838134
P	210 x 297	837786	P	210 x 297	837908	P	210 x 297	838028	P	210 x 297	838141
A	148 x 210	837793	A	148 x 210	837915	A	148 x 210	838035	A	148 x 210	838158
A	210 x 297	837809	A	210 x 297	837922	A	210 x 297	838042	A	210 x 297	838165

H530-4  Flugtvej / nødudgang højre og ned iht. ISO 7010			H530-5  Flugtvej / nødudgang højre og op iht. ISO 7010			H530-6  Flugtvej / nødudgang højre trappe ned iht. ISO 7010			H530-7  Flugtvej / nødudgang højre trappe op iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	838172	F	148 x 210	838295	F	148 x 210	838417	F	148 x 210	838530
F	210 x 297	838189	F	210 x 297	838301	F	210 x 297	838424	F	210 x 297	838547
P	148 x 210	838196	P	148 x 210	838318	P	148 x 210	838431	P	148 x 210	838554
P	210 x 297	838202	P	210 x 297	838325	P	210 x 297	838448	P	210 x 297	838561
A	148 x 210	838219	A	148 x 210	838332	A	148 x 210	838455	A	148 x 210	838578
A	210 x 297	838226	A	210 x 297	838349	A	210 x 297	838462	A	210 x 297	838585
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	838233	F	148 x 210	838356	F	148 x 210	838479	F	148 x 210	838592
F	210 x 297	838240	F	210 x 297	838363	F	210 x 297	838486	F	210 x 297	838608
P	148 x 210	838257	P	148 x 210	838370	P	148 x 210	838493	P	148 x 210	838615
P	210 x 297	838264	P	210 x 297	838387	P	210 x 297	838509	P	210 x 297	838622
A	148 x 210	838271	A	148 x 210	838394	A	148 x 210	838516	A	148 x 210	838639
A	210 x 297	838288	A	210 x 297	838400	A	210 x 297	838523	A	210 x 297	838646

H532-8  Flugtvej højre ISO 7010			H563-1  Flugtvej / nødudgang højre iht. ISO 7010			
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	
F	105 x 297	838653	F	210 x 148	838776	
F	148 x 420	838660	F	297 x 210	838783	
P	105 x 297	838677	P	210 x 148	838790	
P	148 x 420	838684	P	297 x 210	838806	
A	105 x 297	838691	A	210 x 148	838813	
A	148 x 420	838707	A	297 x 210	838820	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	105 x 297	838714	F	210 x 148	838837	
F	148 x 420	838721	F	297 x 210	838844	
P	105 x 297	838738	P	210 x 148	838851	
P	148 x 420	838745	P	297 x 210	838868	
A	105 x 297	838752	A	210 x 148	838875	
A	148 x 420	838769	A	297 x 210	838882	

Bestilling af non-standard sikkerhedsskilte

Det er umuligt at dække ethvert behov for sikkerheds skiltning med standardsskilte, da specielle situationer kan kræve speciel instruktion/oplysning. Vi har egen tegnestue og producerer selv vores skilte, så du vil altid have mulighed for at få produceret helt specielle skilte, naturligvis i henhold til gældende regler og normer. Ønsker du f.eks. at benytte et «standard symbol» i forbindelse med en «ny» tekst, er her et par gode råd:

- A) Brug ikke for meget tekst - budskabet skal være kort og præcist
- B) Brug ord der kan forstås af alle - ingen svære ord eller fremmedord
- C) Undgå «rene» tekst skilte - symboler kan forstås af alle

Symbol i henhold til DIN 67 510, DS 734.1 - 734.2 - 735

Skilte på denne side kan stadig leveres med vi anbefaler at benytte den nye ISO 7010 standard




Flugtvej til højre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 210	839025
	210 x 297	839032
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	148 x 210	839049
	210 x 297	839056



Flugtvej til højre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 210	839148
	210 x 297	839155
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	148 x 210	839162
	210 x 297	839179



Flugtvej til højre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	105 X 297	839261
	148 X 420	839278
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	105 x 297	839285
	148 x 420	839292



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	148 x 210	839063
	210 x 297	839070
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	148 x 210	839087
	210 x 297	839094



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	148 x 210	839186
	210 x 297	839193
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	148 x 210	839209
	210 x 297	839216



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	105 X 297	839308
	148 X 420	839315
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	105 x 297	839322
	148 X 420	839339



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	148 x 210	839100
	210 x 297	839117
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	148 x 210	839124
	210 x 297	839131



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	148 x 210	839223
	210 x 297	839230
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	148 x 210	839247
	210 x 297	839254



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	105 x 297	839346
	148 x 420	839353
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	105 x 297	839360
	148 x 420	839377



Flugtvej til højre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	105 X 297	839384
	148 X 420	839391
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	105 x 297	839407
	148 x 420	839414



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	105 X 297	839421
	148 X 420	839438
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	105 x 297	839445
	148 X 420	839452



Aluminium


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	105 x 297	839469
	148 x 420	839476
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	105 x 297	839483
	148 x 420	839490

Sikkerhed i storformat

- ✓ 650 x 1300 mm
- ✓ løjnefaldende
- ✓ Til store haller og bygninger



Før



Efter



Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010, E001

Flugtvej venstre



Folie, selvklebende



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	839575
	200 x 400	839582
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	839599
	200 x 400	839605

Plast



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	839612
	200 x 400	839629
	650 x 1300	839636
Dobbeltsidet	200 x 400	839643
	650 x 1300	839650
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	839667
	200 x 400	839674
	650 x 1300	839681
dobbeltsidet	150 x 300	839698
	200 x 400	839704
	650 x 1300	839711

Aluminium



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	839728
	200 x 400	839735
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	839742
	200 x 400	839759
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	150 x 300	839766
	200 x 400	839773

Akryl incl. monteringsstøbe



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Akryl	198 x 347	839780

Faneskilte 2-sidet



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	839797
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	839803

Vinkelskilte



Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	839810
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	839827

Fane- og vinkelskilte



Vinkelskilt

Faneskilt

Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010

H506			H506-1			H506-2			H506-3		
Flugtvej / nødudgang venstre iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre og ned iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre og op iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	839889	F	148 x 210	840007	F	148 x 210	840120	F	148 x 210	840243
F	210 x 297	839896	F	210 x 297	840014	F	210 x 297	840137	F	210 x 297	840250
P	148 x 210	839902	P	148 x 210	840021	P	148 x 210	840144	P	148 x 210	840267
P	210 x 297	839919	P	210 x 297	840038	P	210 x 297	840151	P	210 x 297	840274
A	148 x 210	839926	A	148 x 210	840045	A	148 x 210	840168	A	148 x 210	840281
A	210 x 297	839933	A	210 x 297	840052	A	210 x 297	840175	A	210 x 297	840298
Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>		
F	148 x 210	839940	F	148 x 210	840069	F	148 x 210	840182	F	148 x 210	840304
F	210 x 297	839957	F	210 x 297	840076	F	210 x 297	840199	F	210 x 297	840311
P	148 x 210	839964	P	148 x 210	840083	P	148 x 210	840205	P	148 x 210	840328
P	210 x 297	839971	P	210 x 297	840090	P	210 x 297	840212	P	210 x 297	840335
A	148 x 210	839988	A	148 x 210	840106	A	148 x 210	840229	A	148 x 210	840342
A	210 x 297	839995	A	210 x 297	840113	A	210 x 297	840236	A	210 x 297	840359

H506-4			H506-5			H506-6			H506-7		
Flugtvej / nødudgang venstre og ned iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre og op iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre trappe ned iht. ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre trappe op iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	840366	F	148 x 210	840489	F	148 x 210	840601	F	148 x 210	840724
F	210 x 297	840373	F	210 x 297	840496	F	210 x 297	840618	F	210 x 297	840731
P	148 x 210	840380	P	148 x 210	840502	P	148 x 210	840625	P	148 x 210	840748
P	210 x 297	840397	P	210 x 297	840519	P	210 x 297	840632	P	210 x 297	840755
A	148 x 210	840403	A	148 x 210	840526	A	148 x 210	840649	A	148 x 210	840762
A	210 x 297	840410	A	210 x 297	840533	A	210 x 297	840656	A	210 x 297	840779
Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>		
F	148 x 210	840427	F	148 x 210	840540	F	148 x 210	840663	F	148 x 210	840786
F	210 x 297	840434	F	210 x 297	840557	F	210 x 297	840670	F	210 x 297	840793
P	148 x 210	840441	P	148 x 210	840564	P	148 x 210	840687	P	148 x 210	840809
P	210 x 297	840458	P	210 x 297	840571	P	210 x 297	840694	P	210 x 297	840816
A	148 x 210	840465	A	148 x 210	840588	A	148 x 210	840700	A	148 x 210	840823
A	210 x 297	840472	A	210 x 297	840595	A	210 x 297	840717	A	210 x 297	840830

H507-8			H563-5		
Flugtvej venstre ISO 7010			Flugtvej / nødudgang venstre iht. ISO 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	840847	F	210 x 148	840960
F	148 x 420	840854	F	297 x 210	840977
P	105 x 297	840861	P	210 x 148	840984
P	148 x 420	840878	P	297 x 210	840991
A	105 x 297	840885	A	210 x 148	841004
A	148 x 420	840892	A	297 x 210	841011
Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALICHt plus</i>		
F	105 x 297	840908	F	210 x 148	841028
F	148 x 420	840915	F	297 x 210	841035
P	105 x 297	840922	P	210 x 148	841042
P	148 x 420	840939	P	297 x 210	841059
A	105 x 297	840946	A	210 x 148	841066
A	148 x 420	840953	A	297 x 210	841073




Må jeg stadig bruge skilte med de gamle symboler?


Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg kundeservice!

Symbol i henhold til DIN 67 510, DS 734.1 - 734.2 - 735

Skilte på denne side kan stadig leveres med vi anbefaler at benytte den nye ISO 7010 standard



Flugtvej til venstre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Flugtvej til venstre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735



Flugtvej til venstre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735

Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 210	841196
	210 x 297	841202
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	148 x 210	841219
	210 x 297	841226



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 210	841318
	210 x 297	841325
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	148 x 210	841332
	210 x 297	841349



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	105 X 297	841431
	148 X 420	841448
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	105 x 297	841455
	148 x 420	841462



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	148 x 210	841233
	210 x 297	841240
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	148 x 210	841257
	210 x 297	841264



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	148 x 210	841356
	210 x 297	841363
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	148 x 210	841370
	210 x 297	841387



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	105 X 297	841479
	148 X 420	841486
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	105 x 297	841493
	148 X 420	841509



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	148 x 210	841271
	210 x 297	841288
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	148 x 210	841295
	210 x 297	841301




Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	148 x 210	841394
	210 x 297	841400
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	148 x 210	841417
	210 x 297	841424



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	105 x 297	841516
	148 x 420	841523
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	105 x 297	841530
	148 x 420	841547



Flugtvej til venstre
iht. DIN 67 510 samt
DS 734.1 - 734.2 - 735

Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	105 X 297	841554
	148 X 420	841561
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	105 x 297	841578
	148 x 420	841585



Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	105 X 297	841592
	148 X 420	841608
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	105 x 297	841615
	148 X 420	841622



Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	105 x 297	841639
	148 x 420	841646
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	105 x 297	841653
	148 x 420	841660



Anbefaling

Vi anbefaler brug af efterlysende skilte i Permalight kvalitet. Skulle uheldet være ud og lyset forsvinder, viser skiltene stadig den sikre vej ud.




PERMALIGHT® plus
55/8 mcd/m²



PERMALIGHT® power
150/22 mcd/m²

Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010, E001



Flugtvej venstre ned
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	841745
	200 x 400	841752
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	841769
	200 x 400	841776

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	841783
	200 x 400	841790
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	841806
	200 x 400	841813

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	841820
	200 x 400	841837
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	841844
	200 x 400	841851



Flugtvej højre ned
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	841868
	200 x 400	841875
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	841882
	200 x 400	841899

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	841905
	200 x 400	841912
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	841929
	200 x 400	841936

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	841943
	200 x 400	841950
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	841967
	200 x 400	841974



Flugtvej ned
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	841981
	200 x 400	841998
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	842001
	200 x 400	842018

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	842025
	200 x 400	842032
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	842049
	200 x 400	842056

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	842063
	200 x 400	842070
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	842087
	200 x 400	842094



Flugtvej venstre op
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	842100
	200 x 400	842117
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	842124
	200 x 400	842131

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	842148
	200 x 400	842155
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	842162
	200 x 400	842179

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	842186
	200 x 400	842193
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	842209
	200 x 400	842216



Flugtvej højre op
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende


Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	842223
	200 x 400	842230
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	842247
	200 x 400	842254

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	842261
	200 x 400	842278
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	842285
	200 x 400	842292

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	842308
	200 x 400	842315
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	842322
	200 x 400	842339



Flugtvej lige ud
iht. ISO 7010

Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 300	842346
	200 x 400	842353
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 300	842360
	200 x 400	842377

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	150 x 300	842384
	200 x 400	842391
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	150 x 300	842407
	200 x 400	842414

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	150 x 300	842421
	200 x 400	842438
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	150 x 300	842445
	200 x 400	842452

Symbol i henhold til DIN 67 510, DS 734.1 - 734.2 - 735

Skilte på denne side kan stadig leveres med vi anbefaler at benytte den nye ISO 7010 standard

H406-4			H430-1			H437-4			H431-4		
Flugtvej ned til venstre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej ned til højre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej ned til venstre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej ned til højre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	842537	F	148 x 210	842650	F	105 x 297	842773	F	105 x 297	842896
F	210 x 297	842544	F	210 x 297	842667	F	148 x 420	842780	F	148 x 420	842902
P	148 x 210	842551	P	148 x 210	842674	P	105 x 297	842797	P	105 x 297	842919
P	210 x 297	842568	P	210 x 297	842681	P	148 x 420	842803	P	148 x 420	842926
A	148 x 210	842575	A	148 x 210	842698	A	105 x 297	842810	A	105 x 297	842933
A	210 x 297	842582	A	210 x 297	842704	A	148 x 420	842827	A	148 x 420	842940
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	842599	F	148 x 210	842711	F	105 x 297	842834	F	105 x 297	842957
F	210 x 297	842605	F	210 x 297	842728	F	148 x 420	842841	F	148 x 420	842964
P	148 x 210	842612	P	148 x 210	842735	P	105 x 297	842858	P	105 x 297	842971
P	210 x 297	842629	P	210 x 297	842742	P	148 x 420	842865	P	148 x 420	842988
A	148 x 210	842636	A	148 x 210	842759	A	105 x 297	842872	A	105 x 297	842995
A	210 x 297	842643	A	210 x 297	842766	A	148 x 420	842889	A	148 x 420	843008

H430			H431-1			H430-2			H431-2		
Flugtvej trappe lige frem iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej lige frem iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej trappe ned / her iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej ned / her iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	843015	F	105 x 297	843138	F	148 x 210	843251	F	105 x 297	843374
F	210 x 297	843022	F	148 x 420	843145	F	210 x 297	843268	F	148 x 420	843381
P	148 x 210	843039	P	105 x 297	843152	P	148 x 210	843275	P	105 x 297	843398
P	210 x 297	843046	P	148 x 420	843169	P	210 x 297	843282	P	148 x 420	843404
A	148 x 210	843053	A	105 x 297	843176	A	148 x 210	843299	A	105 x 297	843411
A	210 x 297	843060	A	148 x 420	843183	A	210 x 297	843305	A	148 x 420	843428
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	843077	F	105 x 297	843190	F	148 x 210	843312	F	105 x 297	843435
F	210 x 297	843084	F	148 x 420	843206	F	210 x 297	843329	F	148 x 420	843442
P	148 x 210	843091	P	105 x 297	843213	P	148 x 210	843336	P	105 x 297	843459
P	210 x 297	843107	P	148 x 420	843220	P	210 x 297	843343	P	148 x 420	843466
A	148 x 210	843114	A	105 x 297	843237	A	148 x 210	843350	A	105 x 297	843473
A	210 x 297	843121	A	148 x 420	843244	A	210 x 297	843367	A	148 x 420	843480

H406-6			H430-6		
Flugtvej trappe ned til venstre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735			Flugtvej trappe ned til højre iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	843497	F	148 x 210	843619
F	210 x 297	843503	F	210 x 297	843626
P	148 x 210	843510	P	148 x 210	843633
P	210 x 297	843527	P	210 x 297	843640
A	148 x 210	843534	A	148 x 210	843657
A	210 x 297	843541	A	210 x 297	843664
Efterlysende, PERMALIGHT plus			Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	843558	F	148 x 210	843671
F	210 x 297	843565	F	210 x 297	843688
P	148 x 210	843572	P	148 x 210	843695
P	210 x 297	843589	P	210 x 297	843701
A	148 x 210	843596	A	148 x 210	843718
A	210 x 297	843602	A	210 x 297	843725



Alle vores sikkerhedsskilte kan leveres i størrelse og materiale efter dine ønsker

Symbol i henhold til DIN EN ISO 7010, E001

H563



Flugtvej / Nødudgang højre (bruges i forbindelse med retningspil)
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	843855
	200 x 200	843862
Plast	150 x 150	843879
	200 x 200	843886
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	843893
	200 x 200	843909
Plast	150 x 150	843916
	200 x 200	843923
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	843930

H564



Flugtvej / Nødudgang venstre (bruges i forbindelse med retningspil)
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	843947
	200 x 200	843954
Plast	150 x 150	843961
	200 x 200	843978
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	843985
	200 x 200	843992
Plast	150 x 150	844005
	200 x 200	844012
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	844029

H552-1



Retningspil (bruges i forbindelse med henvisningssymboler)
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	844036
	200 x 200	844043
Plast	150 x 150	844050
	200 x 200	844067
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	844074
	200 x 200	844081
Plast	150 x 150	844098
	200 x 200	844104
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	844111

H552-2



Retningspil (bruges i forbindelse med henvisningssymboler)
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	844128
	200 x 200	844135
Plast	150 x 150	844142
	200 x 200	844159
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	844166
	200 x 200	844173
Plast	150 x 150	844180
	200 x 200	844197
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	844203

Symbol i henhold til DIN 67 510, DS 734.1 - 734.2 - 735

Skilte kan stadig leveres, men vi anbefaler at benytte den nye ISO 7010 standard.

H563



Flugtvej / nødudgang til højre
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	844210
F	200 x 200	844227
P	150 x 150	844234
P	200 x 200	844241
A	150 x 150	844258
A	200 x 200	844265
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	150 x 150	844272
F	200 x 200	844289
P	150 x 150	844296
P	200 x 200	844302
A	150 x 150	844319
A	200 x 200	844326

H564



Flugtvej / nødudgang til venstre
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	844333
F	200 x 200	844340
P	150 x 150	844357
P	200 x 200	844364
A	150 x 150	844371
A	200 x 200	844388
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	150 x 150	844395
F	200 x 200	844401
P	150 x 150	844418
P	200 x 200	844425
A	150 x 150	844432
A	200 x 200	844449

H452-1



Retningspil
(bruges i forbindelse med henvisningssymboler)
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	844456
F	200 x 200	844463
P	150 x 150	844470
P	200 x 200	844487
A	150 x 150	844494
A	200 x 200	844500
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	150 x 150	844517
F	200 x 200	844524
P	150 x 150	844531
P	200 x 200	844548
A	150 x 150	844555
A	200 x 200	844562

H452-7



Retningspil
(bruges i forbindelse med henvisningssymboler)
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	844579
F	200 x 200	844586
P	150 x 150	844593
P	200 x 200	844609
A	150 x 150	844616
A	200 x 200	844623
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	150 x 150	844630
F	200 x 200	844647
P	150 x 150	844654
P	200 x 200	844661
A	150 x 150	844678
A	200 x 200	844685

H550

Samlingssted / samlingspunkt / evakueringspunkt
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	400 x 400	844753
Aluminium	400 x 400	844760
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	400 x 400	844777
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	400 x 400	844784

Individuelle kombinationsskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne

Samlingssted med tekst efter ønske
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	600 x 400	844791
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Plast	600 x 400	844807

H450

Samlingspunkt / samlingssted
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	844814
F	210 x 297	844821
P	148 x 210	844838
P	210 x 297	844845
A	148 x 210	844852
A	210 x 297	844869
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	148 x 210	844876
F	210 x 297	844883
P	148 x 210	844890
P	210 x 297	844906
A	148 x 210	844913
A	210 x 297	844920

H450-1

Samlingspunkt / samlingssted
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	844937
F	210 x 297	844944
P	148 x 210	844951
P	210 x 297	844968
A	148 x 210	844975
A	210 x 297	844982
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	148 x 210	844999
F	210 x 297	845002
P	148 x 210	845019
P	210 x 297	845026
A	148 x 210	845033
A	210 x 297	845040

H450-5

Samlingspunkt til venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	845057
F	148 x 420	845064
P	105 x 297	845071
P	148 x 420	845088
A	105 x 297	845095
A	148 x 420	845101
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	845118
F	148 x 420	845125
P	105 x 297	845132
P	148 x 420	845149
A	105 x 297	845156
A	148 x 420	845163

H450-6

Samlingspunkt til højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	845170
F	148 x 420	845187
P	105 x 297	845194
P	148 x 420	845200
A	105 x 297	845217
A	148 x 420	845224
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	845231
F	148 x 420	845248
P	105 x 297	845255
P	148 x 420	845262
A	105 x 297	845279
A	148 x 420	845286

Nødudgangsterning

Det komplette nødudgang-sæt som terning, består af 4 komponenter: nødudgang med pil, der peger nedad, til højre og venstre og et blankt tegn. Symbolerne er i overensstemmelse med DIN EN ISO 7010.

Til både inden- og udendørs arealer.

Leveres også i efterlysende kvalitet (*PERMALIGHT plus* 55/8). Du kan få din nødudgangs terning sammensat efter ønske: Du skal blot vælge de fire individuelle komponenter som ønskes.

Husk at bestille opsætningsmateriel samtidig!

Materiale: plast, modstandsdygtig over for temperaturer fra -30 til +50 ° C, modstandsdygtig over for fugt og svage syrer, flammehæmmende

Komplet sæt: 600 x 300 x 600 mm (B x H x D)

Komponent 1 - 4: 300 x 600 mm (H x B)

	Best.nr. 5710190-
Komplet sæt, inkl. samlenitter, bestående af: 845309, 845316, 845323, 845330	845293
Komponent 1: Nødudgang med pil ned	845309
Komponent 2: Nødudgang med pil til venstre	845316
Komponent 3: Nødudgang med pil til højre	845323
Komponent 4: Blanko	845330
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>	
Komplet sæt, inkl. samlenitter, bestående af: 845354, 845361, 845378, 845385	845347
Komponent 1: Nødudgang med pil ned	845354
Komponent 2: Nødudgang med pil til venstre	845361
Komponent 3: Nødudgang med pil til højre	845378
Komponent 4: Blanko	845385



H553



Øjenskyll
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	200 x 200	845460
Plast	200 x 200	845477
Aluminium	200 x 200	845484
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
Folie	200 x 200	845491
Plast	200 x 200	845507
Aluminium	200 x 200	845514



H453



Øjenskyll
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	845521
F	210 x 297	845538
P	148 x 210	845545
P	210 x 297	845552
A	148 x 210	845569
A	210 x 297	845576
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
F	148 x 210	845583
F	210 x 297	845590
P	148 x 210	845606
P	210 x 297	845613
A	148 x 210	845620
A	210 x 297	845637

H453-1



Øjenskyll
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	845644
F	210 x 297	845651
P	148 x 210	845668
P	210 x 297	845675
A	148 x 210	845682
A	210 x 297	845699
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
F	148 x 210	845705
F	210 x 297	845712
P	148 x 210	845729
P	210 x 297	845736
A	148 x 210	845743
A	210 x 297	845750

H453-3



Øjenskyll
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	845767
F	297 x 210	845774
P	210 x 148	845781
P	297 x 210	845798
A	210 x 148	845804
A	297 x 210	845811
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
F	210 x 148	845828
F	297 x 210	845835
P	210 x 148	845842
P	297 x 210	845859
A	210 x 148	845866
A	297 x 210	845873

H453-5



Øjenskyll
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	845880
F	148 x 420	845897
P	105 x 297	845903
P	148 x 420	845910
A	105 x 297	845927
A	148 x 420	845934
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
F	105 x 297	845941
F	148 x 420	845958
P	105 x 297	845965
P	148 x 420	845972
A	105 x 297	845989
A	148 x 420	845996


VH453



Faneskilt - øjenskyll iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	846009
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
P	200 x 200	846016

WH453



Vinkelskilt - øjenskyll iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	846023
Efterlysende, <i>PERMALIGHT® plus</i>		
P	200 x 200	846030



Dørgrebs markering

PERMALIGHT®

Til placering under håndtag eller drejknop i henhold til DIN 67510 (kl. C). Ideel i tilfælde af strømsvigt eller mørke og som en del af et optisk sikkerheds kontrolsystem. Velegnet til inden- og udendørs brug.


Materiale: selvløbende polycarbonat (*PERMALIGHT® power*)

Efterlysende, <i>PERMALIGHT® power</i>	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
højrevisende til dørgreb, iht. ISO	254 x 100	846047
venstrevisende til dørgreb, iht. ISO	254 x 100	846054
højrevisende til drejknop, iht. ISO	195 x 100	846061
venstrevisende til drejknop, iht. ISO	195 x 100	846078

Langtidsefterlysende ledesystemer
Se www.cabicon.com eller ring +45 7623 4400



Til dørgreb



Til drejknop




Nødbruser
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	200 x 200	846177
P	200 x 200	846184
A	200 x 200	846191
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	200 x 200	846207
P	200 x 200	846214
A	200 x 200	846221




Nødbruser
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	846238
F	210 x 297	846245
P	148 x 210	846252
P	210 x 297	846269
A	148 x 210	846276
A	210 x 297	846283
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	846290
F	210 x 297	846306
P	148 x 210	846313
P	210 x 297	846320
A	148 x 210	846337
A	210 x 297	846344



Nødbruser
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	846351
F	210 x 297	846368
P	148 x 210	846375
P	210 x 297	846382
A	148 x 210	846399
A	210 x 297	846405
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	846412
F	210 x 297	846429
P	148 x 210	846436
P	210 x 297	846443
A	148 x 210	846450
A	210 x 297	846467



Nødbruser
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	846474
F	148 x 420	846481
P	105 x 297	846498
P	148 x 420	846504
A	105 x 297	846511
A	148 x 420	846528
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	846535
F	148 x 420	846542
P	105 x 297	846559
P	148 x 420	846566
A	105 x 297	846573
A	148 x 420	846580

Størrelser


Kan jeg bestille andre størrelser?

Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men kan leveres i størrelser efter dine behov. Hør mere hos vores kundeservice



Faneskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	846597
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	846603



Vinkelskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	846610
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	846627



Båre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	200 x 200	846634
P	200 x 200	846641
A	200 x 200	846658
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	200 x 200	846665
P	200 x 200	846672
A	200 x 200	846689



Båre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	846696
F	210 x 297	846702
P	148 x 210	846719
P	210 x 297	846726
A	148 x 210	846733
A	210 x 297	846740
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	846757
F	210 x 297	846764
P	148 x 210	846771
P	210 x 297	846788
A	148 x 210	846795
A	210 x 297	846801



Båre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	846818
F	210 x 297	846825
P	148 x 210	846832
P	210 x 297	846849
A	148 x 210	846856
A	210 x 297	846863
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	846870
F	210 x 297	846887
P	148 x 210	846894
P	210 x 297	846900
A	148 x 210	846917
A	210 x 297	846924



Båre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	846931
F	148 x 420	846948
P	105 x 297	846955
P	148 x 420	846962
A	105 x 297	846979
A	148 x 420	846986
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	846993
F	148 x 420	847006
P	105 x 297	847013
P	148 x 420	847020
A	105 x 297	847037
A	148 x 420	847044



Båre mod venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	847051
F	148 x 420	847068
P	105 x 297	847075
P	148 x 420	847082
A	105 x 297	847099
A	148 x 420	847105
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	847112
F	148 x 420	847129
P	105 x 297	847136
P	148 x 420	847143
A	105 x 297	847150
A	148 x 420	847167




Båre mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	847174
F	148 x 420	847181
P	105 x 297	847198
P	148 x 420	847204
A	105 x 297	847211
A	148 x 420	847228
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	847235
F	148 x 420	847242
P	105 x 297	847259
P	148 x 420	847266
A	105 x 297	847273
A	148 x 420	847280



Faneskilt - bære iht. DIN 7010


M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	847297
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	847303



Vinkelskilt - bære iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	847310
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	847327


H570



Førstehjælp
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	50 x 50	848959
	100 x 100	848966
	148 x 148	848973
	200 x 200	848980
Plast	200 x 200	848997
Aluminium	200 x 200	849000
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Folie	148 x 148	849017
	200 x 200	849024
Plast	148 x 148	849031
	200 x 200	849048
Aluminium	148 x 148	849055
Aluminium	200 x 200	849062
Efterlysende, PERMALIGHT power		
Aluminium	200 x 200	849079


VH570



Faneskilt - førstehjælp iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	849086
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	849093

WH570



Vinkelskilt - førstehjælp iht. DIN 7010


M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	849109
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	849116

Individuelle kombinationskilte

Vigtig information ved bestilling

- + Bestillingsnummer
- + Ønsket tekst

Specielle ønsker såsom understregning, fed skrift og standardpile er inkluderet i priserne




Tekst efter ønske

Førstehjælp med tekst efter ønske
ISO 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	600 x 400	849123
Efterlysende, PERMALIGHT power		
Plast	600 x 400	849130


H560



Læge
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	200 x 200	849147
P	200 x 200	849154
A	200 x 200	849161
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	200 x 200	849178
P	200 x 200	849185
A	200 x 200	849192


H460-5



Læge
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	849208
F	210 x 297	849215
P	148 x 210	849222
P	210 x 297	849239
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	849246
F	210 x 297	849253
P	148 x 210	849260
P	210 x 297	849277


H460



Læge
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	849284
F	210 x 297	849291
P	148 x 210	849307
P	210 x 297	849314
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	849321
F	210 x 297	849338
P	148 x 210	849345
P	210 x 297	849352


H460-2



Læge
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	849369
F	148 x 420	849376
P	105 x 297	849383
P	148 x 420	849390
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	849406
F	148 x 420	849413
P	105 x 297	849420
P	148 x 420	849437


VH560



Faneskilt - læge iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	849444
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	849451


H460-4



Læge mod højre
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	849482
F	148 x 420	849499
P	105 x 297	849505
P	148 x 420	849512
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	849529
F	148 x 420	849536
P	105 x 297	849543
P	148 x 420	849550


H460-3



Læge mod venstre
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	849567
F	148 x 420	849574
P	105 x 297	849581
P	148 x 420	849598
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	849604
F	148 x 420	849611
P	105 x 297	849628
P	148 x 420	849635

WH560



Vinkelskilt - læge iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	849468
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	849475



Må jeg stadig bruge de gamle skilte?

Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg Kundeservice!

H503



Nødtelefon
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
F	200 x 200	847440
P	200 x 200	847457
A	200 x 200	847464
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	200 x 200	847471
P	200 x 200	847488
A	200 x 200	847495

H403



Nødtelefon
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
F	148 x 210	847501
F	210 x 297	847518
P	148 x 210	847525
P	210 x 297	847532
A	148 x 210	847549
A	210 x 297	847556
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	148 x 210	847563
F	210 x 297	847570
P	148 x 210	847587
P	210 x 297	847594
A	148 x 210	847600
A	210 x 297	847617

H403-1



Nødtelefon
iht. ISO 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
F	148 x 210	847624
F	210 x 297	847631
P	148 x 210	847648
P	210 x 297	847655
A	148 x 210	847662
A	210 x 297	847679
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	148 x 210	847686
F	210 x 297	847693
P	148 x 210	847709
P	210 x 297	847716
A	148 x 210	847723
A	210 x 297	847730

H403-6



Nødtelefon
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
F	105 x 297	847747
F	148 x 420	847754
P	105 x 297	847761
P	148 x 420	847778
A	105 x 297	847785
A	148 x 420	847792
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	105 x 297	847808
F	148 x 420	847815
P	105 x 297	847822
P	148 x 420	847839
A	105 x 297	847846
A	148 x 420	847853

VH503



Faneskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	847860
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
P	200 x 200	847877

WH503



Vinkelskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	847884
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
P	200 x 200	847891

H502



Førstehjælp / forbindskasse
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - 734.2 - 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	200 x 200	847907
P	200 x 200	847914
A	200 x 200	847921
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	200 x 200	847938
P	200 x 200	847945
A	200 x 200	847952



H400



1 ste hjælp
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	148 x 210	847969
F	210 x 297	847976
P	148 x 210	847983
P	210 x 297	847990
A	148 x 210	848003
A	210 x 297	848010
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	148 x 210	848027
F	210 x 297	848034
P	148 x 210	848041
P	210 x 297	848058
A	148 x 210	848065
A	210 x 297	848072

H400-2



Førstehjælp
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	105 x 297	848089
F	148 x 420	848096
P	105 x 297	848102
P	148 x 420	848119
A	105 x 297	848126
A	148 x 420	848133
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	105 x 297	848140
F	148 x 420	848157
P	105 x 297	848164
P	148 x 420	848171
A	105 x 297	848188
A	148 x 420	848195

H400-3



Førstehjælp mod venstre
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	105 x 297	848201
F	148 x 420	848218
P	105 x 297	848225
P	148 x 420	848232
A	105 x 297	848249
A	148 x 420	848256
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	105 x 297	848263
F	148 x 420	848270
P	105 x 297	848287
P	148 x 420	848294
A	105 x 297	848300
A	148 x 420	848317

H400-4



Førstehjælp mod højre
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	105 x 297	848324
F	148 x 420	848331
P	105 x 297	848348
P	148 x 420	848355
A	105 x 297	848362
A	148 x 420	848379
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	105 x 297	848386
F	148 x 420	848393
P	105 x 297	848409
P	148 x 420	848416
A	105 x 297	848423
A	148 x 420	848430

H402-2



Forbindskasse
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	105 x 297	848447
F	148 x 420	848454
P	105 x 297	848461
P	148 x 420	848478
A	105 x 297	848485
A	148 x 420	848492
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	105 x 297	848508
F	148 x 420	848515
P	105 x 297	848522
P	148 x 420	848539
A	105 x 297	848546
A	148 x 420	848553

H402



Forbindskasse
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	148 x 210	848560
F	210 x 297	848577
P	148 x 210	848584
P	210 x 297	848591
A	148 x 210	848607
A	210 x 297	848614
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	148 x 210	848621
F	210 x 297	848638
P	148 x 210	848645
P	210 x 297	848652
A	148 x 210	848669
A	210 x 297	848676

H401



Skadestue
iht. DIN 67 510 samt DS 734.1 - DS 734.2 - DS 735

M	H x B/mm	Best.nr.
F	148 x 210	848683
F	210 x 297	848690
P	148 x 210	848706
P	210 x 297	848713
A	148 x 210	848720
A	210 x 297	848737
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
F	148 x 210	848744
F	210 x 297	848751
P	148 x 210	848768
P	210 x 297	848775
A	148 x 210	848782
A	210 x 297	848799

WH502



Vinkelskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	848805
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
P	200 x 200	848812

VH502



Faneskilt - nødbruser iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	848829
Efterlysende, PERMALIGHT® plus		
P	200 x 200	848836

Hjælp med at redde liv



H561

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	200 x 200	849734	
P	200 x 200	849741	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	200 x 200	849758	
P	200 x 200	849765	

H461-5

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	148 x 210	849772	
F	210 x 297	849789	
P	148 x 210	849796	
P	210 x 297	849802	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	148 x 210	849819	
F	210 x 297	849826	
P	148 x 210	849833	
P	210 x 297	849840	

H461

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	148 x 210	849857	
F	210 x 297	849864	
P	148 x 210	849871	
P	210 x 297	849888	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	148 x 210	849895	
F	210 x 297	849901	
P	148 x 210	849918	
P	210 x 297	849925	

H461-1

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	210 x 148	849932	
F	297 x 210	849949	
P	210 x 148	849956	
P	297 x 210	849963	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	210 x 148	849970	
F	297 x 210	849987	
P	210 x 148	849994	
P	297 x 210	850006	

H465-2

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	105 x 297	850013	
F	148 x 420	850020	
P	105 x 297	850037	
P	148 x 420	850044	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	105 x 297	850051	
F	148 x 420	850068	
P	105 x 297	850075	
P	148 x 420	850082	

H465-3

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	105 x 297	850099	
F	148 x 420	850105	
P	105 x 297	850112	
P	148 x 420	850129	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	105 x 297	850136	
F	148 x 420	850143	
P	105 x 297	850150	
P	148 x 420	850167	

H465-4

Hjertestarter / AED - Automatic External Defibrillator iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr.	5710190-
F	105 x 297	850174	
F	148 x 420	850181	
P	105 x 297	850198	
P	148 x 420	850204	
Efterlysende, PERMALIGHT plus			
F	105 x 297	850211	
F	148 x 420	850228	
P	105 x 297	850235	
P	148 x 420	850242	

VH561

Faneskilt - AED Hjertestarter iht. DIN 7010





M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	850259
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	850266





WH561





Vinkelskilt - AED Hjertestarter iht. DIN 7010


M	H x B/mm	Best.nr.
P	200 x 200	850273
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
P	200 x 200	850280




Alle vores sikkerhedsskilte kan leveres i størrelse og materiale efter dine ønsker.

											
Nødudgang iht. DIN 7010			Nødudgang, må ikke blokeres iht. DIN 7010			Sikkerhedskort findes i førerhuset iht. DIN 7010			Når sirenen lyder skal rummet forlades iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	850372	F	105 x 297	850471	F	105 x 297	850570	F	105 x 297	850631
F	148 x 420	850389	F	148 x 420	850488	F	148 x 420	850587	F	148 x 420	850648
P	105 x 297	850396	P	105 x 297	850495	P	105 x 297	850594	P	105 x 297	850655
P	148 x 420	850402	P	148 x 420	850501	P	148 x 420	850600	P	148 x 420	850662
A	105 x 297	850419	A	105 x 297	850518	A	105 x 297	850617	A	105 x 297	850679
A	148 x 420	850426	A	148 x 420	850525	A	148 x 420	850624	A	148 x 420	850686
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>						Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	850433	F	105 x 297	850532				F	105 x 297	850693
F	148 x 420	850440	F	148 x 420	850549				F	148 x 420	850709
P	105 x 297	850457	P	105 x 297	850556				P	105 x 297	850716
P	148 x 420	850464	P	148 x 420	850563				P	148 x 420	850723

											
Redningsmateriel iht. DIN 7010			Gasmasker iht. DIN 7010			Redningsvindue iht. DIN 7010			Sikkerhedsudstyr iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	850730	F	105 x 297	850839	F	105 x 297	850938	F	105 x 297	851034
F	148 x 420	850747	F	148 x 420	850846	F	148 x 420	850945	F	148 x 420	851041
P	105 x 297	850754	P	105 x 297	850853	P	105 x 297	850952	P	105 x 297	851058
P	148 x 420	850761	P	148 x 420	850860	P	148 x 420	850969	P	148 x 420	851065
A	105 x 297	850778	A	105 x 297	850877	A	105 x 297	850976	A	105 x 297	851072
A	148 x 420	850785	A	148 x 420	850884	A	148 x 420	850983	A	148 x 420	851089
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	850792	F	105 x 297	850891	F	105 x 297	850990	F	105 x 297	851096
F	148 x 420	850808	F	148 x 420	850907	F	148 x 420	851003	F	148 x 420	851102
P	105 x 297	850815	P	105 x 297	850914	P	105 x 297	851010	P	105 x 297	851119
P	148 x 420	850822	P	148 x 420	850921	P	148 x 420	851027	P	148 x 420	851126





											
Sikringsrum iht. DIN 7010			Masker iht. DIN 7010			Emergency Exit iht. DIN 7010			Beskyttelsesrum iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	851133	F	105 x 297	851232	F	105 x 297	851331	F	105 x 297	851430
F	148 x 420	851140	F	148 x 420	851249	F	148 x 420	851348	F	148 x 420	851447
P	105 x 297	851157	P	105 x 297	851256	P	105 x 297	851355	P	105 x 297	851454
P	148 x 420	851164	P	148 x 420	851263	P	148 x 420	851362	P	148 x 420	851461
A	105 x 297	851171	A	105 x 297	851270	A	105 x 297	851379	A	105 x 297	851478
A	148 x 420	851188	A	148 x 420	851287	A	148 x 420	851386	A	148 x 420	851485
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	851195	F	105 x 297	851294	F	105 x 297	851393	F	105 x 297	851492
F	148 x 420	851201	F	148 x 420	851300	F	148 x 420	851409	F	148 x 420	851508
P	105 x 297	851218	P	105 x 297	851317	P	105 x 297	851416	P	105 x 297	851515
P	148 x 420	851225	P	148 x 420	851324	P	148 x 420	851423	P	148 x 420	851522




		
Murgennem-brydning iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	851539
F	148 x 420	851546
P	105 x 297	851553
P	148 x 420	851560
A	105 x 297	851577
A	148 x 420	851584
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	105 x 297	851591
F	148 x 420	851607
P	105 x 297	851614
P	148 x 420	851621

Markering af nødudgange											
											
Drej til højre for at åbne iht. DIN 7010				Drej til venstre for at åbne iht. DIN 7010				Håndtag til åbning af nødudgang iht. DIN 7010			
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
A	100 x 100	851638	A	100 x 100	851652	A	100 x 100	851652	F	100 x 100	851676
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
A	100 x 100	851645	A	100 x 100	851669				F	100 x 100	851683

Må jeg stadig bruge skilte med de gamle symboler ?

Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg Kundeservice!

H562			H583			H584			H565		
											
Redningsvindue med brandstige iht. DIN 7010			Redningsvindue iht. DIN 7010			Redningsudgang iht. DIN 7010			Håndvask iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	200 x 200	851812	F	200 x 200	851874	F	200 x 200	851935	F	200 x 200	851997
P	200 x 200	851829	P	200 x 200	851881	P	200 x 200	851942	P	200 x 200	852000
A	200 x 200	851836	A	200 x 200	851898	A	200 x 200	851959	A	200 x 200	852017
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	200 x 200	851843	F	200 x 200	851904	F	200 x 200	851966	F	200 x 200	852024
P	200 x 200	851850	P	200 x 200	851911	P	200 x 200	851973	P	200 x 200	852031
A	200 x 200	851867	A	200 x 200	851928	A	200 x 200	851980	A	200 x 200	852048

H462-3			H462-4			H566		
								
Redningsvindue mod venstre iht. DIN 7010			Redningsvindue mod højre iht. DIN 7010			Drikkevand iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	852055	F	105 x 297	852130	F	200 x 200	852215
F	148 x 420	852062	F	148 x 420	852147	P	200 x 200	852222
P	105 x 297	852079	P	105 x 297	852154	A	200 x 200	852239
P	148 x 420	852086	P	148 x 420	852161	Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			F	200 x 200	852246
F	105 x 297	852093	F	105 x 297	852178	P	200 x 200	852253
F	148 x 420	852109	F	148 x 420	852185	A	200 x 200	852260
P	105 x 297	852116	P	105 x 297	852192			
P	148 x 420	852123	P	148 x 420	852208			

Montagerammer til flugtvejsskilte i kunststof

Elegant og præsentabel vejviser, med buede profiler til flugtvejsskilte i plast (150x300 mm). Profil til dobbeltsidede fane- og loftskilte monteres nemt og skiltene kan let udskiftet efter behov. Profil og skilte, bestilles hver for sig. Til vægmontage skal bruges 1 skilt og til fane- og loftmontage skal bruges 2 stk.

Monteringsanvisning: Endestykkerne skal ikke afmonteres. Skiltet placeres blot i den nederste rille, bøjes let, og placeres i den øverste rille.

Materiale: Søvelokseret aluminium



	Best.nr. 5710190-
Vægmontage	852277
Loftmontage	852284
Fanemontage	852291



Loftmontage

Fanemontage

Vægmontage

Stort udvalg i flugtvejsbelysning

Kontakt Kundeservice for yderligere information



DS/EN ISO 7010

Vi tilbyder nu den nye standard for sikkerhedsskilte i EU: DS/EN ISO 7010. Standarden introducerer en del nye symboler samt en del ændringer af allerede kendte symboler. Sikkerhedsskilte med «gamle» symboler bliver IKKE ulovlige med den nye standard, og må stadig opsættes og benyttes. Standarden er vedtaget for at sikre genkendelighed på tværs af grænser og sprog.

**NYE SYMBOLER
DS/EN ISO 7010**


Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
B300 	B300
B301 	B301
B302 	B302
B303 	B303
B304 	B304
B305 	B305
B306 	B306
B307 	B307
B309 	B309

Tidligere symbol DIN 67 510	Ny symbol ISO 7010
B308 	B308
B334 	B334

Brandskilte i Top-Kvalitet

Ny ISO 7010 standard

Bemærk venligst at vores skilte nu er ændret til den nye EU standard



Folie, selvklæbende

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	100 x 100	852451
	148 x 148	852468
	200 x 200	852475
	300 x 300	852482
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	100 x 100	852499
	148 x 148	852505
	200 x 200	852512
	300 x 300	852529

Plast

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	100 x 100	852536
	148 x 148	852543
	200 x 200	852550
	300 x 300	852567
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	100 x 100	852574
	148 x 148	852581
	200 x 200	852598
	300 x 300	852604

Aluminium

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Aluminium	200 x 200	852611
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Aluminium	148 x 148	852628
	200 x 200	852635
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	852642

Triarama sæt - Brandslukker

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	852659
	300 x 300	852666
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Plast	200 x 200	852673

Triarama Sæt

Bestående af 3 skilte, samleclips og fastgørelsessnor



Størrelsestabel

Nedenstående tabel, giver en rettesnor for, på hvilken afstand et skilt i en bestemt størrelse stadig kan genkendes.

Størrelse H x B/mm	100 x 100	148 x 148	200 x 200	300 x 300
Betragtningsafstand, ca.	10 m	15 m	20 m	30 m

Standard skiltematerialer

Folie, selvklæbende
Plast
Aluminium
Akryl

Materialebeskrivelse kan findes på www.cabicon.com

VB302



Faneskilt Brandslukker
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	852741
	300 x 300	852758
Aluminium	200 x 200	852765
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	852772
	300 x 300	852789
Aluminium	200 x 200	852796

WB302



Vinkelskilt Brandslukker
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	852802
	300 x 300	852819
	450 x 450	852826
Aluminium	200 x 200	852833
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	852840
	300 x 300	852857
Efterlysende, PERMALIGHT power		
Aluminium	200 x 200	852864

B237



Ildslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	852871
F	210 x 297	852888
P	148 x 210	852895
P	210 x 297	852901
A	148 x 210	852918
A	210 x 297	852925
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	852932
F	210 x 297	852949
P	148 x 210	852956
P	210 x 297	852963
A	148 x 210	852970
A	210 x 297	852987

B235



Pulverslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	852994
F	210 x 297	853007
P	148 x 210	853014
P	210 x 297	853021
A	148 x 210	853038
A	210 x 297	853045
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	853052
F	210 x 297	853069
P	148 x 210	853076
P	210 x 297	853083
A	148 x 210	853090
A	210 x 297	853106

B239



Vandslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	853113
F	210 x 297	853120
P	148 x 210	853137
P	210 x 297	853144
A	148 x 210	853151
A	210 x 297	853168
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	853175
F	210 x 297	853182
P	148 x 210	853199
P	210 x 297	853205
A	148 x 210	853212
A	210 x 297	853229

B252



Kulsyreslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	853236
F	210 x 297	853243
P	148 x 210	853250
P	210 x 297	853267
A	148 x 210	853274
A	210 x 297	853281
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	853298
F	210 x 297	853304
P	148 x 210	853311
P	210 x 297	853328
A	148 x 210	853335
A	210 x 297	853342

B217-2



Ildslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	853359
F	148 x 420	853366
P	105 x 297	853373
P	148 x 420	853380
A	105 x 297	853397
A	148 x 420	853403
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	853410
F	148 x 420	853427
P	105 x 297	853434
P	148 x 420	853441
A	105 x 297	853458
A	148 x 420	853465

B224-2



Pulverslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	853472
F	148 x 420	853489
P	105 x 297	853496
P	148 x 420	853502
A	105 x 297	853519
A	148 x 420	853526
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	853533
F	148 x 420	853540
P	105 x 297	853557
P	148 x 420	853564
A	105 x 297	853571
A	148 x 420	853588

B223-2



Vandslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	853595
F	148 x 420	853601
P	105 x 297	853618
P	148 x 420	853625
A	105 x 297	853632
A	148 x 420	853649
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	853656
F	148 x 420	853663
P	105 x 297	853670
P	148 x 420	853687
A	105 x 297	853694
A	148 x 420	853700

B236-2



Kulsyreslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	853717
F	148 x 420	853724
P	105 x 297	853731
P	148 x 420	853748
A	105 x 297	853755
A	148 x 420	853762
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	853779
F	148 x 420	853786
P	105 x 297	853793
P	148 x 420	853809
A	105 x 297	853816
A	148 x 420	853823



Kulsyresneslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	853922
F	210 x 297	853939
P	148 x 210	853946
P	210 x 297	853953
A	148 x 210	853960
A	210 x 297	853977
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	853984
F	210 x 297	853991
P	148 x 210	854004
P	210 x 297	854011
A	148 x 210	854028
A	210 x 297	854035




Kulsyresneslukker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	854042
F	148 x 420	854059
P	105 x 297	854066
P	148 x 420	854073
A	105 x 297	854080
A	148 x 420	854097
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	854103
F	148 x 420	854110
P	105 x 297	854127
P	148 x 420	854134
A	105 x 297	854141
A	148 x 420	854158




Brandslange
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	148 x 148	854165
	200 x 200	854172
Plast	200 x 200	854189
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Folie	148 x 148	854196
	200 x 200	854202
Plast	200 x 200	854219
Efterlysende, PERMALIGHT power		
Aluminium	200 x 200	854226



Vinkelskilt Brandslange
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	854233
	300 x 300	854240
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	854257
	300 x 300	854264
Efterlysende, PERMALIGHT power		
Aluminium	200 x 200	854271



Faneskilt Brandslange
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	854288
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	854295



Brandslange
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	854301
F	210 x 297	854318
P	148 x 210	854325
P	210 x 297	854332
A	148 x 210	854349
A	210 x 297	854356
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	854363
F	210 x 297	854370
P	148 x 210	854387
P	210 x 297	854394
A	148 x 210	854400
A	210 x 297	854417




Brandslange
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	210 x 148	854424
F	297 x 210	854431
P	210 x 148	854448
P	297 x 210	854455
A	210 x 148	854462
A	297 x 210	854479
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	210 x 148	854486
F	297 x 210	854493
P	210 x 148	854509
P	297 x 210	854516
A	210 x 148	854523
A	297 x 210	854530



Brandslange
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	854547
F	148 x 420	854554
P	105 x 297	854561
P	148 x 420	854578
A	105 x 297	854585
A	148 x 420	854592
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	854608
F	148 x 420	854615
P	105 x 297	854622
P	148 x 420	854639
A	105 x 297	854646
A	148 x 420	854653




Brandslanger
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	854660
F	148 x 420	854677
P	105 x 297	854684
P	148 x 420	854691
A	105 x 297	854707
A	148 x 420	854714
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	854721
F	148 x 420	854738
P	105 x 297	854745
P	148 x 420	854752
A	105 x 297	854769
A	148 x 420	854776




Brandtæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	854875
F	210 x 297	854882
P	148 x 210	854899
P	210 x 297	854905
A	148 x 210	854912
A	210 x 297	854929
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	148 x 210	854936
F	210 x 297	854943
P	148 x 210	854950
P	210 x 297	854967
A	148 x 210	854974
A	210 x 297	854981



Brandtæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	854998
F	148 x 420	855001
P	105 x 297	855018
P	148 x 420	855025
A	105 x 297	855032
A	148 x 420	855049
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	105 x 297	855056
F	148 x 420	855063
P	105 x 297	855070
P	148 x 420	855087
A	105 x 297	855094
A	148 x 420	855100



Brandtæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	855117
F	148 x 420	855124
P	105 x 297	855131
P	148 x 420	855148
A	105 x 297	855155
A	148 x 420	855162
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	105 x 297	855179
F	148 x 420	855186
P	105 x 297	855193
P	148 x 420	855209
A	105 x 297	855216
A	148 x 420	855223



Brandtæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	855230
F	200 x 200	855247
P	150 x 150	855254
P	200 x 200	855261
A	150 x 150	855278
A	200 x 200	855285
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	150 x 150	855292
F	200 x 200	855308
P	150 x 150	855315
P	200 x 200	855322
A	150 x 150	855339
A	200 x 200	855346



Faneskit - Brandtæppe iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	855353
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
P	200 x 200	855360



Vinkeskit - Brandtæppe iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	855377
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
P	200 x 200	855384



Brandtelefon
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	855391
F	210 x 297	855407
P	148 x 210	855414
P	210 x 297	855421
A	148 x 210	855438
A	210 x 297	855445
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	148 x 210	855452
F	210 x 297	855469
P	148 x 210	855476
P	210 x 297	855483
A	148 x 210	855490
A	210 x 297	855506



Brandstige
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	855513
F	210 x 297	855520
P	148 x 210	855537
P	210 x 297	855544
A	148 x 210	855551
A	210 x 297	855568
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	148 x 210	855575
F	210 x 297	855582
P	148 x 210	855599
P	210 x 297	855605
A	148 x 210	855612
A	210 x 297	855629



Håndsprøjtetæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	855636
F	210 x 297	855643
P	148 x 210	855650
P	210 x 297	855667
A	148 x 210	855674
A	210 x 297	855681
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	148 x 210	855698
F	210 x 297	855704
P	148 x 210	855711
P	210 x 297	855728
A	148 x 210	855735
A	210 x 297	855742



Branddasker
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	855759
F	210 x 297	855766
P	148 x 210	855773
P	210 x 297	855780
A	148 x 210	855797
A	210 x 297	855803
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	148 x 210	855810
F	210 x 297	855827
P	148 x 210	855834
P	210 x 297	855841
A	148 x 210	855858
A	210 x 297	855865



Brandtelefon
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	855872
F	148 x 420	855889
P	105 x 297	855896
P	148 x 420	855902
A	105 x 297	855919
A	148 x 420	855926
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	105 x 297	855933
F	148 x 420	855940
P	105 x 297	855957
P	148 x 420	855964
A	105 x 297	855971
A	148 x 420	855988



Brandstige
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	855995
F	148 x 420	856008
P	105 x 297	856015
P	148 x 420	856022
A	105 x 297	856039
A	148 x 420	856046
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	105 x 297	856053
F	148 x 420	856060
P	105 x 297	856077
P	148 x 420	856084
A	105 x 297	856091
A	148 x 420	856107




Håndsprøjtetæppe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	856114
F	148 x 420	856121
P	105 x 297	856138
P	148 x 420	856145
A	105 x 297	856152
A	148 x 420	856169
Efterlysende, <i>PERMALICHT plus</i>		
F	105 x 297	856176
F	148 x 420	856183
P	105 x 297	856190
P	148 x 420	856206
A	105 x 297	856213
A	148 x 420	856220

Størrelser

Kan jeg bestille andre størrelser ?


Alle vores sikkerhedsskilte, er vist med «standard» størrelser, men kan leveres i størrelser efter dine behov. Hør mere hos vores kundeservice



Må jeg stadig bruge skilte med de gamle symboler ?

Selvom vi nu tilbyder den nye DS/EN ISO 7010, bliver skilte med de «gamle» symboler ikke ulovlige og kan naturligvis stadig benyttes. Du kan stadig bestille skilte med gamle symboler - spørg kundeservice!


B305



Brandtelefon
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	856381
F	200 x 200	856398
P	150 x 150	856404
P	200 x 200	856411
A	150 x 150	856428
A	200 x 200	856435
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	150 x 150	856442
F	200 x 200	856459
P	150 x 150	856466
P	200 x 200	856473
A	150 x 150	856480
A	200 x 200	856497


B304



Brandstige
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	856503
F	200 x 200	856510
P	150 x 150	856527
P	200 x 200	856534
A	150 x 150	856541
A	200 x 200	856558
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	150 x 150	856565
F	200 x 200	856572
P	150 x 150	856589
P	200 x 200	856596
A	150 x 150	856602
A	200 x 200	856619


B308



Håndsprøjtewater
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	856626
F	200 x 200	856633
P	150 x 150	856640
P	200 x 200	856657
A	150 x 150	856664
A	200 x 200	856671
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	150 x 150	856688
F	200 x 200	856695
P	150 x 150	856701
P	200 x 200	856718
A	150 x 150	856725
A	200 x 200	856732


B301



Strålerør
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	856749
F	200 x 200	856756
P	150 x 150	856763
P	200 x 200	856770
A	150 x 150	856787
A	200 x 200	856794
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	150 x 150	856800
F	200 x 200	856817
P	150 x 150	856824
P	200 x 200	856831
A	150 x 150	856848
A	200 x 200	856855


VB305



Faneskilt - Brandtelefon iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856862
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856879


VB304



Faneskilt - Brandstige iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856886
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856893


VB308



Faneskilt - Håndsprøjtewater iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856909
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856916

VB301



Faneskilt - Strålerør iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856923
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856930


WB305



Vinkelskilt - Brandtelefon iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856947
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856954

WB304



Vinkelskilt - Brandstige iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856961
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856978


WB308



Vinkelskilt - Håndsprøjtewater iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	856985
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	856992


WB301



Vinkelskilt - Strålerør iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	857005
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	857012


B300



Brandalarm
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	150 x 150	857029
F	200 x 200	857036
P	150 x 150	857043
P	200 x 200	857050
A	150 x 150	857067
A	200 x 200	857074
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	150 x 150	857081
F	200 x 200	857098
P	150 x 150	857104
P	200 x 200	857111
A	150 x 150	857128
A	200 x 200	857135


VB300



Faneskilt - Brandalarm iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	857142
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	857159


WB300



Vinkelskilt - Brandalarm iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
P	200 x 200	857166
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
P	200 x 200	857173


B222-1



Brandalarm
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	857180
F	148 x 420	857197
P	105 x 297	857203
P	148 x 420	857210
A	105 x 297	857227
A	148 x 420	857234
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	105 x 297	857241
F	148 x 420	857258
P	105 x 297	857265
P	148 x 420	857272
A	105 x 297	857289
A	148 x 420	857296


B222-2



Brandalarm mod venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	857302
F	148 x 420	857319
P	105 x 297	857326
P	148 x 420	857333
A	105 x 297	857340
A	148 x 420	857357
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	105 x 297	857364
F	148 x 420	857371
P	105 x 297	857388
P	148 x 420	857395
A	105 x 297	857401
A	148 x 420	857418


B222-3



Brandalarm mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	857425
F	148 x 420	857432
P	105 x 297	857449
P	148 x 420	857456
A	105 x 297	857463
A	148 x 420	857470
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	105 x 297	857487
F	148 x 420	857494
P	105 x 297	857500
P	148 x 420	857517
A	105 x 297	857524
A	148 x 420	857531

B222-4



Brandalarm
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	857548
F	148 x 420	857555
P	105 x 297	857562
P	148 x 420	857579
A	105 x 297	857586
A	148 x 420	857593
Efterlysende, <i>PERMALICH™ plus</i>		
F	105 x 297	857609
F	148 x 420	857616
P	105 x 297	857623
P	148 x 420	857630
A	105 x 297	857647
A	148 x 420	857654

B334



Brandmateriel
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	200 x 200	857784
Plast	200 x 200	857791
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Folie	148 x 148	857807
	200 x 200	857814
Plast	200 x 200	857821


VB334



Faneskilt Brandmateriel
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	857838
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	857845

WB334



Vinkelskilt Brandmateriel
iht. DIN 7010

Materiale	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Plast	200 x 200	857852
	300 x 300	857869
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
Plast	200 x 200	857876
	300 x 300	857883

B234



Brandmateriel
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	857890
F	210 x 297	857906
P	148 x 210	857913
P	210 x 297	857920
A	148 x 210	857937
A	210 x 297	857944
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	857951
F	210 x 297	857968
P	148 x 210	857975
P	210 x 297	857982
A	148 x 210	857999
A	210 x 297	858002

B241-1



Brandmateriel
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858019
F	148 x 420	858026
P	105 x 297	858033
P	148 x 420	858040
A	105 x 297	858057
A	148 x 420	858064
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858071
F	148 x 420	858088
P	105 x 297	858095
P	148 x 420	858101
A	105 x 297	858118
A	148 x 420	858125

B241-2



Brandmateriel mod venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858132
F	148 x 420	858149
P	105 x 297	858156
P	148 x 420	858163
A	105 x 297	858170
A	148 x 420	858187
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858194
F	148 x 420	858200
P	105 x 297	858217
P	148 x 420	858224
A	105 x 297	858231
A	148 x 420	858248

B241-3



Brandmateriel mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858255
F	148 x 420	858262
P	105 x 297	858279
P	148 x 420	858286
A	105 x 297	858293
A	148 x 420	858309
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858316
F	148 x 420	858323
P	105 x 297	858330
P	148 x 420	858347
A	105 x 297	858354
A	148 x 420	858361

B257



Sprinklercentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	858378
F	210 x 297	858385
P	148 x 210	858392
P	210 x 297	858408
A	148 x 210	858415
A	210 x 297	858422
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	858439
F	210 x 297	858446
P	148 x 210	858453
P	210 x 297	858460
A	148 x 210	858477
A	210 x 297	858484

B246-1



Sprinklercentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858491
F	148 x 420	858507
P	105 x 297	858514
P	148 x 420	858521
A	105 x 297	858538
A	148 x 420	858545
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858552
F	148 x 420	858569
P	105 x 297	858576
P	148 x 420	858583
A	105 x 297	858590
A	148 x 420	858606

B246-2



Sprinklercentral mod venstre
iht. DIN 7010





















M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858613
F	148 x 420	858620
P	105 x 297	858637
P	148 x 420	858644
A	105 x 297	858651
A	148 x 420	858668
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858675
F	148 x 420	858682
P	105 x 297	858699
P	148 x 420	858705
A	105 x 297	858712
A	148 x 420	858729

B246-3



Sprinklercentral mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858736
F	148 x 420	858743
P	105 x 297	858750
P	148 x 420	858767
A	105 x 297	858774
A	148 x 420	858781
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	858798
F	148 x 420	858804
P	105 x 297	858811
P	148 x 420	858828
A	105 x 297	858835
A	148 x 420	858842

B201-1  Branddør skal holdes lukket iht. DIN 7010			B201-2  Branddør hold den lukket iht. DIN 7010			B201-3  Branddør må ikke spærres iht. DIN 7010			B201-4  Branddør - Lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	858958	F	105 x 297	859016	F	105 x 297	859078	F	105 x 297	859139
F	148 x 420	858965	F	148 x 420	859023	F	148 x 420	859085	F	148 x 420	859146
P	105 x 297	858972	P	105 x 297	859030	P	105 x 297	859092	P	105 x 297	859153
P	148 x 420	858989	P	148 x 420	859047	P	148 x 420	859108	P	148 x 420	859160
A	105 x 297	858996	A	105 x 297	859054	A	105 x 297	859115	A	105 x 297	859177
A	148 x 420	859009	A	148 x 420	859061	A	148 x 420	859122	A	148 x 420	859184
B201-5  Branddør iht. DIN 7010			B258  Branddør skal holdes lukket iht. DIN 7010			B263  Branddør må ikke spærres iht. DIN 7010			B269  Branddør iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	859191	F	148 x 210	859252	F	148 x 210	859313	F	148 x 210	859375
F	148 x 420	859207	F	210 x 297	859269	F	210 x 297	859320	F	210 x 297	859382
P	105 x 297	859214	P	148 x 210	859276	P	148 x 210	859337	P	148 x 210	859399
P	148 x 420	859221	P	210 x 297	859283	P	210 x 297	859344	P	210 x 297	859405
A	105 x 297	859238	A	148 x 210	859290	A	148 x 210	859351	A	148 x 210	859412
A	148 x 420	859245	A	210 x 297	859306	A	210 x 297	859368	A	210 x 297	859429
B211  Stigrør iht. DIN 7010			B255  Stigrør iht. DIN 7010			B213  Røglem iht. DIN 7010			B254  Røglem iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	859436	F	148 x 210	859498	F	105 x 297	859559	F	148 x 210	859610
F	148 x 420	859443	F	210 x 297	859504	F	148 x 420	859566	F	210 x 297	859627
P	105 x 297	859450	P	148 x 210	859511	P	105 x 297	859573	P	148 x 210	859634
P	148 x 420	859467	P	210 x 297	859528	P	148 x 420	859580	P	210 x 297	859641
A	105 x 297	859474	A	148 x 210	859535	A	105 x 297	859597	A	148 x 210	859658
A	148 x 420	859481	A	210 x 297	859542	A	148 x 420	859603	A	210 x 297	859665
B216  CO2 alarm iht. DIN 7010			B231  CO2 beskyttet			B206  Nødstop			B260  Brandventil iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	859672	F	148 x 210	859733	F	105 x 297	859795	F	148 x 210	859856
F	148 x 420	859689	F	210 x 297	859740	F	148 x 420	859801	F	210 x 297	859863
P	105 x 297	859696	P	148 x 210	859757	P	105 x 297	859818	P	148 x 210	859870
P	148 x 420	859702	P	210 x 297	859764	P	148 x 420	859825	P	210 x 297	859887
A	105 x 297	859719	A	148 x 210	859771	A	105 x 297	859832	A	148 x 210	859894
A	148 x 420	859726	A	210 x 297	859788	A	148 x 420	859849	A	210 x 297	859900
B261  Brandhane iht. DIN 7010			B210-1  Brandhane iht. DIN 7010			B210-2  Brandhane mod venstre iht. DIN 7010			B210-3  Brandhane mod højre iht. DIN 7010		
M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-	M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	859917	F	105 x 297	860036	F	105 x 297	860159	F	105 x 297	860272
F	210 x 297	859924	F	148 x 420	860043	F	148 x 420	860166	F	148 x 420	860289
P	148 x 210	859931	P	105 x 297	860050	P	105 x 297	860173	P	105 x 297	860296
P	210 x 297	859948	P	148 x 420	860067	P	148 x 420	860180	P	148 x 420	860302
A	148 x 210	859955	A	105 x 297	860074	A	105 x 297	860197	A	105 x 297	860319
A	210 x 297	859962	A	148 x 420	860081	A	148 x 420	860203	A	148 x 420	860326
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>			Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
F	148 x 210	859979	F	105 x 297	860098	F	105 x 297	860210	F	105 x 297	860333
F	210 x 297	859986	F	148 x 420	860104	F	148 x 420	860227	F	148 x 420	860340
P	148 x 210	859993	P	105 x 297	860111	P	105 x 297	860234	P	105 x 297	860357
P	210 x 297	860005	P	148 x 420	860128	P	148 x 420	860241	P	148 x 420	860364
A	148 x 210	860012	A	105 x 297	860135	A	105 x 297	860258	A	105 x 297	860371
A	210 x 297	860029	A	148 x 420	860142	A	148 x 420	860265	A	148 x 420	860388


B265



Brandtrappe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	860562
F	210 x 297	860579
P	148 x 210	860586
P	210 x 297	860593
A	148 x 210	860609
A	210 x 297	860616
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	860623
F	210 x 297	860630
P	148 x 210	860647
P	210 x 297	860654
A	148 x 210	860661
A	210 x 297	860678

B221-1



Brandtrappe
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	860685
F	148 x 420	860692
P	105 x 297	860708
P	148 x 420	860715
A	105 x 297	860722
A	148 x 420	860739
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	860746
F	148 x 420	860753
P	105 x 297	860760
P	148 x 420	860777
A	105 x 297	860784
A	148 x 420	860791


B221-2



Brandtrappe mod venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	860807
F	148 x 420	860814
P	105 x 297	860821
P	148 x 420	860838
A	105 x 297	860845
A	148 x 420	860852
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	860869
F	148 x 420	860876
P	105 x 297	860883
P	148 x 420	860890
A	105 x 297	860906
A	148 x 420	860913

B221-3



Brandtrappe mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	860920
F	148 x 420	860937
P	105 x 297	860944
P	148 x 420	860951
A	105 x 297	860968
A	148 x 420	860975
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	860982
F	148 x 420	860999
P	105 x 297	861002
P	148 x 420	861019
A	105 x 297	861026
A	148 x 420	861033


B264



Brandvej
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	861040
F	210 x 297	861057
P	148 x 210	861064
P	210 x 297	861071
A	148 x 210	861088
A	210 x 297	861095
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	861101
F	210 x 297	861118
P	148 x 210	861125
P	210 x 297	861132
A	148 x 210	861149
A	210 x 297	861156

B250-1



Brandvej
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	861163
F	148 x 420	861170
P	105 x 297	861187
P	148 x 420	861194
A	105 x 297	861200
A	148 x 420	861217
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	861224
F	148 x 420	861231
P	105 x 297	861248
P	148 x 420	861255
A	105 x 297	861262
A	148 x 420	861279

B250-2



Brandvej mod venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	861286
F	148 x 420	861293
P	105 x 297	861309
P	148 x 420	861316
A	105 x 297	861323
A	148 x 420	861330
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	861347
F	148 x 420	861354
P	105 x 297	861361
P	148 x 420	861378
A	105 x 297	861385
A	148 x 420	861392

B250-3



Brandvej mod højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	861408
F	148 x 420	861415
P	105 x 297	861422
P	148 x 420	861439
A	105 x 297	861446
A	148 x 420	861453
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	861460
F	148 x 420	861477
P	105 x 297	861484
P	148 x 420	861491
A	105 x 297	861507
A	148 x 420	861514

B270



Alarmcentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	861521
F	210 x 297	861538
P	148 x 210	861545
P	210 x 297	861552
A	148 x 210	861569
A	210 x 297	861576
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	861583
F	210 x 297	861590
P	148 x 210	861606
P	210 x 297	861613
A	148 x 210	861620
A	210 x 297	861637

B247



Alarmcentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	861644
F	148 x 420	861651
P	105 x 297	861668
P	148 x 420	861675
A	105 x 297	861682
A	148 x 420	861699
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	861705
F	148 x 420	861712
P	105 x 297	861729
P	148 x 420	861736
A	105 x 297	861743
A	148 x 420	861750

B267



Røgdykkerudstyr
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 210	861767
F	210 x 297	861774
P	148 x 210	861781
P	210 x 297	861798
A	148 x 210	861804
A	210 x 297	861811
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	148 x 210	861828
F	210 x 297	861835
P	148 x 210	861842
P	210 x 297	861859
A	148 x 210	861866
A	210 x 297	861873

B218



Røgdykkerudstyr
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	861880
F	148 x 420	861897
P	105 x 297	861903
P	148 x 420	861910
A	105 x 297	861927
A	148 x 420	861934
Efterlysende, PERMALIGHT plus		
F	105 x 297	861941
F	148 x 420	861958
P	105 x 297	861965
P	148 x 420	861972
A	105 x 297	861989
A	148 x 420	861996

B271



Brandspjæld
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862009
F	148 x 420	862016
P	105 x 297	862023
P	148 x 420	862030
A	105 x 297	862047
A	148 x 420	862054

B220



Brandspjæld
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862061
F	148 x 420	862078
P	105 x 297	862085
P	148 x 420	862092
A	105 x 297	862108
A	148 x 420	862115

B262



Røgventilation
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862122
F	148 x 420	862139
P	105 x 297	862146
P	148 x 420	862153
A	105 x 297	862160
A	148 x 420	862177


B243



Røgventilation
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862184
F	148 x 420	862191
P	105 x 297	862207
P	148 x 420	862214
A	105 x 297	862221
A	148 x 420	862238


B307



Retningspil (bruges i forbindelse med brandsymboler)
ISO 7010

	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	862412
	200 x 200	862429
Plast	150 x 150	862436
	200 x 200	862443
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	862450
	200 x 200	862467
Plast	150 x 150	862474
	200 x 200	862481
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	862498

B309



Retningspil (bruges i forbindelse med brandsymboler)
ISO 7010

	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
Folie	150 x 150	862504
	200 x 200	862511
Plast	150 x 150	862528
	200 x 200	862535
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
Folie	150 x 150	862542
	200 x 200	862559
Plast	150 x 150	862566
	200 x 200	862573
Efterlysende, <i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	200 x 200	862580

B268



Brandcentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862597
F	148 x 420	862603
P	105 x 297	862610
P	148 x 420	862627
A	105 x 297	862634
A	148 x 420	862641

B219



Brandcentral
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862658
F	148 x 420	862665
P	105 x 297	862672
P	148 x 420	862689
A	105 x 297	862696
A	148 x 420	862702

B272



Sprinklerventil
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862719
F	148 x 420	862726
P	105 x 297	862733
P	148 x 420	862740
A	105 x 297	862757
A	148 x 420	862764

B215



Sprinklerventil
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862771
F	148 x 420	862788
P	105 x 297	862795
P	148 x 420	862801
A	105 x 297	862818
A	148 x 420	862825

B212



Brandventilation
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	105 x 297	862832
F	148 x 420	862849
P	105 x 297	862856
P	148 x 420	862863
A	105 x 297	862870
A	148 x 420	862887

B245



Ved brand
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	297 x 210	862955
P	297 x 210	862962
A	297 x 210	862979



Retningspil
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	75 x 297	862986
P	75 x 297	862993
A	75 x 297	863006
Efterlysende, <i>PERMALIGHT plus</i>		
P	75 x 297	863013

B250-5



Brandvej, højre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 420	862894
P	148 x 420	862900
A	148 x 420	862917

B250-6



Brandvej, venstre
iht. DIN 7010

M	H x B/mm	Best.nr. 5710190-
F	148 x 420	862924
P	148 x 420	862931
A	148 x 420	862948

Brandvejsskilte som færdselstavler
kontakt kundeservice for yderligere information



Specialopgaver

Hos Cabicon er udvalget ikke begrænset til standard skiltning. Sikkerhedsskiltning, områdeskiltning o.lign. fremstilles helt efter kundens ønsker.



Hovedværn påbudt

Øjenværn påbudt

Værnefodtøj påbudt

GÆLDER OMRÅDER UDENFOR SÆRLIGE SIKRE OPMÆRKEDE RUTER (AFMÆRKET MED BLÅ STREGER)

ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE

CLOSED AREA

ARBEJDSBESKRIVELSE JOB DESCRIPTION	
DATO OG TIDSPUNKT DATE AND TIME	
TELEFON / RADIO PHONE / RADIO	
BEMÆRKNINGER COMMENTS	
EJER OWNER	

GIV AGT! BYGGEPLADSOMRÅD

Adgang forbudt for uvedkommende

Der henvises til gældende plan for sikkerhed og sundhed

Kontakt kundeservice for yderligere information



Fodværn påbudt udenfor ganglinier

Sikkerhedsfodtøj skal benyttes udenfor fortove

Ingen klatring uden tilladelse

Hovedværn påbudt

Værnefodtøj påbudt

Øjenværn påbudt

Høreværn påbudt



Smoking, alcohol, drugs and jewelry prohibited

Rygning, alkohol, stoffer og smykker forbudt

Bemærk Ingen støtteben

International sikkerhedsskiltning af enhver art
Skal vi levere din næste opgave?

På denne side er vist eksempler på sikkerhedsskiltning leveret til vindmølleindustrien

Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Bei jedem Stromunfall muss mit Kreislaufstillstand gerechnet werden!

Grundsätze

- RÜBE betreiben
- UNFALLSTELLE sichern
- RICHTIG SICHERHEIT beachten

Notruf

- WO geschickt?
- WIE geschickt?
- WELCHE Art von Verletzungen?
- WERDEN auf Rückfragen!

Beispielsweise:

- Bewusstlos prüfen
- Atmung prüfen
- Herzklopfen prüfen
- Stabile Seitenlage
- Bewusstsein und Atmung überwachen

ACHTUNG!

Dieser Windturbinengenerator kann ferngesteuert werden

Vor dem Arbeitsstart in dem WTG Fernsteuerung wie folgt ausschalten:

1. Schalter «Local control/Remote control» auf «Local control position» drehen
2. Der WTG kann jetzt nur noch mit der Tastatur bedient werden und nicht mehr ferngesteuert werden

Daran denken den Schalter auf «Remote control» zurück zu stellen, wenn die Arbeiten beendet sind.

Sicherheitsregeln

for the Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen

1. Freischalten!
2. Gegen Wiedereinschalten sichern!
3. Spannungsfreiheit feststellen!
4. Erden und Kurzschließen!
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken!

Unter Spannung setzen geschieht sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge!

Safety Regulations

for work with electrical equipment

1. Disconnect mains!
2. Prevent reconnection!
3. Test for absence of harmful voltages!
4. Ground and short circuits!
5. Cover or close off nearby live parts!

To energize, apply in reverse order!

Hook on here
Anhugningspunkt
Befestigungspunkt
Festepunkt
Kiinnittä koukku tähän

FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN EMERGENCY AND RESCUE PLAN WEA / WTG SWT 2.3-93 Baltic 1

	Notausgang Emergency exit Flüchtweg Emergency route
	Erste Hilfe & Augenwäsche First Aid & Eye wash
	Notruftelefon Emergency phone
	Feuerlöscher Fire extinguisher
	Feuerlöscher Fire alarm
	Ausgang/Flucht- & Rettungsplan Evacuation sign
	Schutzhülse tragen Wear Safety boots
	Schutzgürtel tragen Wear Safety harness
	Fallschirm Abschürmung tragen Wear Safety net
	Gehörschutz benutzen Use ear protection
	Vor Ausstieg WEA außer Betrieb setzen Before climbing stop WTG
	Warnung vor gefährlichen elektr. Spannung Danger High Voltage
	Warnung vor herabfallenden Gegenständen Danger Falling objects
	Ankerpunkte Hook on point
	Belastungslimit - Nicht im Bereich belasten Lift - Do not use in case of lift
	Fahrbereich der Belastung Area of loading lift
	Evakuierungsggerät Evacuation equipment


FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN EMERGENCY AND RESCUE PLAN WEA / WTG SWT 2.3-93 Baltic 1

Legende

- Notausgang Emergency exit
- Flüchtweg Emergency route
- Erste Hilfe & Augenwäsche First Aid & Eye wash
- Notruftelefon Emergency phone
- Feuerlöscher Fire extinguisher
- Feuerlöscher Fire alarm
- Ausgang/Flucht- & Rettungsplan Evacuation sign
- Schutzhülse tragen Wear safety boots
- Schutzgürtel tragen Wear safety harness
- Fallschirm Abschürmung tragen Wear safety net
- Gehörschutz benutzen Use ear protection
- Vor Ausstieg WEA außer Betrieb setzen Before climbing stop WTG
- Warnung vor gefährlichen elektr. Spannung Danger High Voltage
- Warnung vor herabfallenden Gegenständen Danger Falling objects
- Ankerpunkte Hook on point
- Belastungslimit - Nicht im Bereich belasten Lift - Do not use in case of lift
- Fahrbereich der Belastung Area of loading lift
- Evakuierungsggerät Evacuation equipment

Transportabel skiltestander «A-Board»

- så fleksibel som aldrig før!



Fritstående sammenklappelige sikkerhedsskilte til midlertidig afmærkning af farer, påbud m.v.

Leveres som standard med skilte på begge sider i størrelse 20 x 20 cm eller A4 (30x21 cm). Der kan frit vælges fra vores skilte/symbolkatalog. Fremstillet i hård plast med kroge til fastgørelse af afspærringskæde.

Vægt: 1 kg
Størrelse: 60 x 25 cm
Farve: Gul



Kroge til fastgørelse af afspærringskæde

Skiltefarve	Vare	Best.nr. 5710190-
Gul/sort	Glat	863082
Gul/sort	Fare	863099
Gul/sort	Højdeforskel	863105
Gul/sort	Truckkørsel	863112
Gul/sort	Våd maling	863129
Gul/sort	Arbejdsområde	863136
Gul/sort	Kemikaliespild	863143
Gul/sort	Oliespild	863150
Rød/hvid	Rygning forbudt	863167
Rød/hvid	Adgang forbudt	863174
Blå/hvid	Øjenværn påbudt	863181
Blå/hvid	Åndedrætsværn påbudt	863198
Blå/hvid	Hovedværn påbudt	863204
	Skiltestander uden skilte	863211

Passer til skiltestørrelse A4 og 20x20 cm

Eksempler på anvendelse:





Gylleskilte

Advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg



863303

ADVARSEL!

VED TØMNING AF BEHOLDEREN MÅ OVERKANTEN AF GYLLEN ALDRIG KOMME UNDER ET EVENTUELT VANDSPEJL I PEJLEBRØNDEN OVERTRÆDELSE AF OVENSTÅENDE KAN MEDFØRE REVNER SAMT UTÆTHEDER I BUNDPLADEN

863310



863303

LIVSFARLIG GAS!

ADGANG KUN MED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN AF TYPEN TRYKLUF TIL ELLER KREDSLØBSAPPARAT. ADGANG KUN MED SIKKERHEDSSELE OG -LINE, HEJSETALJE OG MINDST EN HJÆLPER OVENFOR

863327

Vores skilte til brug i forbindelse med gylleanlæg, er fremstillet på 2mm aluminium

Materiale	Dimension (mm)	Best.nr. 5710190-
Aluminium	325 x 325 x 325	863303
Aluminium	297 x 210	863310
Aluminium	297 x 210	863327
Aluminium	560 x 350	863334
Aluminium	560 x 350	863341
Aluminium	560 x 700	863358



LIVSFARLIG GAS!

ADGANG KUN MED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN AF TYPEN TRYKLUF TIL ELLER KREDSLØBSAPPARAT. ADGANG KUN MED SIKKERHEDSSELE OG -LINE, HEJSETALJE OG MINDST EN HJÆLPER OVENFOR

863334



ADVARSEL!

VED TØMNING AF BEHOLDEREN MÅ OVERKANTEN AF GYLLEN ALDRIG KOMME UNDER ET EVENTUELT VANDSPEJL I PEJLEBRØNDEN OVERTRÆDELSE AF OVENSTÅENDE KAN MEDFØRE REVNER SAMT UTÆTHEDER I BUNDPLADEN

863341



LIVSFARLIG GAS!

ADGANG KUN MED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN AF TYPEN TRYKLUF TIL ELLER KREDSLØBSAPPARAT. ADGANG KUN MED SIKKERHEDSSELE OG -LINE, HEJSETALJE OG MINDST EN HJÆLPER OVENFOR

863358

ADVARSEL!

VED TØMNING AF BEHOLDEREN MÅ OVERKANTEN AF GYLLEN ALDRIG KOMME UNDER ET EVENTUELT VANDSPEJL I PEJLEBRØNDEN OVERTRÆDELSE AF OVENSTÅENDE KAN MEDFØRE REVNER SAMT UTÆTHEDER I BUNDPLADEN

Arbejdstilsynets vejledning vedr. skiltning i forbindelse med gylleanlæg

2.1

I forbindelse med gylleanlæg skal findes følgende skilte:

- ✓ Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde m.v. skal være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare.
- ✓ Ved nedstigningsåbninger til gyllebeholdere, pumpebrønde m.v. skal der på iøjensgældende steder være opslag om forgiftningsfare og om førstehjælp i forgiftningstilfælde.
- ✓ Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare.

2.2


På gylletankvogne skal der være skilte, som advarer om forgiftningsfare fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under fyldningen.

Skiltene skal anbringes på gylletankvognens forreste endebund eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle.



Gylleskilte

Advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg



ADVARSEL - GYLLEANLÆG

I denne stald findes et gylleanlæg
 Under gæring i gyllen dannes der forskellige sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser, blandt disse den dødsfarlige svovlbrinte, som frigøres, når gyllen bevæges ved omrøring eller pumpning.

Svovlbrinte er en meget farlig gift for mennesker og dyr
 Ved omrøring og pumpning i gyllen kan der i løbet af 1-2 minutter frigøres døbringende mængder af svovlbrinte.
 I disse store koncentrationer kan svovlbrinte lamme lugtesansen fuldstændigt, så man ikke bliver opmærksom på faren, før det er for sent. Bevidstløshed kan indtræde pludseligt.
 Risikoen for frigørelse af gødningsgasser er størst i staldanlæg, hvor store gødningsmængder opbevares i længere tid.
 Ved langtidsopbevaring er eneste sikre metode til at undgå dødsfald at tomme stalden for mennesker og dyr, såfremt omrøring eller pumpning gennemføres.
 Er der dyr i stalden, og sker der forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt og dørene åbnes udefra.
 Man må ikke selv gå ind i stalden, men skal tilkalde særligt trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn af typen trykluft- eller kredsløbsapparat.

Behandling af forgiftning
 De forgiftede skal anbringes i frisk luft og ambulance skal tilkaldes.
 Genoplivning skal straks påbegyndes.
 Indånding af ren luft skal værksættes hurtigst muligt.
 Bevidstløse personer må ikke få vand eller andre drikke.
 Selv om en bevidstløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes en ambulance.
 Ved alarmering skal der gøres opmærksom på, at det gælder en ulykke ved et gylleanlæg.


863419

FØRSTEHJÆLP VED FORGIFTNING AF GYLLEGAS


DET FØRSTE DU SKAL GØRE: Bær den forgiftede ud i frisk luft og tilkald ambulance

Dernæst: **1. UNDERSØG OM DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS**
 - tal til ham
 - rusk i ham -
 hvis han er vågen, så hold ham vågen til ambulancen kommer


2. HVIS DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS
 Undersøg da ved at lytte ved hans næse og mund om han trækker vejret



HVIS DEN BEVIDSTLØSE IKKE TRÆKKER VEJRET
 Skub fri luftvej ved at bøje hans hoved stærkt bagover, Rens eventuelt næse og mund.




HVIS DEN BEVIDSTLØSE TRÆKKER VEJRET
 Skub fri luftvej, læg ham i aflåst sideleje, og afvent ambulancen.




HVIS HAN STADIG IKKE TRÆKKER VEJRET - SÅ GIV KUNSTIGT ÅNDEDRÆT KUNSTIGT ÅNDEDRÆT VED MUND - TIL - NÆSEMETODEN


Den forgiftedes hoved holdes stærkt bagoverbøjet. Knæl på begge knæ ud for hans hoved. Blæs med vidtåben mund gennem hans næse, se efter at brystkassen hæver sig.



Slip hans ansigt og ånd ind, se efter at hans brystkasse sænker sig. Hold stadig hans hoved stærkt bagoverbøjet. Blæs igen.
 De første 10 indblæsninger skal følge hurtigt efter hinanden, derefter fortsættes i normalt åndedræts tempo, til ambulancen kommer eller til han selv trækker vejret.



NÅR DEN BEVIDSTLØSE IGEN TRÆKKER VEJRET NORMALT
 Læg ham i aflåst sideleje, bliv hos ham og afvent ambulance



863426

Gylletankvognsskilte

Skilt ved pumpestedet



863433



863440



863457

Materiale	Dimension (mm)	Best.nr. 5710190-
Selvkøbende	420 x 297	863464
Aluminium	420 x 297	863471
Selvkøbende	420 x 297	863488
Aluminium	420 x 297	863495
Aluminium	297 x 210	863501
Aluminium	Ø 225	863518
Aluminium	325 x 325 x 325	863525

Her finder du alt hvad du har brug for til korrekt identifikation af dine produkter og emballage - stickers til farligt gods i henhold til gældende standarder samt advarsels- og informationsetiketter

I henhold til ADR 2015!

Emballage markeringer til alle dine transporter:

- ADR/RID (vej- og jernbanetransport)
- ADN (kanal skibsfart)
- IMDG-Code (skibsfart)
- IATA-DGR (luftfart)

Mærkningspligt!

Miljøfarlig godstransport på havet, vejen, i luften og på skinner



Materialer

Folie (enkelt etiket og rulle): selvklebende, UV-beständig, **modstandsdygtig over for havvand**, til permanent mærkning af metal eller kunststof emballage

Papir (rulle): selvklebende, ikke UV-beständig til midlertidig mærkning af pap, karton og papir emballage

Kunststof (enkeltskilt): holdbar, til lastvogne, tankvogne, aftagelige tanke og containere

Aluminium (enkeltskilte): ekstra stærk og holdbar, til lastvogne, tankvogne, aftagelige tanke og containere

► Søvandsbestandig folie

Ifølge bestemmelser i IMDG-koden, skal angivelser på farligt gods være resistent over for havvand, og skal stadig være genkendelige efter mindst 3 måneder i havvand.

Vores folie er testet af en uafhængig institution under Britisk Standard 5609. Med vore etiketter opfylder man alle bestemmelser i IMDG-koden.

Opvarmede stoffer,
høje temperaturer
Anvendelse:
kun IMDG, GGVSE,
ADR, ADN R




SL/mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100	-	863617	-	-	-
250	-	863624	-	-	-

Andre afmærkninger

Miljøfarlige stoffer

H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	863631	863648	863686	-	-
150 x 150	-	863655	-	-	-
250 x 250	-	863662	-	863693	863716
300 x 300	-	863679	-	863709	863723



Klasse 1

Eksplorative stoffer
og genstande



Klasse 1
Eksplorative stoffer
**



H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	863730	863747	863785	-	-
150 x 150	-	863754	-	-	-
250 x 250	-	863761	-	863792	863815
300 x 300	-	863778	-	863808	863822

Klasse 1
Eksplorative
**



H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	863839	-	-	-
150 x 150	-	863846	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-

Klasse 1.4
Eksplorative stoffer
(underklasse)
**



H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	863853	863860	-	-	-
150 x 150	-	863877	-	-	-
250 x 250	-	863884	-	863907	863921
300 x 300	-	863891	-	863914	863938

Klasse 1.5
Eksplorative stoffer
(underklasse)
**



H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	863945	863952	-	-	-
150 x 150	-	863969	-	-	-
250 x 250	-	863976	-	863990	864010
300 x 300	-	863983	-	864003	864027

Klasse 1.6
Eksplorative stoffer
(underklasse)
**



H x B / mm	Papir	Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	864034	864041	-	-	-
150 x 150	-	864058	-	-	-
250 x 250	-	864065	-	864089	864102
300 x 300	-	864072	-	864096	864119

Papir

1 rulle á 1000 stk. H x B / mm	Kr. / stk.
100 x 100	726,00

Folie, søvandsbestandig

Enkelt etiket H x B / mm	Kr. / stk.
100 x 100	10,50
150 x 150	16,00
250 x 250	40,00
300 x 300	58,00

1 rulle á 500 stk. H x B / mm	Kr. / stk.
100 x 100	1.105,00

Kunststof H x B / mm	Kr. / stk.
250 x 250	50,00
300 x 300	80,00

Aluminium H x B / mm	Kr. / stk.
250 x 250	85,00
300 x 300	122,00

- Ikke standardstørrelse, men kan bestilles.

* Angiv venligst underklasse og forenelighedsgruppe

** Angiv venligst forenelighedsgruppe

Hvis de eksplorative egenskaber udgør en sekundær risiko, skal underklasse og forenelighedsgruppe ikke angives

Individuelle emballage mærkater

Eksplorative stoffer med underklasse og forenelighedsgruppe

Materiale: Folie, søvandsbestandig

Format: 100 x 100 mm

1 ark = 10 stk


Mindste ordre: 10 ark

Vigtig information ved bestilling

- ▶ Bestillingsnummer
- ▶ Underklasse og forenelighedsgruppe



Best.-Nr. 864126



Best.-Nr. 864133

Kontakt kundeservice for pris information

Klasse 2

Gasser

- 2.1 Brandfarlige gasser
- 2.2 Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser
- 2.3 Giftige gasser



Klasse 2.1
Brandfarlige gasser

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	864225	864232	864270	-	-	-
150 x 150	-	864249	-	-	-	-
250 x 250	-	864256	-	864287	864300	-
300 x 300	-	864263	-	864294	864317	-




Klasse 2.1
Flammable gas

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	-	864324	-	-	-	-
150 x 150	-	864331	-	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-	-



Klasse 2.2
Ikke-brandfarlige,
ikke-giftige gasser

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	864348	864355	864393	-	-	-
150 x 150	-	864362	-	-	-	-
250 x 250	-	864379	-	864409	864423	-
300 x 300	-	864386	-	864416	864430	-



Klasse 2.2
Non-flammable
compressed gas

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	-	864447	-	-	-	-
150 x 150	-	864454	-	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-	-



Klasse 2.3
Giftige gasser

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	864461	864478	--	-	-	-
150 x 150	-	864485	-	-	-	-
250 x 250	-	864492	-	864515	864539	-
300 x 300	-	864508	-	864522	864546	-



Klasse 2.3
Toxic gas

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	-	864553	-	-	-	-
150 x 150	-	864560	-	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-	-

Klasse 3

Brandfarlige væsker



Klasse 3
Brandfarlige
væsker

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	864577	864584	864621	-	-	-
150 x 150	-	864591	-	-	-	-
250 x 250	-	864607	-	864638	864652	-
300 x 300	-	864614	-	864645	864669	-



Klasse 3
Flammable
liquid

H x B/ mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle	Etiket		
100 x 100	864676	864683	864706	-	-	-
150 x 150	-	864690	-	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-	-

Papir, selvklæbende, ikke UV-beständig

1 rulle á 1000 stk.

H x B/mm

100 x 100

Folie, selvklæbende, UV-beständig
søvandsbestandig

Enkelt etiket

H x B/mm

100 x 100

150 x 150

250 x 250

300 x 300

1 rulle á 500 stk.

H x B/mm

100 x 100

Kunststof

H x B/mm

250 x 250

300 x 300

Aluminium

H x B/mm

250 x 250

300 x 300

Klasse 4

- 4.1 Brandfarlige faste stoffer
- 4.2 Selvantændelige stoffer
- 4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand



Klasse 4.1
Brandfarlige faste stoffer

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	864799	864805	864843	-	-
150 x 150	-	864812	-	-	-
250 x 250	-	864829	-	864850	864874
300 x 300	-	864836	-	864867	864881



Klasse 4.1
Flammable solid

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	864898	-	-	-
150 x 150	-	864904	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-



Klasse 4.2
Selvantændelige stoffer

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	864911	864928	864966	-	-
150 x 150	-	864935	-	-	-
250 x 250	-	864942	-	864973	864997
300 x 300	-	864959	-	864980	865000



Klasse 4.2
Spontaneously combustible

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	865017	-	-	-
150 x 150	-	865024	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-



Klasse 4.3
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	865031	865048	865086	-	-
150 x 150	-	865055	-	-	-
250 x 250	-	865062	-	865093	865116
300 x 300	-	865079	-	865109	865123



Klasse 4.3
Dangerous when wet

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	865130	-	-	-
150 x 150	-	865147	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-

Klasse 5

Oxiderende stoffer
Organiske peroxider

- 5.1 Oxyderende stoffer
- 5.2 Organiske peroxider



Klasse 5.1
Oxiderende stoffer

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	865154	865161	865208	-	-
150 x 150	-	865178	-	-	-
250 x 250	-	865185	-	865215	865239
300 x 300	-	865192	-	865222	865246



Klasse 5.1
Oxidizing agent

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	865253	-	-	-
150 x 150	-	865260	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-



Klasse 5.2
Organiske peroxider

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	865277	865284	865321	-	-
150 x 150	-	865291	-	-	-
250 x 250	-	865307	-	865338	865352
300 x 300	-	865314	-	865345	865369



Klasse 5.2
Organic peroxide

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	-	865376	-	-	-
150 x 150	-	865383	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-

Klasse 6 Giftige og smittefarlige stoffer

6.1 Giftige stoffer 6.2 Smittefarlige stoffer



Klasse 6.1
Giftige stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865468	865475	865512	-	-	
150 x 150	-	865482	-	-	-	
250 x 250	-	865499	-	865529	865543	
300 x 300	-	865505	-	865536	865550	



Klasse 6.1
Toxic

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865567	865574	865598	-	-	
150 x 150	-	865581	-	-	-	
250 x 250	-	-	-	-	-	
300 x 300	-	-	-	-	-	



Klasse 6.2
Smittefarlige stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865604	865611	865659	-	-	
150 x 150	-	865628	-	-	-	
250 x 250	-	865635	-	865666	865680	
300 x 300	-	865642	-	865673	865697	



Klasse 6.2
Infectious substance

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865703	865710	-	-	-	
150 x 150	-	865727	-	-	-	
250 x 250	-	-	-	-	-	
300 x 300	-	-	-	-	-	

Klasse 7 Radioaktive stoffer



Klasse 7
Radioaktive stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865734	865741	-	-	-	
150 x 150	-	865758	-	-	-	
250 x 250	-	865765	-	865789	865802	
300 x 300	-	865772	-	865796	865819	



Klasse 7
Radioactive I

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865826	865833	-	-	-	
150 x 150	-	865840	-	-	-	
250 x 250	-	865857	-	865871	865895	
300 x 300	-	865864	-	865888	865901	



Klasse 7 (B)
Kategori II
Radioaktive stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	865918	865925	865963	-	-	
150 x 150	-	865932	-	-	-	
250 x 250	-	865949	-	865970	865994	
300 x 300	-	865956	-	865987	866007	



Klasse 7 (C)
Kategori III
Radioaktive stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	866014	866021	-	-	-	
150 x 150	-	866038	-	-	-	
250 x 250	-	866045	-	866069	866083	
300 x 300	-	866052	-	866076	866090	



Klasse 7
Fissile stoffer

H x B / mm	Papir		Folie		Kunststof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle			
100 x 100	866106	866113	-	-	-	
150 x 150	-	866120	-	-	-	
250 x 250	-	866137	-	-	-	
300 x 300	-	-	-	-	-	

Papir, selvklebende, ikke UV-beständig	
1 rulle á 1000 stk.	
H x B / mm	
100 x 100	

Folie, selvklebende, UV-beständig søvandsbestandig	
Enkelt etiket	
H x B / mm	
100 x 100	
150 x 150	
250 x 250	
300 x 300	
1 rulle á 500 stk.	
H x B / mm	
100 x 100	

Kunststof	
H x B / mm	
250 x 250	
300 x 300	
Aluminium	
H x B / mm	
250 x 250	
300 x 300	

Klasse 8

Ætsende stoffer



Klasse 8
Ætsende stoffer

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	866229	866236	866274	-	-
150 x 150	-	866243	-	-	-
250 x 250	-	866250	-	866281	866304
300 x 300	-	866267	-	866298	866311




Klasse 8
Corrosive

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	866328	866335	866359	-	-
150 x 150	-	866342	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-

Klasse 9

Forskellige farlige stoffer og genstande



Klasse 9
Forskellige farlige stoffer og genstande

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	866366	866373	866410	-	-
150 x 150	-	866380	-	-	-
250 x 250	-	866397	-	866427	866441
300 x 300	-	866403	-	866434	866458



Klasse 9
Miscellaneous

H x B/ mm	Papir	Folie		Kunst- stof	Alu
	Rulle	Etiket	Rulle		
100 x 100	866465	866472	866496	-	-
150 x 150	-	866489	-	-	-
250 x 250	-	-	-	-	-
300 x 300	-	-	-	-	-

Se mere på www.cabicon.com eller ring for mere info til cabicon på tlf.nr.: +45 7623 4400

Kalibreringsmærker



Vi leverer også... - hør nærmere hos vores kundeservice

Afmærkning til luftfragt





Til ADR, GGVSEB, RID, ADNR (gade- og togtrafik), IMDG-Code (skibsfart) og IATA (lufttrafik)

Transport af farligt gods skal afmærkes klart synligt med skilte på mindst 250 x 250 mm. Vores farligt gods skilte kan bruges til identifikation på **lastbiler, tankvogne, aftagelige tanke og containere**. For at dække alle individuelle behov, tilbyder vi, ekstremit holdbare, **søvandsbestandige** folie stickers, holdbar plast og robust aluminium, som alle tåler de kraftige miljømæssige påvirkninger på vej og hav.

* Kontrolleret søvandsbestandig folie i henhold til IMDG foreskrifterne



Materiale	H X B (SL)/mm
Kunststof	250 x 250
	300 x 300
Folie, søvandsbestandig *	250 x 250
	300 x 300
Aluminium	250 x 250
	300 x 300
Magnet	250 x 250
	300 x 300

OBS! Skal benyttes fra 01.07.2015

Begrænsede mængder

Denne nye afmærkning er obligatorisk fra 01.07.2015 ved transport af farligt gods

Anvendelsesområde 2011:
kun ADR, ADNR, GGVSEB,
IMDG-Code



Klaptavle:
Rustfri stål hængsler
Skruehuller til individuel
placering
Aluminium, 250 x 250 mm

Best.nr. 5710190-
866632

Udskift nu!

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866571	866601
Folie	866588	866618
Aluminium	866595	866625

Godsafmærkning


Skilte kan leveres med eller uden engelsk tekst

Yderligere information ved henvendelse til **KUNDESERVICE**



Miljøfarlige stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866649	866687
Folie	866656	866694
Aluminium	866663	866700
Magnet	866670	866717



Klasse 1
Eksplosive stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866724	866762
Folie	866731	866779
Aluminium	866748	866786
Magnet	866755	866793



Klasse 1.4
Eksplosive stoffer (underklasse)

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866809	866847
Folie	866816	866854
Aluminium	866823	866861
Magnet	866830	866878




Klasse 1.5
Eksplosive stoffer (underklasse)

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866885	866922
Folie	866892	866939
Aluminium	866908	866946
Magnet	866915	866953



Klasse 1.6
Eksplosive stoffer og genstande

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	866960	867004
Folie	866977	867011
Aluminium	866984	867028
Magnet	866991	867035



Klasse 2.2
Ikke-brandfarlige, ikke-giftige
gasser

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867042	867080
Folie	867059	867097
Aluminium	867066	867103
Magnet	867073	867110



Klasse 2.1
Brandfarlige gasser

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867127	867165
Folie	867134	867172
Aluminium	867141	867189
Magnet	867158	867196



Klasse 2.3
Giftige gasser

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867202	867240
Folie	867219	867257
Aluminium	867226	867264
Magnet	867233	867271



Klasse 3
Brandfarlige væsker

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867288	867325
Folie	867295	867332
Aluminium	867301	867349
Magnet	867318	867356



Klasse 4.1
Brandfarlige faste stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867363	867400
Folie	867370	867417
Aluminium	867387	867424
Magnet	867394	867431



Klasse 4.2
Selvantændelige stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867448	867486
Folie	867455	867493
Aluminium	867462	867509
Magnet	867479	867516



Klasse 4.3
Stoffer der udvikler brandfarlige
gasser ved kontakt med vand

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867523	867561
Folie	867530	867578
Aluminium	867547	867585
Magnet	867554	867592



Klasse 5.1
Oxiderende stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867608	867646
Folie	867615	867653
Aluminium	867622	867660
Magnet	867639	867677



Klasse 5.2
Organiske peroxider

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867684	867721
Folie	867691	867738
Aluminium	867707	867745
Magnet	867714	867752



Klasse 6.1
Gifftige stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867875	867912
Folie	867882	867929
Aluminium	867899	867936
Magnet	867905	867943



Klasse 6.2
Smittefarlige stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	867950	867998
Folie	867967	868001
Aluminium	867974	868018
Magnet	867981	868025



Klasse 7
Radioactive I

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868032	868070
Folie	868049	868087
Aluminium	868056	868094
Magnet	868063	868100



Klasse 7 (B) Kategori II
Radioaktive stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868117	868155
Folie	868124	868162
Aluminium	868131	868179
Magnet	868148	868186



Klasse 7 (C) Kategori III
Radioaktive stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868193	868230
Folie	868209	868247
Aluminium	868216	868254
Magnet	868223	868261



Klasse 7
Radioaktive

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868278	868315
Folie	868285	868322
Aluminium	868292	868339
Magnet	868308	868346



Klasse 8
Ætsende stoffer

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868353	868391
Folie	868360	868407
Aluminium	868377	868414
Magnet	868384	868421



Klasse 9
Forskellige farlige stoffer
og genstande

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	868438	868476
Folie	868445	868483
Aluminium	868452	868490
Magnet	868469	868506



Opvarmede stoffer, høje temperaturer
Anvendelse:
kun IMDG, GGVE, ADR, ADN R

Materiale	250 x 250	300 x 300
Kunststof	-	868520
Folie	868513	868537
Aluminium	-	868544
Magnet	-	868551

Vis din standard med CE mærke

Dokumenter din sikkerheds standard med CE mærket. CE mærkerne produceres i overensstemmelse med gældende EU direktiver, hvad angår farve, udformning og størrelse



Materiale: selvklebende folie

Ark

Format/mm	Antal / Ark	Best.nr. 5710190-
26 x 16	20	868568
64 x 40	8	868575

Rulle á 500 etiketter

Format/mm	Best.nr. 5710190-
15 x 17, rektangulær, runde hjørner	868582
16 x 26, oval	868599
40 x 60, oval	868605
Ø 12,5, rund	868612
Ø 25, rund	868629
Ø 30, rund	868636

GHS Faresymboler

Senest fra 1. juni 2015 skal kemiske blandinger have ny faremærkning på etiketter og i sikkerhedsdatablade. Det betyder blandt andet, at de kendte orange faresymboler skal udskiftes med nye piktoagrammer.

De nye EU-regler bygger på Det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS), som i dag er implementeret i omkring 67 lande og som efterhånden vil blive mere udbredt over hele verden.

Reglerne er i EU fastsat i CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging). De bliver implementeret i EU i perioden 2010-2015. Reglerne gælder allerede for enkeltstoffer.

Senest 1. juni 2015 skal virksomheder, som markedsfører kemiske blandinger, også have revurderet den gamle klassificering og produkterne skal mærkes efter de nye regler både på etiketter og i sikkerhedsdatablade.

OBS!
Gældende fra
1. juni 2015



GHS Faresymboler til kombination



Explosiv
(GHS 01)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	868735	-
26 x 26	868742	868780
32 x 32	868759	-
52 x 52	868766	-
105 x 105	868773	868797

Brandfarlig
(GHS 02)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	868803	-
26 x 26	868810	868858
32 x 32	868827	-
52 x 52	868834	-
105 x 105	868841	868865

Brandnærende
(GHS 03)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	868872	-
26 x 26	868889	868926
32 x 32	868896	-
52 x 52	868902	-
105 x 105	868919	868933

Gasser under tryk
(GHS 04)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	868940	-
26 x 26	868957	868995
32 x 32	868964	-
52 x 52	868971	-
105 x 105	868988	869008

Ætsende
(GHS 05)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	869015	-
26 x 26	869022	869060
32 x 32	869039	-
52 x 52	869046	-
105 x 105	869053	869077

Akut giftig
(GHS 06)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	869084	-
26 x 26	869091	869138
32 x 32	869107	-
52 x 52	869114	-
105 x 105	869121	869145

Sundhedsfare
(GHS 07)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	869152	-
26 x 26	869169	869206
32 x 32	869176	-
52 x 52	869183	-
105 x 105	869190	869213

Materiale: selvklæbende folie med overfladebeskyttelse

Ruller - storkøb

H x B/mm	Antal/rulle
26 x 26	500
105 x 105	500

Ark

H x B/mm	Antal/ark
18 x 18	8
26 x 26	21
32 x 32	16
52 x 52	5
105 x 105	2

Kronisk sundhedsfare
(GHS 08)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	869220	-
26 x 26	869237	869275
32 x 32	869244	-
52 x 52	869251	-
105 x 105	869268	869282



Miljøfare
(GHS 09)

B x H/mm	Ark	Rulle
18 x 18	869299	-
26 x 26	869305	869343
32 x 32	869312	-
52 x 52	869329	-
105 x 105	869336	869350



Marine and Offshore Health & Safety Signs

Vi har egen produktion af godkendte IMO skilte, ISPS skilte samt anden form for skiltning og markering



Hjelmmærkater til sikkerhedshjelme



Best.nr. 869435



Best.nr. 869442



Best.nr. 869459



Best.nr. 869466



Best.nr. 869473



Best.nr. 869480



Selvklæbende mærkater til sikkerhedshjelme.
Leveres i ark med 10 stk. ø 40 mm
Kvalitetsfolie som ikke indeholder opløsningsmidler.
Mærkater med firmalogo o.lign. leveres efter ordre.



Best.nr. 869497



Best.nr. 869503



Best.nr. 869510



Best.nr. 869527



Best.nr. 869534



Best.nr. 869541




Best.nr. 869558



Best.nr. 869565

Ring til Cabicon på tlf.nr.: +45 7623 4400 eller se mere på www.cabicon.com

Gulvafmærkning




Kæde og standere



Afspærringsbånd



Kantbeskyttelse



Foldeskilte



LLL - markering



Skridsikring



og meget, meget mere....

Ring til Cabicon og hør mere om hvad vi kan på tlf.nr.: +45 7623 4400




CabMark™

Telefon: +45 7623 4400 • sales@cabicon.com • www.cabicon.com • www.cabmark.com

CabMark™

Telefon: +45 7623 4400 • sales@cabicon.com • www.cabicon.com • www.cabmark.com



cabicon
Intelligent technology

Telefon: +45 7623 4400 • sales@cabicon.com • www.cabicon.com • www.cabmark.com